

						gültig ab 1.4.2025	
Flachstahl S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10058 ca. 6 m lang							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
12/4	FS 009	0,38	5840	4680	4280	3880	6
12/5	FS 010	0,47	4880	4380	4130	3880	6
15/3	FS 014	0,35	4630	4130	3880	3630	6
15/4	FS 015	0,47	4630	4130	3880	3630	6
15/5	FS 016	0,59	4410	3910	3660	3410	6
15/6	FS 017	0,71	4410	3910	3660	3410	6
15/8	FS 018	0,94	4410	3910	3660	3410	6
20/3	FS 024	0,47	4120	3720	3520	3320	6
20/4	FS 025	0,63	4120	3720	3520	3320	6
20/5	FS 026	0,79	3840	3440	3240	3040	6
20/6	FS 027	0,94	3840	3440	3240	3040	6
20/8	FS 028	1,26	3840	3440	3240	3040	6
20/10	FS 029	1,57	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

							gültig ab 1.4.2025
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
25/3	FS 034	0,59	4120	3720	3520	3320	6
25/4	FS 035	0,79	4120	3720	3520	3320	6
25/5	FS 036	0,98	3840	3440	3240	3040	6
25/6	FS 037	1,18	3840	3440	3240	3040	6
25/8	FS 038	1,57	3840	3440	3240	3040	6
25/10	FS 039	1,96	3840	3440	3240	3040	6
25/12	FS 040	2,36	3840	3440	3240	3040	6
30/3	FS 044	0,71	4120	3720	3520	3320	6
30/4	FS 045	0,94	4120	3720	3520	3320	6
30/5	FS 046	1,18	3840	3440	3240	3040	6
30/6	FS 047	1,41	3840	3440	3240	3040	6
30/8	FS 048	1,88	3840	3440	3240	3040	6
30/10	FS 049	2,36	3840	3440	3240	3040	6
30/12	FS 050	2,83	3840	3440	3240	3040	6
30/15	FS 051	3,53	3840	3440	3240	3040	6
30/20	FS 053	4,71	3840	3440	3240	3040	6
35/3	FS057	0,82	4120	3720	3520	3320	6
35/4	FS 058	1,10	4120	3720	3520	3320	6
35/5	FS 059	1,37	3840	3440	3240	3040	6
35/6	FS 060	1,65	3840	3440	3240	3040	6
35/8	FS 061	2,20	3840	3440	3240	3040	6
35/10	FS 062	2,75	3840	3440	3240	3040	6
35/15	FS 064	4,12	3840	3440	3240	3040	6
40/3	FS 068	0,94	4110	3710	3510	3310	6
40/4	FS 069	1,26	4110	3710	3510	3310	6
40/5	FS 070	1,57	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
40/6	FS 071	1,88	3840	3440	3240	3040	6
40/8	FS 072	2,51	3840	3440	3240	3040	6
40/10	FS 073	3,14	3840	3440	3240	3040	6
40/12	FS 074	3,77	3840	3440	3240	3040	6
40/15	FS 075	4,71	3840	3440	3240	3040	6
40/20	FS 077	6,28	3840	3440	3240	3040	6
45/6	FS 084	2,12	3840	3440	3240	3040	6
45/8	FS 085	2,83	3840	3440	3240	3040	6
45/10	FS 086	3,53	3840	3440	3240	3040	6
45/12	FS 087	4,24	3840	3440	3240	3040	6
50/3	FS 095	1,18	4110	3710	3510	3310	6
50/4	FS 096	1,57	4110	3710	3510	3310	6
50/5	FS 097	1,96	3840	3440	3240	3040	6
50/6	FS 098	2,36	3840	3440	3240	3040	6
50/8	FS 099	3,14	3840	3440	3240	3040	6
50/10	FS 100	3,93	3840	3440	3240	3040	6
50/12	FS 101	4,71	3840	3440	3240	3040	6
50/15	FS 102	5,89	3840	3440	3240	3040	6
50/20	FS 104	7,85	3840	3440	3240	3040	6
50/30	FS 108	11,80	3940	3540	3340	3140	6
60/3	FS 113	1,41	4110	3710	3510	3310	6
60/4	FS 114	1,88	4110	3710	3510	3310	6
60/5	FS 115	2,36	3802	3408	3211	3073	6
60/6	FS 116	2,83	3840	3440	3240	3040	6
60/8	FS 117	3,77	3840	3440	3240	3040	6
60/10	FS 118	4,71	3840	3440	3240	3040	6
60/12	FS 119	5,65	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

						gültig ab 1.4.2025	
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
60/15	FS 120	7,07	3840	3440	3240	3040	6
60/20	FS 122	9,42	3840	3440	3240	3040	6
60/30	FS 125	14,10	3940	3540	3340	3140	6
70/4	FS 131	2,20	4260	3860	3660	3460	6
70/5	FS 132	2,75	3840	3440	3240	3040	6
70/6	FS 133	3,30	3840	3440	3240	3040	6
70/8	FS 134	4,40	3840	3440	3240	3040	6
70/10	FS 135	5,50	3840	3440	3240	3040	6
70/12	FS 136	6,59	3840	3440	3240	3040	6
70/15	FS 137	8,24	3840	3440	3240	3040	6
70/20	FS 139	11,00	3840	3440	3240	3040	6
75/8	FS 143	4,75	3840	3440	3240	3040	6
80/3	FS 146	1,88	4400	4000	3800	3600	6
80/4	FS 147	2,51	4400	4000	3800	3600	6
80/5	FS 148	3,14	3900	3500	3300	3100	6
80/6	FS 149	3,77	3900	3500	3300	3100	6
80/8	FS 150	5,02	3840	3440	3240	3040	6
80/10	FS 151	6,28	3840	3440	3240	3040	6
80/12	FS 152	7,54	3840	3440	3240	3040	6
80/15	FS 153	9,42	3840	3440	3240	3040	6
80/20	FS 155	12,60	3840	3440	3240	3040	6
90/6	FS 166	4,24	3920	3520	3320	3120	6
90/8	FS 167	5,65	3850	3450	3250	3050	6
90/10	FS 168	7,07	3850	3450	3250	3050	6

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
90/12	FS 169	8,48	3850	3450	3250	3050	6
90/15	FS 170	10,60	3910	3510	3310	3110	6
90/20	FS 172	14,10	3910	3510	3310	3110	6
100/3	FS 177	2,36	4400	4000	3800	3600	6
100/4	FS 178	3,14	4400	4000	3800	3600	6
100/5	FS 179	3,93	3910	3510	3310	3110	6
100/6	FS 180	4,71	3910	3510	3310	3110	6
100/8	FS 181	6,28	3840	3440	3240	3040	6
100/10	FS 182	7,85	3840	3440	3240	3040	6
100/12	FS 183	9,42	3840	3440	3240	3040	6
100/15	FS 184	11,80	3840	3440	3240	3040	7
100/20	FS 186	15,70	3870	3470	3270	3070	7
100/25	FS 188	19,60	3870	3470	3270	3070	7
100/30	FS 190	23,60	4070	3670	3470	3270	7
120/5	FS 201	4,71	3950	3550	3350	3150	7
120/6	FS 202	5,65	3950	3550	3350	3150	7
120/8	FS 203	7,54	3870	3470	3270	3070	7
120/10	FS 204	9,42	3870	3470	3270	3070	7
120/12	FS 205	11,30	3870	3470	3270	3070	7
120/15	FS 206	14,10	3900	3500	3300	3100	7
120/20	FS 208	18,80	3900	3500	3300	3100	8
130/10	FS 220	10,20	3900	3500	3300	3100	8
130/12	FS 225	12,23	3900	3500	3300	3100	8

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
140/8	FS 231	8,79	3870	3470	3270	3070	8
140/10	FS 232	11,00	3870	3470	3270	3070	8
140/12	FS 233	13,20	3870	3470	3270	3070	8
140/15	FS 234	16,49	3870	3470	3270	3070	8
140/20	FS 236	21,98	3900	3500	3300	3100	9
150/6	FS 241	7,07	3950	3550	3350	3150	7
150/8	FS 242	9,42	3870	3470	3270	3070	8
150/10	FS 243	11,80	3870	3470	3270	3070	9
150/12	FS 244	14,10	3870	3470	3270	3070	9
150/15	FS 245	17,70	3870	3470	3270	3070	9
150/20	FS 247	23,60	3900	3500	3300	3100	9
160/8	FS 252	10,20	4170	3670	3420	3170	8
160/10	FS 253	12,80	4170	3670	3420	3170	9
160/12	FS 254	15,40	4170	3670	3420	3170	9
160/15	FS 255	19,20	4170	3670	3420	3170	9
160/20	FS 257	25,60	4170	3670	3420	3170	10
180/8	FS 266	11,50	4170	3670	3420	3170	10
180/10	FS 267	14,40	4170	3670	3420	3170	10
180/12	FS 268	17,30	4170	3670	3420	3170	10
180/15	FS 269	21,60	4170	3670	3420	3170	10
180/20	FS 270	28,80	4170	3670	3420	3170	11
200/6	FS 279	9,60	4610	4110	3860	3610	9
200/8	FS 280	12,80	4220	3720	3470	3220	10
200/10	FS 281	16,00	4220	3720	3470	3220	11
200/12	FS 282	19,20	4220	3720	3470	3220	11
200/15	FS 283	24,00	4220	3720	3470	3220	11
200/20	FS 285	32,00	4220	3720	3470	3220	12
200/25	FS 287	40,00	4310	3810	3560	3310	12
200/30	FS 288	47,10	4310	3810	3560	3310	12

Preise in € / to ohne MwSt.

							gültig ab 1.4.2025
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
220/8	FS 290	13,80	4310	3810	3560	3310	12
220/10	FS 291	17,60	4310	3810	3560	3310	12
220/12	FS 292	20,73	4310	3810	3560	3310	12
220/15	FS 293	25,90	4310	3810	3560	3310	12
250/8	FS 300	16,00	4310	3810	3560	3310	14
250/10	FS 301	20,00	4310	3810	3560	3310	14
250/12	FS 302	24,00	4310	3810	3560	3310	14
250/15	FS 303	30,00	4310	3810	3560	3310	14
250/20	FS 305	40,00	4310	3810	3560	3310	14
250/25	FS 307	50,00	4390	3890	3640	3390	14
300/10	FS 317	24,00	4310	3810	3560	3310	16
300/12	FS 318	28,80	4310	3810	3560	3310	16
300/15	FS 319	36,00	4310	3810	3560	3310	16
300/20	FS 321	48,00	4310	3810	3560	3310	16
300/25	FS 325	60,00	4390	3890	3640	3390	16
300/30	FS 330	71,00	4390	3890	3640	3390	16
350/20	FS 350	55,00	4530	4030	3780	3530	19
400/20	FS 360	63,00	4530	4030	3780	3530	20

Flachstahl verzinkt:							
30/6	FS 400	1,50	4840	4440	4240	4040	6,00

Aufpreis für Verzinkung auf Anfrage

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Rundstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10060

ca 6 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
6	RS 006	0,22	4760	4160	3860	3560	6
8	RS 008	0,40	4230	3730	3480	3230	6
10	RS 010	0,62	3900	3500	3300	3100	6
12	RS 012	0,89	3900	3500	3300	3100	6
14	RS 014	1,21	3900	3500	3300	3100	6
15	RS 015	1,39	3900	3500	3300	3100	6
16	RS 016	1,58	3980	3580	3380	3180	6
18	RS 018	2,00	3900	3500	3300	3100	6
20	RS 020	2,47	3900	3500	3300	3100	6
22	RS 022	2,98	3900	3500	3300	3100	6
24	RS 024	3,55	4000	3600	3400	3200	6
25	RS 025	3,80	3900	3500	3300	3100	6
30	RS 030	5,55	3900	3500	3300	3100	6
35	RS 035	7,55	3900	3500	3300	3100	6
40	RS 040	9,87	3900	3500	3300	3100	6
50	RS 050	15,41	3900	3500	3300	3100	7
60	RS 060	22,20	3930	3530	3330	3130	8
80	RS 080	39,50	3930	3530	3330	3130	9
100	RS 100	61,70	3980	3580	3380	3180	10
120	RS 120	88,80	4180	3680	3430	3180	12

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Quadratstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10059

ca 6 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
6	VS 006	0,28	4760	4160	3860	3560	6
8	VS 008	0,50	4130	3630	3380	3130	6
10	VS 010	0,79	3900	3500	3300	3100	6
12	VS 012	1,13	3900	3500	3300	3100	6
14	VS 014	1,54	3900	3500	3300	3100	6
15	VS 015	1,77	3900	3500	3300	3100	6
16	VS 016	2,01	3900	3500	3300	3100	6
18	VS 018	2,54	3900	3500	3300	3100	6
20	VS 020	3,14	3900	3500	3300	3100	6
22	VS 022	3,80	3900	3500	3300	3100	6
25	VS 025	4,91	3900	3500	3300	3100	6
30	VS 030	7,07	3910	3510	3310	3110	6
35	VS 035	9,62	3910	3510	3310	3110	6
40	VS 040	12,60	3910	3510	3310	3110	6
50	VS 050	19,60	3950	3550	3350	3150	6

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056

ca 6 m lang

gleichschenkelig, rundkantig

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
15/15/3	WS 010	0,64	4370	3870	3620	3370	6
20/20/3	WS 020	0,88	3980	3580	3380	3180	6
25/25/3	WS 030	1,12	3950	3550	3350	3150	6
30/30/3	WS 050	1,36	3850	3450	3250	3050	6
30/30/4	WS 060	1,78	3850	3450	3250	3050	6
35/35/4	WS 090	2,10	3840	3440	3240	3040	6
40/40/4	WS 110	2,42	3840	3440	3240	3040	6
40/40/5	WS 120	2,97	3840	3440	3240	3040	6
45/45/5	WS 130	3,38	3840	3440	3240	3040	6
50/50/5	WS 140	3,77	3840	3440	3240	3040	6
50/50/6	WS 150	4,47	3840	3440	3240	3040	6
60/60/6	WS 170	5,42	3840	3440	3240	3040	7
60/60/8	WS 180	7,09	3840	3440	3240	3040	7
70/70/7	WS 190	7,38	3840	3440	3240	3040	7
80/80/8	WS 210	9,66	3870	3470	3270	3070	8
90/90/9	WS 230	12,20	3870	3470	3270	3070	9
100/100/8	WS 240	12,20	3870	3470	3270	3070	8
100/100/10	WS 250	15,10	3870	3470	3270	3070	9
120/120/10	WS 269	18,20	4230	3730	3480	3230	11
140/140/13	WS 290	27,50	4280	3780	3530	3280	12
150/150/14 6 m	WS 294	31,60	4280	3780	3530	3280	13
150/150/14 12 m	WS 295	31,60	4280	3780	3530	3280	13

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056

ca 6 m lang

ungleichschenklig, rundkantig

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
30/20/3	WS 320	1,11	4280	3780	3530	3280	6
30/20/4	WS 330	1,45	4280	3780	3530	3280	6
40/20/3	WS 340	1,35	4300	3800	3550	3300	6
40/20/4	WS 350	1,77	4300	3800	3550	3300	6
45/30/5	WS 360	2,77	4190	3690	3440	3190	6
50/30/5	WS 370	2,96	4190	3690	3440	3190	6
60/30/5	WS 380	3,37	3920	3520	3320	3120	6
60/40/5	WS 390	3,76	3890	3490	3290	3090	6
60/40/6	WS 400	4,46	3890	3490	3290	3090	6
75/50/5	WS 405	4,74	4600	4000	3700	3400	6
80/40/6	WS 410	5,41	3930	3530	3330	3130	6
80/40/8	WS 420	7,07	3930	3530	3330	3130	6
100/50/6	WS 430	6,85	4230	3730	3480	3230	6
100/50/8	WS 440	8,99	4180	3680	3430	3180	6
100/65/9	WS 460	11,10	4280	3780	3530	3280	7
120/80/8	WS 470	12,20	4280	3780	3530	3280	9
120/80/10	WS 480	15,00	4280	3780	3530	3280	8
150/100/10	WS 490	19,00	4570	3970	3670	3370	11
200/100/10	WS 510	23,00	4710	4110	3810	3510	11

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl ca. 12 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
150/100/10	WS 491	19	4570	3970	3670	3370	11

Winkelstahl, verzinkt 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
20/20/3	WS 600	0,95	3980	3580	3380	3180	6
25/25/3	WS 610	1,20	3950	3550	3350	3150	6
30/30/3	WS 620	1,50	3850	3450	3250	3050	6
35/35/4	WS 630	2,30	3840	3440	3240	3040	6
40/40/4	WS 640	2,60	3840	3440	3240	3040	6
50/50/5	WS 650	3,90	3840	3440	3240	3040	6
60/60/6	WS 660	5,80	3840	3440	3240	3040	6
40/20/3	WS 700	1,40	4300	3800	3550	3300	6

Preise in € / to ohne MwSt.

Aufpreis für Verzinkung auf Anfrage

							gültig ab 1.4.2025
T - Stahl S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10055 ca. 6 m lang							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
T - Stahl, hochstegig, rundkantig							
20/20/3	TS 020	0,88	3983	3699	3458	3248	6
25/25/3,5	TS 025	1,29	3983	3699	3458	3248	6
30/30/4	TS 030	1,77	3930	3530	3330	3130	6
35/35/4,5	TS 035	2,33	3930	3530	3330	3130	6
40/40/5	TS 040	2,96	3890	3490	3290	3090	6
50/50/6	TS 050	4,44	3850	3450	3250	3050	6
60/60/7	TS 060	6,23	3850	3450	3250	3050	6
70/70/8	TS 070	8,32	3930	3530	3330	3130	7
80/80/9	TS 080	10,70	3950	3550	3350	3150	8
100/100/11	TS 100	16,40	4760	4160	3860	3560	10
120/120/13 12 m	TS 120	23,20	4760	4160	3860	3560	11
Spez. U - Stahl							
S235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10279							
40/20/5	US 010	2,96	3840	3440	3240	3040	6
50/25/5	US 020	3,99	3840	3440	3240	3040	6
50/38/5	US 030	5,76	3840	3440	3240	3040	6
60/30/6	US 040	5,22	3840	3440	3240	3040	6
65/42/5,5	US 050	7,30	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.