



INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK



**KÖLLENSPERGER STAHLHANDEL
GmbH & Co KG**
Bert-Köllensperger-Straße 4
6065 Thaur bei Innsbruck, Austria

Tel. +43 (0)5223 5822-0
Fax +43 (0)5223 5822-10
Mail office@koellensperger-stahl.at
www. koellensperger-stahl.at

KÖLLENSPERGER STAHL

TELEFONVERZEICHNIS

Telefon: 05223-5822-0 bzw. DW

homepage: www.koellensperger-stahl.at

Geschäftszeiten: **Mo. - Do.** **07.30 - 12.00 Uhr**
 13.00 - 17.00 Uhr
 Fr. **07.30 - 12.40 Uhr**

Selbstabholung ab 9:00 Uhr!

Geschäftsführung	Köllensperger	Rainer	12
Vermittlung	Auer	Jacqueline	0 und 16
Verkauf / Einkauf	Denifle	Werner	25
Fax DW 10	Lechner	Hannes	24
		mobil	+436643940565
	Eder	Martin	22
	Eisendle	Armin	29
	Eucat	Eric	20
	Geisler	Martin	27
	Kern	Sandro	21
	Peer	Stephan	19
	Pfanzelter	Sonja	23
	Steidl	Georg	26
	Wilhelm	Daniel	19
	Winter	Josef	28
Auftragserfassung	Pargger Sonja		17
Außendienst	Leitner	Michael	+436643367739
Lagerbüro	Trojer	Mathias	42
Fuhrpark (Dispo)	Eisner	Werner	41
Abholerkunden	Sallam	Mahmoud	43
Fax DW 55			
Abwicklung Einkauf	Geiblinger	Norbert	36
	Zasche	Eveline	13
Buchhaltung	Wuggenig	Michaela	37
	Bura	Vera	35

e-mail Adressen: vorname.nachname@koellensperger-stahl.at

gültig ab 1.4.2025

Transporthilfsmittel-Verpackungszuschlag

Art.Nr	Bezeichnung	€ / Stk.
BL100	Verpackungsplatte 2000x1000	5,00
BL200	Verpackungsplatte 2500x1250	7,00
BL300	Verpackungsplatte 3000x1500	9,00
BL400	Verpackungsplatte 4000x2000	15,00
BL500	Einlegebrett 1000x100x24	1,00
BL600	Einlegebrett 1200x100x24	1,00
BL700	Einlegebrett 1500x100x24	1,00
CP001	Coilpalette 720	20,00
CP002	Coilpalette 1000	20,00
CP003	Kantholzpalette 4000	90,00
EP000	Europalettenrahmen	80,00
EP001	Europalette	15,00
EP002	Papphülsen	25,00
EP003	Gitterboxen	100,00
EP004	Stapelecken	5,00
VP000	Nirosta / Aluminium Verpackung	8,10
VP002	Nirotransportkorb	202,50
VP003	temporärer Korrosionsschutz grau (Dose)	18,00

Well-Trapezblech KLEINMENGENZUSCHLAG - KURZLÄNGENZUSCHLAG

Art.Nr	Bezeichnung	Preise
998 KM	Unter 20 m ²	35,00
998 KL	Unter 1 Meter	2,50 / Stk

Preise in € / exkl. MwSt.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Preise in diesem Katalog gelten, wenn nicht anders angegeben, ab Händlerlager, pro kg, to, lfm, m², Tafel oder Stück exkl. MwSt. und sind, durch die Marktlage bedingt, freibleibend.

Die Staffelpreise gelangen je Abmessung zur Verrechnung.

Die anfallenden Frachtkosten pro Zustellung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Für Beschaffungsartikel sind die vereinbarten Rabatte nicht gültig und die Preise werden individuell vereinbart.

Aufpreise für Werkszeugnisse:

Lt. EN 10.204/2.2 € 14,50 / Position + MwSt.

Lt. EN 10.204/3.1 € 18,50 / Position + MwSt.

Bei Formstahl und Breitflanschträgern gelangt ausschließlich das Handelsgewicht zur Verrechnung.

Wir weisen darauf hin, dass wir Geschäfte nur zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) abschließen.

Unsere AGB sind in unserer Preisliste und auf unserer Homepage **www.koellensperger-stahl.at** einzusehen.

Mit Ihrer Auftragserteilung stimmen Sie unseren AGB zu.

Manipulationsgebühr für Retourware 20 % des Warenwertes
+ MwSt.

Die mit * versehenen Artikel führen wir nicht im Lagerprogramm, können diese aber kurzfristig besorgen.

Da Druckfehler nie ausgeschlossen werden können, sind Abbildungen, Maßangaben und Daten unverbindlich, Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

STABSTAHL

- » **Flachstahl S235 JR + AR**
- » **Breitflachstahl S275 JR + AR**
- » **Rundstahl S235 JR + AR**
- » **Quadratstahl S235 JR + AR**
- » **Winkelstahl S235 JR + AR**
- » **Winkelstahl verzinkt S235 JR + AR**
- » **T-Stahl S235 JR + AR**
- » **Spezial U-Stahl S235 JR + AR**

gültig ab 1.4.2025

Flachstahl S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10058 ca. 6 m lang							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
12/4	FS 009	0,38	5840	4680	4280	3880	6
12/5	FS 010	0,47	4880	4380	4130	3880	6
15/3	FS 014	0,35	4630	4130	3880	3630	6
15/4	FS 015	0,47	4630	4130	3880	3630	6
15/5	FS 016	0,59	4410	3910	3660	3410	6
15/6	FS 017	0,71	4410	3910	3660	3410	6
15/8	FS 018	0,94	4410	3910	3660	3410	6
20/3	FS 024	0,47	4120	3720	3520	3320	6
20/4	FS 025	0,63	4120	3720	3520	3320	6
20/5	FS 026	0,79	3840	3440	3240	3040	6
20/6	FS 027	0,94	3840	3440	3240	3040	6
20/8	FS 028	1,26	3840	3440	3240	3040	6
20/10	FS 029	1,57	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

							gültig ab 1.4.2025
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
25/3	FS 034	0,59	4120	3720	3520	3320	6
25/4	FS 035	0,79	4120	3720	3520	3320	6
25/5	FS 036	0,98	3840	3440	3240	3040	6
25/6	FS 037	1,18	3840	3440	3240	3040	6
25/8	FS 038	1,57	3840	3440	3240	3040	6
25/10	FS 039	1,96	3840	3440	3240	3040	6
25/12	FS 040	2,36	3840	3440	3240	3040	6
30/3	FS 044	0,71	4120	3720	3520	3320	6
30/4	FS 045	0,94	4120	3720	3520	3320	6
30/5	FS 046	1,18	3840	3440	3240	3040	6
30/6	FS 047	1,41	3840	3440	3240	3040	6
30/8	FS 048	1,88	3840	3440	3240	3040	6
30/10	FS 049	2,36	3840	3440	3240	3040	6
30/12	FS 050	2,83	3840	3440	3240	3040	6
30/15	FS 051	3,53	3840	3440	3240	3040	6
30/20	FS 053	4,71	3840	3440	3240	3040	6
35/3	FS057	0,82	4120	3720	3520	3320	6
35/4	FS 058	1,10	4120	3720	3520	3320	6
35/5	FS 059	1,37	3840	3440	3240	3040	6
35/6	FS 060	1,65	3840	3440	3240	3040	6
35/8	FS 061	2,20	3840	3440	3240	3040	6
35/10	FS 062	2,75	3840	3440	3240	3040	6
35/15	FS 064	4,12	3840	3440	3240	3040	6
40/3	FS 068	0,94	4110	3710	3510	3310	6
40/4	FS 069	1,26	4110	3710	3510	3310	6
40/5	FS 070	1,57	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
40/6	FS 071	1,88	3840	3440	3240	3040	6
40/8	FS 072	2,51	3840	3440	3240	3040	6
40/10	FS 073	3,14	3840	3440	3240	3040	6
40/12	FS 074	3,77	3840	3440	3240	3040	6
40/15	FS 075	4,71	3840	3440	3240	3040	6
40/20	FS 077	6,28	3840	3440	3240	3040	6
45/6	FS 084	2,12	3840	3440	3240	3040	6
45/8	FS 085	2,83	3840	3440	3240	3040	6
45/10	FS 086	3,53	3840	3440	3240	3040	6
45/12	FS 087	4,24	3840	3440	3240	3040	6
50/3	FS 095	1,18	4110	3710	3510	3310	6
50/4	FS 096	1,57	4110	3710	3510	3310	6
50/5	FS 097	1,96	3840	3440	3240	3040	6
50/6	FS 098	2,36	3840	3440	3240	3040	6
50/8	FS 099	3,14	3840	3440	3240	3040	6
50/10	FS 100	3,93	3840	3440	3240	3040	6
50/12	FS 101	4,71	3840	3440	3240	3040	6
50/15	FS 102	5,89	3840	3440	3240	3040	6
50/20	FS 104	7,85	3840	3440	3240	3040	6
50/30	FS 108	11,80	3940	3540	3340	3140	6
60/3	FS 113	1,41	4110	3710	3510	3310	6
60/4	FS 114	1,88	4110	3710	3510	3310	6
60/5	FS 115	2,36	3802	3408	3211	3073	6
60/6	FS 116	2,83	3840	3440	3240	3040	6
60/8	FS 117	3,77	3840	3440	3240	3040	6
60/10	FS 118	4,71	3840	3440	3240	3040	6
60/12	FS 119	5,65	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

						gültig ab 1.4.2025	
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
60/15	FS 120	7,07	3840	3440	3240	3040	6
60/20	FS 122	9,42	3840	3440	3240	3040	6
60/30	FS 125	14,10	3940	3540	3340	3140	6
70/4	FS 131	2,20	4260	3860	3660	3460	6
70/5	FS 132	2,75	3840	3440	3240	3040	6
70/6	FS 133	3,30	3840	3440	3240	3040	6
70/8	FS 134	4,40	3840	3440	3240	3040	6
70/10	FS 135	5,50	3840	3440	3240	3040	6
70/12	FS 136	6,59	3840	3440	3240	3040	6
70/15	FS 137	8,24	3840	3440	3240	3040	6
70/20	FS 139	11,00	3840	3440	3240	3040	6
75/8	FS 143	4,75	3840	3440	3240	3040	6
80/3	FS 146	1,88	4400	4000	3800	3600	6
80/4	FS 147	2,51	4400	4000	3800	3600	6
80/5	FS 148	3,14	3900	3500	3300	3100	6
80/6	FS 149	3,77	3900	3500	3300	3100	6
80/8	FS 150	5,02	3840	3440	3240	3040	6
80/10	FS 151	6,28	3840	3440	3240	3040	6
80/12	FS 152	7,54	3840	3440	3240	3040	6
80/15	FS 153	9,42	3840	3440	3240	3040	6
80/20	FS 155	12,60	3840	3440	3240	3040	6
90/6	FS 166	4,24	3920	3520	3320	3120	6
90/8	FS 167	5,65	3850	3450	3250	3050	6
90/10	FS 168	7,07	3850	3450	3250	3050	6

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
90/12	FS 169	8,48	3850	3450	3250	3050	6
90/15	FS 170	10,60	3910	3510	3310	3110	6
90/20	FS 172	14,10	3910	3510	3310	3110	6
100/3	FS 177	2,36	4400	4000	3800	3600	6
100/4	FS 178	3,14	4400	4000	3800	3600	6
100/5	FS 179	3,93	3910	3510	3310	3110	6
100/6	FS 180	4,71	3910	3510	3310	3110	6
100/8	FS 181	6,28	3840	3440	3240	3040	6
100/10	FS 182	7,85	3840	3440	3240	3040	6
100/12	FS 183	9,42	3840	3440	3240	3040	6
100/15	FS 184	11,80	3840	3440	3240	3040	7
100/20	FS 186	15,70	3870	3470	3270	3070	7
100/25	FS 188	19,60	3870	3470	3270	3070	7
100/30	FS 190	23,60	4070	3670	3470	3270	7
120/5	FS 201	4,71	3950	3550	3350	3150	7
120/6	FS 202	5,65	3950	3550	3350	3150	7
120/8	FS 203	7,54	3870	3470	3270	3070	7
120/10	FS 204	9,42	3870	3470	3270	3070	7
120/12	FS 205	11,30	3870	3470	3270	3070	7
120/15	FS 206	14,10	3900	3500	3300	3100	7
120/20	FS 208	18,80	3900	3500	3300	3100	8
130/10	FS 220	10,20	3900	3500	3300	3100	8
130/12	FS 225	12,23	3900	3500	3300	3100	8

Preise in € / to ohne MwSt.

					gültig ab 1.4.2025		
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
140/8	FS 231	8,79	3870	3470	3270	3070	8
140/10	FS 232	11,00	3870	3470	3270	3070	8
140/12	FS 233	13,20	3870	3470	3270	3070	8
140/15	FS 234	16,49	3870	3470	3270	3070	8
140/20	FS 236	21,98	3900	3500	3300	3100	9
150/6	FS 241	7,07	3950	3550	3350	3150	7
150/8	FS 242	9,42	3870	3470	3270	3070	8
150/10	FS 243	11,80	3870	3470	3270	3070	9
150/12	FS 244	14,10	3870	3470	3270	3070	9
150/15	FS 245	17,70	3870	3470	3270	3070	9
150/20	FS 247	23,60	3900	3500	3300	3100	9
160/8	FS 252	10,20	4170	3670	3420	3170	8
160/10	FS 253	12,80	4170	3670	3420	3170	9
160/12	FS 254	15,40	4170	3670	3420	3170	9
160/15	FS 255	19,20	4170	3670	3420	3170	9
160/20	FS 257	25,60	4170	3670	3420	3170	10
180/8	FS 266	11,50	4170	3670	3420	3170	10
180/10	FS 267	14,40	4170	3670	3420	3170	10
180/12	FS 268	17,30	4170	3670	3420	3170	10
180/15	FS 269	21,60	4170	3670	3420	3170	10
180/20	FS 270	28,80	4170	3670	3420	3170	11
200/6	FS 279	9,60	4610	4110	3860	3610	9
200/8	FS 280	12,80	4220	3720	3470	3220	10
200/10	FS 281	16,00	4220	3720	3470	3220	11
200/12	FS 282	19,20	4220	3720	3470	3220	11
200/15	FS 283	24,00	4220	3720	3470	3220	11
200/20	FS 285	32,00	4220	3720	3470	3220	12
200/25	FS 287	40,00	4310	3810	3560	3310	12
200/30	FS 288	47,10	4310	3810	3560	3310	12

Preise in € / to ohne MwSt.

							gültig ab 1.4.2025
Flachstahl							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
220/8	FS 290	13,80	4310	3810	3560	3310	12
220/10	FS 291	17,60	4310	3810	3560	3310	12
220/12	FS 292	20,73	4310	3810	3560	3310	12
220/15	FS 293	25,90	4310	3810	3560	3310	12
250/8	FS 300	16,00	4310	3810	3560	3310	14
250/10	FS 301	20,00	4310	3810	3560	3310	14
250/12	FS 302	24,00	4310	3810	3560	3310	14
250/15	FS 303	30,00	4310	3810	3560	3310	14
250/20	FS 305	40,00	4310	3810	3560	3310	14
250/25	FS 307	50,00	4390	3890	3640	3390	14
300/10	FS 317	24,00	4310	3810	3560	3310	16
300/12	FS 318	28,80	4310	3810	3560	3310	16
300/15	FS 319	36,00	4310	3810	3560	3310	16
300/20	FS 321	48,00	4310	3810	3560	3310	16
300/25	FS 325	60,00	4390	3890	3640	3390	16
300/30	FS 330	71,00	4390	3890	3640	3390	16
350/20	FS 350	55,00	4530	4030	3780	3530	19
400/20	FS 360	63,00	4530	4030	3780	3530	20

Flachstahl verzinkt:							
30/6	FS 400	1,50	4840	4440	4240	4040	6,00

Aufpreis für Verzinkung auf Anfrage

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Rundstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10060

ca 6 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
6	RS 006	0,22	4760	4160	3860	3560	6
8	RS 008	0,40	4230	3730	3480	3230	6
10	RS 010	0,62	3900	3500	3300	3100	6
12	RS 012	0,89	3900	3500	3300	3100	6
14	RS 014	1,21	3900	3500	3300	3100	6
15	RS 015	1,39	3900	3500	3300	3100	6
16	RS 016	1,58	3980	3580	3380	3180	6
18	RS 018	2,00	3900	3500	3300	3100	6
20	RS 020	2,47	3900	3500	3300	3100	6
22	RS 022	2,98	3900	3500	3300	3100	6
24	RS 024	3,55	4000	3600	3400	3200	6
25	RS 025	3,80	3900	3500	3300	3100	6
30	RS 030	5,55	3900	3500	3300	3100	6
35	RS 035	7,55	3900	3500	3300	3100	6
40	RS 040	9,87	3900	3500	3300	3100	6
50	RS 050	15,41	3900	3500	3300	3100	7
60	RS 060	22,20	3930	3530	3330	3130	8
80	RS 080	39,50	3930	3530	3330	3130	9
100	RS 100	61,70	3980	3580	3380	3180	10
120	RS 120	88,80	4180	3680	3430	3180	12

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Quadratstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10059

ca 6 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
6	VS 006	0,28	4760	4160	3860	3560	6
8	VS 008	0,50	4130	3630	3380	3130	6
10	VS 010	0,79	3900	3500	3300	3100	6
12	VS 012	1,13	3900	3500	3300	3100	6
14	VS 014	1,54	3900	3500	3300	3100	6
15	VS 015	1,77	3900	3500	3300	3100	6
16	VS 016	2,01	3900	3500	3300	3100	6
18	VS 018	2,54	3900	3500	3300	3100	6
20	VS 020	3,14	3900	3500	3300	3100	6
22	VS 022	3,80	3900	3500	3300	3100	6
25	VS 025	4,91	3900	3500	3300	3100	6
30	VS 030	7,07	3910	3510	3310	3110	6
35	VS 035	9,62	3910	3510	3310	3110	6
40	VS 040	12,60	3910	3510	3310	3110	6
50	VS 050	19,60	3950	3550	3350	3150	6

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056

ca 6 m lang

gleichschenkelig, rundkantig

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
15/15/3	WS 010	0,64	4370	3870	3620	3370	6
20/20/3	WS 020	0,88	3980	3580	3380	3180	6
25/25/3	WS 030	1,12	3950	3550	3350	3150	6
30/30/3	WS 050	1,36	3850	3450	3250	3050	6
30/30/4	WS 060	1,78	3850	3450	3250	3050	6
35/35/4	WS 090	2,10	3840	3440	3240	3040	6
40/40/4	WS 110	2,42	3840	3440	3240	3040	6
40/40/5	WS 120	2,97	3840	3440	3240	3040	6
45/45/5	WS 130	3,38	3840	3440	3240	3040	6
50/50/5	WS 140	3,77	3840	3440	3240	3040	6
50/50/6	WS 150	4,47	3840	3440	3240	3040	6
60/60/6	WS 170	5,42	3840	3440	3240	3040	7
60/60/8	WS 180	7,09	3840	3440	3240	3040	7
70/70/7	WS 190	7,38	3840	3440	3240	3040	7
80/80/8	WS 210	9,66	3870	3470	3270	3070	8
90/90/9	WS 230	12,20	3870	3470	3270	3070	9
100/100/8	WS 240	12,20	3870	3470	3270	3070	8
100/100/10	WS 250	15,10	3870	3470	3270	3070	9
120/120/10	WS 269	18,20	4230	3730	3480	3230	11
140/140/13	WS 290	27,50	4280	3780	3530	3280	12
150/150/14 6 m	WS 294	31,60	4280	3780	3530	3280	13
150/150/14 12 m	WS 295	31,60	4280	3780	3530	3280	13

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl

S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10056

ca 6 m lang

ungleichschenkl., rundkantig

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
30/20/3	WS 320	1,11	4280	3780	3530	3280	6
30/20/4	WS 330	1,45	4280	3780	3530	3280	6
40/20/3	WS 340	1,35	4300	3800	3550	3300	6
40/20/4	WS 350	1,77	4300	3800	3550	3300	6
45/30/5	WS 360	2,77	4190	3690	3440	3190	6
50/30/5	WS 370	2,96	4190	3690	3440	3190	6
60/30/5	WS 380	3,37	3920	3520	3320	3120	6
60/40/5	WS 390	3,76	3890	3490	3290	3090	6
60/40/6	WS 400	4,46	3890	3490	3290	3090	6
75/50/5	WS 405	4,74	4600	4000	3700	3400	6
80/40/6	WS 410	5,41	3930	3530	3330	3130	6
80/40/8	WS 420	7,07	3930	3530	3330	3130	6
100/50/6	WS 430	6,85	4230	3730	3480	3230	6
100/50/8	WS 440	8,99	4180	3680	3430	3180	6
100/65/9	WS 460	11,10	4280	3780	3530	3280	7
120/80/8	WS 470	12,20	4280	3780	3530	3280	9
120/80/10	WS 480	15,00	4280	3780	3530	3280	8
150/100/10	WS 490	19,00	4570	3970	3670	3370	11
200/100/10	WS 510	23,00	4710	4110	3810	3510	11

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Winkelstahl ca. 12 m lang

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
150/100/10	WS 491	19	4570	3970	3670	3370	11

Winkelstahl, verzinkt 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
20/20/3	WS 600	0,95	3980	3580	3380	3180	6
25/25/3	WS 610	1,20	3950	3550	3350	3150	6
30/30/3	WS 620	1,50	3850	3450	3250	3050	6
35/35/4	WS 630	2,30	3840	3440	3240	3040	6
40/40/4	WS 640	2,60	3840	3440	3240	3040	6
50/50/5	WS 650	3,90	3840	3440	3240	3040	6
60/60/6	WS 660	5,80	3840	3440	3240	3040	6
40/20/3	WS 700	1,40	4300	3800	3550	3300	6

Preise in € / to ohne MwSt.

Aufpreis für Verzinkung auf Anfrage

							gültig ab 1.4.2025
T - Stahl S 235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10055 ca. 6 m lang							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	über 400 kg	Fixl.Aufpr. pro Schnitt
T - Stahl, hochstegig, rundkantig							
20/20/3	TS 020	0,88	3983	3699	3458	3248	6
25/25/3,5	TS 025	1,29	3983	3699	3458	3248	6
30/30/4	TS 030	1,77	3930	3530	3330	3130	6
35/35/4,5	TS 035	2,33	3930	3530	3330	3130	6
40/40/5	TS 040	2,96	3890	3490	3290	3090	6
50/50/6	TS 050	4,44	3850	3450	3250	3050	6
60/60/7	TS 060	6,23	3850	3450	3250	3050	6
70/70/8	TS 070	8,32	3930	3530	3330	3130	7
80/80/9	TS 080	10,70	3950	3550	3350	3150	8
100/100/11	TS 100	16,40	4760	4160	3860	3560	10
120/120/13 12 m	TS 120	23,20	4760	4160	3860	3560	11
Spez. U - Stahl							
S235 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10279							
40/20/5	US 010	2,96	3840	3440	3240	3040	6
50/25/5	US 020	3,99	3840	3440	3240	3040	6
50/38/5	US 030	5,76	3840	3440	3240	3040	6
60/30/6	US 040	5,22	3840	3440	3240	3040	6
65/42/5,5	US 050	7,30	3840	3440	3240	3040	6

Preise in € / to ohne MwSt.

FORMSTAHL

- » IPE-Träger S275 JR
- » UNP-Träger S275 JR
- » UNP-Träger verzinkt S275 JR
- » Breitflanschträger HEB S275 JR
- » Breitflanschträger HEA S275 JR
- » Breitflanschträger HEM S275 JR
- » Statische Werte
- » Gehrungsschnittbilder

gültig ab 1.4.2025

I - Träger PE

S 275 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10034

Länge zwischen 12 - 18 m

Profil	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg	Kaltsäge- schnitt
PE 80	IT 080	6,20	4000	3650	3450	3300	10
PE 100	IT 100	8,30	4000	3650	3450	3300	10
PE 120	IT 120	10,70	4000	3650	3450	3300	11
PE 140	IT 140	13,20	4000	3650	3450	3300	12
PE 160	IT 160	16,20	4000	3650	3450	3300	14
PE 180	IT 180	19,30	4000	3650	3450	3300	16
PE 200	IT 200	23,00	4000	3650	3450	3300	19
PE 220 S355J2	IT 722	26,90	4250	3850	3650	3450	19
PE 240 S355J2	IT 724	32,00	4250	3850	3650	3450	19
PE 270	IT 270	37,00	4050	3700	3500	3350	21
PE 300	IT 300	43,30	4050	3700	3500	3350	22
PE 330	IT 330	50,40	4150	3750	3550	3400	23
PE 360	IT 360	58,60	4150	3750	3550	3400	25
PE 400	IT 400	68,00	4150	3750	3550	3400	29

Gehrungsschnitte - doppelte Schnittkosten

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

U - Träger NP

S 275 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10279

Länge zwischen 12 - 18 m

Profil	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg	Kaltsäge- schnitt
U 80	UT 080	8,90	4000	3650	3450	3300	10
U 100	UT 100	10,90	4000	3650	3450	3300	10
U 120	UT 120	13,70	4000	3650	3450	3300	11
U 140	UT 140	16,40	4000	3650	3450	3300	12
U 160	UT 160	19,30	4000	3650	3450	3300	14
U 180	UT 180	22,50	4000	3650	3450	3300	16
U 200	UT 200	26,00	4000	3650	3450	3300	19
U 220	UT 220	30,00	4000	3650	3450	3300	19
U 240	UT 240	34,00	4000	3650	3450	3300	20
U 260	UT 260	39,00	4000	3650	3450	3300	21
U 300	UT 300	48,00	4000	3650	3450	3300	22

U Träger verzinkt, 6 m

U 80	UT 085	9,50	4550	4500	4450	4350	10
U 100	UT 105	11,70	4550	4500	4450	4350	10

Gehrungsschnitte - doppelte Schnittkosten

Preise in € / to ohne MwSt.

Aufpreis für Verzinkung auf Anfrage

gültig ab 1.4.2025

Breitflanschträger

HEB (IPB)

S 275 JR+AR, EN 10025-2 / EN 10034

Länge zwischen 12 - 18 m

HEB	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg	Kaltsäge- schnitt
100	BT 100	20,90	4000	3650	3450	3300	11
120	BT 120	27,40	4000	3650	3450	3300	12
140	BT 140	34,50	4000	3650	3450	3300	13
160	BT 160	43,70	4000	3650	3450	3300	15
180	BT 180	52,50	4000	3650	3450	3300	17
200	BT 200	63,00	4000	3650	3450	3300	20
220	BT 220	73,00	4000	3650	3450	3300	21
240	BT 240	85,00	4100	3750	3550	3350	23
260	BT 260	95,00	4100	3750	3550	3350	25
280	BT 280	106,00	4100	3750	3550	3350	26
300	BT 300	120,00	4100	3750	3550	3350	27
320	BT 320	130,00	4250	3850	3650	3450	29
340	BT 340	137,00	4250	3850	3650	3450	30
360	BT 360	146,00	4250	3850	3650	3450	32
400	BT 400	159,00	4250	3850	3650	3450	32

Gehrungsschnitte - doppelte Schnittkosten

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Breitflanschträger

HEA (IPBL)

S 275 JR+ AR, EN 10025-2 / EN 10034

Längen zwischen 12 - 18 m

HEA	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg	Kaltsäge- schnitt
100	BTL100	17,10	4050	3650	3450	3350	11
120	BTL120	20,40	4050	3650	3450	3350	12
140	BTL140	25,30	4050	3650	3450	3350	13
160	BTL160	31,20	4050	3650	3450	3350	15
180	BTL180	36,40	4050	3650	3450	3350	17
200	BTL200	43,00	4050	3650	3450	3350	19
220	BTL220	52,00	4050	3650	3450	3350	21
240	BTL240	62,00	4150	3850	3550	3400	23
260	BTL260	70,00	4150	3850	3550	3400	25
280	BTL280	78,00	4150	3850	3550	3400	26
300	BTL300	90,00	4150	3850	3550	3400	27

Gehrungsschnitte - doppelte Schnittkosten

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Breitflanschträger

HEM (IPB-v)

S 275 JR+ AR, EN 10025-2 / EN 10034

Längen zwischen 12 - 18 m

HEM	Artikel Nr.	Gw. kg/m	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg	Kaltsäge- schnitt
100	BTM 100	42,80	4200	3800	3550	3400	15
120	BTM 120	53,40	4200	3800	3550	3400	16
140	BTM 140	64,80	4200	3800	3550	3400	17
160	BTM 160	78,10	4200	3800	3550	3400	19
180	BTM 180	91,10	4200	3800	3550	3400	21
200	BTM 200	106,00	4250	3850	3650	3500	24
220	BTM 220	120,00	4250	3850	3650	3500	26
240	BTM 240	161,00	4350	3950	3700	3550	28
260	BTM 260	176,00	4350	3950	3700	3550	30
300	BTM 300	244,00	4350	3950	3700	3550	32

Gehrungsschnitte - doppelte Schnittkosten

Preise in € / to ohne MwSt.


Aussenmaße für IPE-Träger

IPE Träger mit parallelen Flanschen Güte S 235 / S 275 JR

EN 10025-2

Gewicht		Profilmasse				
IPE	m	h	b	s	t	r
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm
80	6,2	80,0	46,0	3,8	5,2	5,0
100	8,3	100,0	55,0	4,1	5,7	7,0
120	10,7	120,0	64,0	4,4	6,3	7,0
140	13,2	140,0	73,0	4,7	6,9	7,0
160	16,2	160,0	82,0	5,0	7,4	9,0
180	19,3	180,0	91,0	5,3	8,0	9,0
200	23,0	200,0	100,0	5,6	8,5	12,0
220	26,9	220,0	110,0	5,9	9,2	12,0
240	31,5	240,0	120,0	6,2	9,8	15,0
270	37,0	270,0	135,0	6,6	10,2	15,0
300	43,3	300,0	150,0	7,1	10,7	15,0
330	50,4	330,0	160,0	7,5	11,5	15,0
360	58,6	360,0	170,0	8,0	12,7	18,0
400	68,0	400,0	180,0	8,6	13,5	21,0
450	80,0	450,0	190,0	9,4	14,6	21,0
500	93,0	500,0	200,0	10,2	16,0	21,0
550	109,0	550,0	210,0	11,1	17,2	24,0
600	125,0	600,0	220,0	12,0	19,0	24,0

Statische Werte für IPE-Träger



Statische Werte

IPE	J_y	W_y	Z_y	i_y	K	h_2
	mm^4	mm^3	mm^3	mm	mm^4	mm
	$\times 10^6$	$\times 10^3$	$\times 10^3$		$\times 10^6$	
80	0,08	3,69	5,8	10,5	0,0072	74,8
100	0,15	5,79	9,2	12,4	0,0114	94,3
120	0,27	8,65	13,6	14,5	0,0177	113,7
140	0,44	12,3	19,2	16,5	0,0263	133,1
160	0,68	16,7	26,1	18,4	0,0364	152,6
180	1,01	22,2	34,6	20,5	0,0506	172,0
200	1,42	28,5	44,7	22,4	0,0667	191,5
220	2,05	37,3	58,0	24,8	0,0915	210,8
240	2,84	47,3	74,0	26,9	0,1200	230,2
270	4,20	62,2	97,0	30,2	0,1540	259,8
300	6,04	80,5	125,0	33,5	0,2010	289,3
330	7,88	98,5	154,0	35,5	0,2650	318,5
360	10,4	123,0	191,0	37,9	0,3730	347,3
400	13,2	146,0	229,0	39,5	0,4830	386,5
450	16,8	176,0	275,0	41,2	0,6590	435,4
500	21,4	214,0	336,0	43,1	0,9180	484,0
550	26,7	254,0	401,0	44,5	1,2200	532,8
600	33,9	308,0	486,0	46,6	1,7200	581,0

Statische Werte für IPE-Träger

IPE Träger Güte S 235 / S 275 JR

Z_x, Z_y

Plastische Widerstandsmomente, nur für den Tragfähigkeitsnachweis, wobei die Lasten mit dem Sicherheitsfaktor $\sqrt{}$ zu multiplizieren sind.

Statische Werte							
IPE	F	F _w	J _x	W _x	W _x	Z _x	i _x
	mm ²	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm ³	mm
			X 10 ⁶	X 10 ³	x 10 ³	x 10 ³	
80	764,0	284,0	0,80	20,0	21,4	23,2	32,4
100	1030,0	387,0	1,71	34,2	36,3	39,4	40,7
120	1320,0	500,0	3,18	53,0	55,9	60,8	49,0
140	1640,0	626,0	5,41	77,3	81,3	88,4	57,4
160	2010,0	763,0	8,69	109,0	114,0	124,0	65,8
180	2390,0	912,0	13,20	146,0	154,0	166,0	74,2
200	2850,0	1020,0	19,40	194,0	203,0	220,0	82,6
220	3340,0	1240,0	27,70	252,0	263,0	286,0	91,1
240	3910,0	1430,0	38,90	324,0	338,0	366,0	99,7
270	4590,0	1710,0	57,90	429,0	446,0	484,0	112,0
300	5380,0	2050,0	83,60	557,0	578,0	628,0	125,0
330	6260,0	2390,0	117,70	713,0	739,0	804,0	137,0
360	7272,0	2780,0	162,70	904,0	937,0	1020,0	150,0
400	8450,0	3320,0	241,30	1160,0	1200,0	1310,0	165,0
450	9880,0	4090,0	337,40	1500,0	1550,0	1700,0	185,0
500	11600,0	4940,0	482,00	1930,0	1990,0	2200,0	204,0
550	13400,0	5910,0	671,20	2440,0	2520,0	2780,0	223,0
600	15600,0	6970,0	920,80	3070,0	3170,0	3520,0	243,0

Aussenmaße für UNP-Träger

UNP Normalprofile Güte S 235 / S 275 JR

EN 10025-2

UNP	Gewicht	Profilmasse						
	m	e	a _c	h	c ₁	d	t = r	r ₁
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	8,9	14,5	26,7	80,0	45,0	6,0	8,0	4,0
100	10,9	15,5	29,3	100,0	50,0	6,0	8,5	4,5
120	13,7	16,0	30,3	120,0	55,0	7,0	9,0	4,5
140	16,4	17,5	33,7	140,0	60,0	7,0	10,0	5,0
160	19,3	18,4	35,6	160,0	65,0	7,5	10,5	5,5
180	22,5	19,2	37,5	180,0	70,0	8,0	11,0	5,5
200	26,0	20,1	39,4	200,0	75,0	8,5	11,5	6,0
220	30,0	21,4	42,0	220,0	80,0	9,0	12,5	6,5
240	34,0	22,3	43,9	240,0	85,0	9,5	13,0	6,5
260	39,0	23,6	46,6	260,0	90,0	10,0	14,0	7,0
280	43,0	25,3	50,2	280,0	95,0	10,0	15,0	7,5
300	48,0	27,0	54,1	300,0	100,0	10,0	16,0	8,0
320	61,0	26,0	48,2	320,0	100,0	14,0	17,5	8,8
350	62,0	24,0	44,5	350,0	100,0	14,0	16,0	8,0
380	64,0	23,8	45,8	380,0	102,0	13,5	16,0	8,0
400	74,0	26,5	51,1	400,0	110,0	14,0	18,0	9,0

Statische Werte für UNP-Träger

UNP Normalprofile Güte S 235 / S 275 JR


Neigung der inneren Flanschflächen:

$h \geq 300$ 8%

$h > 300$ 5%

Statische Werte							
UNP	F	F _w	J _x	W _x	W _x	Z _x	i _x
	mm ²	mm ²	mm ²	mm ³	mm ³	mm ³	mm
			X 10 ⁶	X 10 ³	x 10 ³	x 10 ³	
80	1100,0	432,0	1,06	26,5	29,4	31,8	31,0
100	1350,0	549,0	2,06	41,2	45,0	49,0	39,1
120	1700,0	777,0	3,64	60,7	65,6	72,6	46,2
140	2040,0	910,0	6,05	86,4	93,1	102,8	54,5
160	2400,0	1120,0	9,25	116,0	124,0	137,6	62,1
180	2800,0	1350,0	13,50	150,0	160,0	179,2	69,5
200	3220,0	1600,0	19,10	191,0	203,0	228,0	77,0
220	3740,0	1870,0	26,90	245,0	259,0	292,0	84,8
240	4230,0	2160,0	36,00	300,0	317,0	358,0	92,2
260	4830,0	2460,0	48,20	371,0	392,0	442,0	99,9
280	5330,0	2650,0	62,80	448,0	474,0	532,0	109,0
300	5880,0	2840,0	80,30	535,0	565,0	632,0	117,0
320	7580,0	4240,0	108,70	679,0	719,0	826,0	121,0
350	7730,0	4680,0	128,40	734,0	769,0	918,0	129,0
380	8040,0	4850,0	157,60	826,0	866,0	1014,0	140,0
400	9150,0	5350,0	203,50	1020,0	1065,0	1240,0	149,0

Statische Werte für UNP-Träger



Statische Werte

UNP	J_y	W_y	Z_y	i_y	K	h_2
	mm^4	mm^3	mm^3	mm	mm^4	mm
	$\times 10^6$	$\times 10^3$	$\times 10^3$		$\times 10^6$	
80	0,194	6,36	12,1	13,3	0,0224	72,0
100	0,293	8,49	16,2	14,7	0,0296	91,5
120	0,432	11,10	21,2	15,9	0,0430	111,0
140	0,627	14,80	28,3	17,5	0,0602	130,0
160	0,853	18,30	35,2	18,9	0,0781	149,5
180	1,140	22,40	42,9	20,2	0,0998	169,0
200	1,480	27,00	51,8	21,4	0,1260	188,5
220	1,970	33,60	64,1	23,0	0,1700	207,5
240	2,480	39,60	75,7	24,2	0,2080	227,0
260	3,170	47,70	91,6	25,6	0,2370	246,0
280	3,990	57,20	109,0	27,4	0,3320	265,0
300	4,950	67,80	130,0	29,0	0,4060	284,0
320	5,970	80,60	152,0	28,1	0,6920	302,5
350	5,700	75,00	143,0	27,2	0,6320	334,0
380	6,130	78,70	148,0	27,7	0,6210	364,0
400	8,460	102,00	190,0	30,4	0,8520	382,0

Aussenmaße für HEA-Breitflanschträger

HEA Breitflanschträger Güte S 235 / S 275 JR

leichte Reihe

EN 10025-2

Frühere Bezeichnung : IPBL

Die Höhe dieser Träger ist kleiner als die Nennhöhe

HEA	Gewicht	Profilmasse				
	m	h	b	s	t	r
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm
100	17,1	96,0	100,0	5,0	8,0	12,0
120	20,4	114,0	120,0	5,0	8,0	12,0
140	25,3	133,0	140,0	5,5	8,5	12,0
160	31,2	152,0	160,0	6,0	9,0	15,0
180	36,4	171,0	180,0	6,0	9,5	15,0
200	43,0	190,0	200,0	6,5	10,0	18,0
220	52,0	210,0	220,0	7,0	11,0	18,0
240	62,0	230,0	240,0	7,5	12,0	21,0
260	70,0	250,0	260,0	7,5	12,5	24,0
280	78,0	270,0	280,0	8,0	13,0	24,0
300	90,0	290,0	300,0	8,5	14,0	27,0
320	100,0	310,0	300,0	9,0	15,5	27,0
340	108,0	330,0	300,0	9,5	16,5	27,0
360	115,0	350,0	300,0	10,0	17,5	27,0
400	128,0	390,0	300,0	11,0	19,0	27,0
450	143,0	440,0	300,0	11,5	21,0	27,0
500	159,0	490,0	300,0	12,0	23,0	27,0
550	170,0	540,0	300,0	12,5	24,0	27,0
600	182,0	590,0	300,0	13,0	25,0	27,0
650	195,0	640,0	300,0	13,5	26,0	27,0
700	209,0	690,0	300,0	14,5	27,0	27,0
800	230,0	790,0	300,0	15,0	28,0	30,0
900	258,0	890,0	300,0	16,0	30,0	30,0
1000	279,0	990,0	300,0	16,5	31,0	30,0

Statische Werte für HEA-Breitflanschträger

HEA Breitflanschträger Güte S 235 / S 275 JR


Z_x, Z_y

Plastische Widerstandsmomente, nur für den Tragfähigkeitsnachweis, wobei die Lasten mit dem Sicherheitsfaktor $\sqrt{}$ zu multiplizieren sind.

Statische Werte

HEA	F	F _w	I _x	W _x	W _x	Z _x	i _x
	mm ²	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm ³	mm
			X 10 ⁶	X 10 ³	x 10 ³	x 10 ³	
100	2120,0	440,0	3,49	72,0	79,0	83,0	40,60
120	2530,0	530,0	6,06	106,0	114,0	119,0	48,90
140	3140,0	685,0	10,30	155,0	166,0	173,0	57,30
160	3880,0	858,0	16,70	220,0	234,0	246,0	65,70
180	4530,0	969,0	25,10	294,0	311,0	324,0	74,50
200	5380,0	1170,0	36,90	389,0	410,0	430,0	82,80
220	6430,0	1390,0	54,10	515,0	544,0	568,0	91,70
240	7680,0	1640,0	77,60	675,0	712,0	744,0	101,00
260	8680,0	1735,0	104,50	836,0	881,0	920,0	110,00
280	9730,0	2056,0	136,70	1010,0	1060,0	1110,0	119,00
300	11300,0	2346,0	182,60	1260,0	1320,0	1380,0	127,00
320	12400,0	2650,0	229,30	1480,0	1560,0	1630,0	136,00
340	13300,0	2980,0	276,90	1680,0	1770,0	1850,0	144,00
360	14300,0	3320,0	330,90	1890,0	1990,0	2080,0	152,00
400	15900,0	4080,0	450,90	2310,0	2430,0	2560,0	168,00
450	17800,0	4820,0	637,20	2900,0	3040,0	3220,0	189,00
500	19800,0	5600,0	869,70	3550,0	3730,0	3940,0	210,00
550	21200,0	6450,0	1119,00	4150,0	4340,0	4620,0	230,00
600	22600,0	7340,0	1412,00	4790,0	5000,0	5360,0	250,00
650	24200,0	8290,0	1752,00	5470,0	5710,0	6140,0	269,00
700	26000,0	9610,0	2153,00	6240,0	6490,0	7040,0	288,00
800	28600,0	11400,0	3034,00	7680,0	7960,0	8700,0	326,00
900	32100,0	13800,0	4221,00	9480,0	9820,0	10800,0	363,00
1000	34700,0	15800,0	5538,00	11190,0	11550,0	12800,0	400,00

Statische Werte für HEA-Breitflanschträger



Statische Werte

HEA	J_y	W_y	Z_y	i_y	K	h_2
	mm^4	mm^3	mm^3	mm	mm^4	mm
	$\times 10^6$	$\times 10^3$	$\times 10^3$		$\times 10^6$	
100	1,34	26,8	41,2	25,1	0,0483	88,0
120	2,31	38,5	58,9	30,2	0,0581	106,0
140	3,89	55,6	84,7	35,2	0,0822	124,5
160	6,16	76,9	118	39,8	0,1130	143,0
180	9,25	103,0	157,0	45,2	0,1470	161,5
200	13,40	134,0	204,0	49,8	0,1920	180,0
220	19,50	178,0	271,0	55,1	0,2800	199,0
240	27,70	231,0	352,0	60,0	0,3940	218,0
260	36,70	282,0	430,0	65,0	0,4780	237,5
280	47,60	340,0	518,0	70,0	0,5830	257,0
300	63,10	421,0	642,0	74,9	0,7770	276,0
320	69,90	466,0	710,0	74,9	1,0500	294,5
340	74,40	596,0	756,0	74,6	1,2700	313,5
360	78,90	526,0	803,0	74,3	1,5200	332,5
400	85,60	571,0	873,0	73,4	1,9700	371,0
450	94,70	631,0	966,0	72,9	2,6500	419,0
500	103,70	691,0	1060,0	72,4	3,4700	467,0
550	108,20	721,0	1110,0	71,5	3,9800	516,0
600	112,70	751,0	1160,0	70,5	4,5400	565,0
650	117,20	782,0	1200,0	69,7	5,1600	614,0
700	121,80	812,0	1260,0	68,4	5,9100	663,0
800	126,40	843,0	1310,0	66,5	6,7300	762,0
900	135,50	903,0	1420,0	65,0	8,4300	860,0
1000	140,00	934,0	1470,0	63,5	9,4800	959,0

Aussenmaße für HEB-Breitflanschträger

HEB Breitflanschträger Güte S 235 / S 275 JR

normale Reihe

EN 10025-2

HEB	Gewicht	Profilmasse				
	m	h	b	s	t	r
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm
100	20,9	100,0	100,0	6,0	10,0	12,0
120	27,4	120,0	120,0	6,5	11,0	12,0
140	34,5	140,0	140,0	7,0	12,0	12,0
160	43,7	160,0	160,0	8,0	13,0	15,0
180	52,5	180,0	180,0	8,5	14,0	15,0
200	63,0	200,0	200,0	9,0	15,0	18,0
220	73,0	220,0	220,0	9,5	16,0	18,0
240	85,0	240,0	240,0	10,0	17,0	21,0
260	95,0	260,0	260,0	10,0	17,5	24,0
280	106,0	280,0	280,0	10,5	18,0	24,0
300	120,0	300,0	300,0	11,0	19,0	27,0
320	130,0	320,0	300,0	11,5	20,5	27,0
340	137,0	340,0	300,0	12,0	21,5	27,0
360	146,0	360,0	300,0	12,5	22,5	27,0
400	159,0	400,0	300,0	13,5	24,0	27,0
450	175,0	450,0	300,0	14,0	26,0	27,0
500	192,0	500,0	300,0	14,5	28,0	27,0
550	204,0	550,0	300,0	15,0	29,0	27,0
600	217,0	600,0	300,0	15,5	30,0	27,0
650	231,0	650,0	300,0	16,0	31,0	27,0
700	247,0	700,0	300,0	17,0	32,0	27,0
800	269,0	800,0	300,0	17,5	33,0	30,0
900	298,0	900,0	300,0	18,5	35,0	30,0
1000	322,0	1000,0	300,0	19,0	36,0	30,0

Statische Werte für HEB-Breitflanschträger

Statische Werte						
HEB	J_y	W_y	Z_y	i_y	K	h₂
	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm ⁴	mm
	x 10 ⁶	x 10 ³	x 10 ³			x 10 ⁶
100	1,67	34,0	51,0	25,3	0,093	90,0
120	3,18	52,0	81,0	30,6	0,149	109,0
140	5,50	78,0	120,0	35,8	0,225	128,0
160	8,89	111,0	170,0	40,5	0,332	147,0
180	13,60	151,0	231,0	45,7	0,465	166,0
200	20,00	200,0	306,0	50,7	0,634	185,0
220	28,40	258,0	394,0	55,9	0,844	204,0
240	39,20	327,0	499,0	60,8	1,100	223,0
260	51,30	395,0	603,0	65,8	1,300	242,5
280	65,90	471,0	718,0	70,9	1,530	262,0
300	85,60	571,0	871,0	75,8	1,920	281,0
320	92,40	616,0	940,0	75,7	2,410	299,5
340	96,60	646,0	986,0	75,3	2,780	318,5
360	101,00	676,0	1030,0	74,9	3,200	337,5
400	108,00	721,0	1100,0	74,0	3,940	376,0
450	117,00	781,0	1200,0	73,3	5,000	424,0
500	126,00	842,0	1290,0	72,7	6,250	472,0
550	131,00	872,0	1340,0	71,7	7,010	521,0
600	135,00	902,0	1390,0	70,8	7,830	570,0
650	140,00	932,0	1440,0	69,9	8,720	619,0
700	144,00	963,0	1490,0	68,7	9,800	668,0
800	149,00	994,0	1550,0	66,8	11,000	767,0
900	158,00	1050,0	1660,0	65,3	13,300	865,0
1000	163,00	1090,0	1710,0	63,8	14,800	964,0

Statische Werte für HEB-Breitflanschträger

HEB Breitflanschträger Güte S 235 / S275 JR


Z_x, Z_y

Plastische Widerstandsmomente, nur für den Tragfähigkeitsnachweis, wobei die Lasten mit dem Sicherheitsfaktor $\sqrt{}$ zu multiplizieren sind.

Statische Werte

HEB	F	F _w	J _x	W _x	W _x	Z _x	i _x
	mm ²	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm ³	mm
			X 10 ⁶	X 10 ³	x 10 ³	x 10 ³	
100	2600,0	540,0	4,50	89,0	100,0	104,0	41,6
120	3400,0	708,0	8,64	144,0	158,0	165,0	50,4
140	4300,0	896,0	15,10	216,0	236,0	246,0	59,3
160	5430,0	1180,0	24,90	311,0	339,0	354,0	67,8
180	6530,0	1410,0	38,30	426,0	461,0	482,0	76,6
200	7810,0	1660,0	57,00	570,0	616,0	642,0	85,4
220	9100,0	1940,0	80,90	736,0	793,0	828,0	94,3
240	10600,0	2230,0	112,60	938,0	1010,0	1050,0	103,0
260	11800,0	2420,0	149,20	1150,0	1230,0	1280,0	112,0
280	13100,0	2750,0	192,70	1380,0	1470,0	1530,0	121,0
300	14900,0	3090,0	251,70	1680,0	1790,0	1870,0	130,0
320	16100,0	3440,0	308,20	1930,0	2030,0	2140,0	138,0
340	17100,0	3820,0	366,60	2160,0	2300,0	2400,0	146,0
360	18100,0	4220,0	431,90	2400,0	2560,0	2680,0	155,0
400	19800,0	5080,0	576,80	2880,0	3070,0	3240,0	171,0
450	21800,0	5940,0	798,90	3550,0	3770,0	3980,0	191,0
500	23900,0	6840,0	1072,00	4290,0	4540,0	4820,0	212,0
550	25400,0	7820,0	1367,00	4970,0	5250,0	5600,0	232,0
600	27000,0	8840,0	1710,00	5700,0	6000,0	6420,0	252,0
650	28600,0	9900,0	2106,00	6480,0	6800,0	7320,0	271,0
700	30600,0	11400,0	2569,00	7340,0	7690,0	8320,0	290,0
800	33400,0	13400,0	3591,00	8980,0	9360,0	10220,0	328,0
900	37100,0	16000,0	4941,00	10980,0	11400,0	12580,0	365,0
1000	40000,0	18300,0	6447,00	12890,0	13400,0	14780,0	401,0

Statische Werte für HEM-Breitflanschträger



Statische Werte

HEM	J_y	W_y	Z_y	i_y	K	h_2
	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm	mm ⁴	mm
	$\times 10^6$	$\times 10^3$	$\times 10^3$		$\times 10^6$	
100	4,0	75,0	116,0	27,4	79,00	100,0
120	7,0	112,0	171,0	32,5	109,00	119,0
140	11,4	157,0	240,0	37,7	1,45	138,0
160	17,6	212,0	324,0	42,6	1,90	157,0
180	25,8	277,0	424,0	47,7	2,41	176,0
200	36,5	354,0	541,0	52,7	3,01	195,0
220	50,1	444,0	677,0	67,9	3,72	214,0
240	81,5	657,0	1000,0	63,9	7,51	238,0
260	104,5	780,0	1190,0	69,0	8,48	257,5
280	131,6	914,0	1390,0	74,0	9,57	277,0
300	194,0	1250,0	1910,0	80,0	16,90	301,0
320	197,1	1280,0	1940,0	79,5	18,10	319,0
340	197,1	1280,0	1950,0	79,0	18,20	337,0
360	195,2	1270,0	1940,0	78,3	18,20	355,0
400	193,4	1260,0	1930,0	77,0	18,30	392,0
450	193,4	1260,0	1930,0	75,9	18,50	438,0
500	191,5	1250,0	1930,0	74,6	16,60	484,0
550	191,5	1250,0	1930,0	73,5	18,80	532,0
600	189,8	1240,0	1930,0	72,2	18,90	580,0
650	189,8	1240,0	1930,0	71,3	19,10	628,0
700	188,0	1240,0	1930,0	70,1	19,30	676,0
800	186,3	1230,0	1920,0	67,9	19,60	774,0
900	184,5	1220,0	1920,0	66,0	19,90	870,0
1000	184,5	1220,0	1930,0	64,5	20,30	968,0

Aussenmaße für HEM-Breitflanschträger

HEM Breitflanschträger Güte S 235 / S 275 JR

verstärkte Reihe

EN 10025-2

Gewicht		Profilmasse				
HEM	m	h	b	s	t	r
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm
100	42,8	120,0	106,0	12,0	20,0	12,0
120	53,4	140,0	126,0	12,5	21,0	12,0
140	64,8	160,0	146,0	13,0	22,0	12,0
160	78,1	180,0	166,0	14,0	23,0	15,0
180	91,1	200,0	186,0	14,5	24,0	15,0
200	106,0	220,0	206,0	15,0	25,0	18,0
220	120,0	240,0	226,0	15,5	26,0	18,0
240	161,0	270,0	248,0	18,0	32,0	21,0
260	176,0	290,0	268,0	18,0	32,5	24,0
280	194,0	310,0	288,0	18,5	33,0	24,0
300	244,0	340,0	310,0	21,0	39,0	27,0
320	251,0	359,0	309,0	21,0	40,0	27,0
340	254,0	377,0	309,0	21,0	40,0	27,0
360	256,0	395,0	308,0	21,0	40,0	27,0
400	262,0	432,0	307,0	21,0	40,0	27,0
450	270,0	478,0	307,0	21,0	40,0	27,0
500	277,0	524,0	306,0	21,0	40,0	27,0
550	285,0	572,0	306,0	21,0	40,0	27,0
600	292,0	620,0	305,0	21,0	40,0	27,0
650	300,0	668,0	305,0	21,0	40,0	27,0
700	309,0	716,0	304,0	21,0	40,0	27,0
800	325,0	814,0	303,0	21,0	40,0	30,0
900	341,0	910,0	302,0	21,0	40,0	30,0
1000	358,0	1008,0	302,0	21,0	40,0	30,0

Statische Werte für HEM-Breitflanschträger

HEM Breitflanschträger Güte S 235 / S 275 JR


Z_x, Z_y

Plastische Widerstandsmomente, nur für den Tragfähigkeitsnachweis, wobei die Lasten mit dem Sicherheitsfaktor $\sqrt{}$ zu multiplizieren sind.

Statische Werte


HEM	F	F _w	J _x	W _x	W _y	Z _x	i _x
	mm ²	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm ³	mm ³	mm
			X 10 ⁶	X 10 ³	x 10 ³	x 10 ³	
100	5320,0	1200,0	11,4	190,0	229,0	236,0	46,3
120	6640,0	1490,0	20,2	288,0	339,0	350,0	55,1
140	8060,0	1790,0	32,9	411,0	477,0	494,0	63,9
160	9710,0	2200,0	51,0	566,0	649,0	674,0	72,5
180	11300,0	2550,0	74,8	748,0	850,0	884,0	81,3
200	13100,0	2920,0	106,4	967,0	1090,0	1136,0	90,0
220	14900,0	3320,0	146,0	1220,0	1360,0	1420,0	98,9
240	20000,0	4280,0	242,9	1800,0	2040,0	2120,0	110,0
260	22000,0	4640,0	313,1	2160,0	2430,0	2520,0	119,0
280	24000,0	5120,0	395,5	2550,0	2860,0	2960,0	128,0
300	30300,0	6320,0	592,0	3480,0	3930,0	4080,0	140,0
320	31200,0	6700,0	681,3	3800,0	4270,0	4440,0	148,0
340	31600,0	7080,0	763,7	4050,0	4530,0	4720,0	156,0
360	31900,0	7460,0	848,7	4300,0	4780,0	4980,0	163,0
400	32600,0	8230,0	1041,0	4820,0	5310,0	5580,0	179,0
450	33500,0	9200,0	1315,0	5500,0	6000,0	6340,0	198,0
500	34400,0	10200,0	1619,0	6180,0	6690,0	7100,0	217,0
550	35400,0	11200,0	1980,0	6920,0	7440,0	7940,0	236,0
600	36400,0	12200,0	2374,0	7660,0	8190,0	8780,0	256,0
650	37400,0	13200,0	2817,0	8430,0	8970,0	9660,0	275,0
700	38300,0	14200,0	3293,0	9200,0	9740,0	10500,0	293,0
800	40400,0	16300,0	4426,0	10870,0	11400,0	12500,0	331,0
900	42400,0	18300,0	5704,0	12540,0	13100,0	14400,0	367,0
1000	44400,0	20300,0	7223,0	14330,0	14900,0	16600,0	403,0

Toleranzen für Formstahl




	INP (DIN 1025/1)		IPE (DIN 1025/5)		UNP (DIN 1026)		UAP (NAF45=255)	
	h	mm mm	h	mm mm	h	mm mm	h	mm mm
Steghöhe h	80-200 ± 2,0		80-120 ± 2,0		80-200 ± 2,0		80-200 ± 2,0	
	220-400 ± 3,0		140-180 ± 3,0/-2,0		220-400 ± 3,0		220-300 ± 3,0	
	425-600 ± 4,0		200-400 ± 3,0					
			450-500 ± 4,0					
			550-600 ± 5,0					
Flanschbreite b, cl	80-160 ± 1,5		80-120 ± 2,0		80-200 ± 1,5		80-100 ± 1,5	
	180-220 ± 2,0		140-180 ± 3,0/-2,0		220-320 ± 2,0		130-300 ± 2,0	
	240-300 ± 2,5		200-360 ± 3,0		350-400 ± 2,5			
	320-600 ± 3,0		400-600 ±4,0					
Stegdicke d	80-260 ± 0,5		80-120 ± 0,5		80-300 ± 0,5		80-300 ± 0,5	
	280-320 ± 0,6		140-270 ± 0,75		320-400 ± 0,7			
	340-380 ± 0,7		300-600 ± 1,0					
	400-425 ± 0,8							
	450-500 ± 0,9							
	550-600 ± 1,0							
Flanschdicke t	80-140 - 0,5		80-120 ± 1,0		80-140 - 0,5		80-130 ± 0,5	
	160-300 - 1,0		140-270 ± 1,5		160-300 - 1,0		150-300 ± 5%	
	320-600 - 1,5		300-600 ± 2,0		320-400 - 1,5			
Stegaus- biegung f	80-100	0,5	80-120	1,0	80-100	0,5		
	120-200	1,0	140-360	1,5	120-200	1,0		
	220-400	1,5	400-600	2,0	220-400	1,5		
	450-600	2,0						
Geradheit q	bis 400	0,0015xl			80-400	0,0015xl		
	400-600	0,0010xl						
			bis 360	0,0015xl				
			400-600	0,0010xl				

Vergleich : Din Euronorm
DIN 1025/1 = Euronorm 24 - 62 (geringe Abweichungen)
DIN 1025/5 = Euronorm 44 - 63
DIN 1026 = Euronorm 24 - 62 (geringe Abweichungen)



Toleranzen für Formstahl



HEA (DIN 1025/3)
HEB (DIN 1025/2)

HEM (DIN 1025/4)

	h mm ¹⁾	mm	h mm ¹⁾	mm
Steghöhe	h 100 - 160	+ 4,0/-2,0	100 - 140	+4,0/-2,0
	180 - 400	± 3,0	160 - 260	± 3,0
	450 - 500	± 4,0	280 - 360	± 4,0
	550 - 1000	± 5,0	400 - 450	± 5,0
			500 - 1000	
Flanschbreite	b 100 - 1000	± 3,0	100 - 1000	± 3,0
Stegdicke	d 100 - 260	± 1,0	100 - 260	± 1,0
	280 - 700	± 1,5	240 - 650	± 1,5
	800 - 1000	± 2,0	700 - 1000	± 2,0
Flanschdicke	t 100 - 220	± 1,5	100 - 260	± 2,0
	240 - 1000	± 2,0	280 - 450	± 2,5
			500 - 1000	± 3,0
Flanschenparallelität	p bis 240	1 % von b	bis 240	1 % von b
	260 - 1000	1,2 % v. b	260 - 1000	1,2 % v. b
Stegausbiegung	f bis 450	1,5	bis 450	1,5
	500 - 700	2,0	500 - 700	2,0
	800 - 1000	3,0	800 - 1000	3,0
Stegexzentrizität	bis 300	2,5	bis 300	2,5
	320 - 1000	3,0	320 - 500	3,0
			550 - 1000	3,5
Geradheit q	bis 400	0,0015x l	bis 400	0,0015 x L
	450-1000	0,0010x l	450 - 1000	0,0010 x L

¹⁾ h = Nennhöhe des Trägers



Vergleich : DIN - Euronorm

DIN 1025/3 + 1025/2 = Euronorm 34 - 62

DIN 1025/4 = Euronorm 34 - 63 (geringe Abweichungen)


Gehrungsschnittbilder Walzprofile

Träger stehend

11



12




13




Träger liegend


21



22




23




U-Profil liegend


51




54



56



52



53




55



U-Profil stehend


61



62



63



64



65



BLECHE

- » **Feinbleche DC01**
- » **Mittelbleche S235 JR**
- » **Grobbleche S235 JR**
- » **Mittel- und Grobbleche DD11 (STW 22)**
- » **Mittel- und Grobbleche S 355 MC**
- » **Grobbleche S 355 J2 C+N**
- » **Tränenbleche S235 JR**
- » **Wetterfeste Bleche (ähnlich Corten) S355 J0WP / S355 J2W+N**

BLECHE

gültig ab 1.4.2025

Feinbleche

DC 01, kaltgewalzt, EN 10130 / EN 10131

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm							
0,75	FB 030	12	4787	4341	4117	3895	3671
1,00	FB 040	16	4715	4283	4067	3851	3635
1,25	FB 050	20	4687	4260	4047	3834	3621
1,50	FB 060	24	4687	4260	4047	3834	3621
2,00	FB 080	32	4672	4249	4037	3826	3613
2,50	FB 090	40	4672	4249	4037	3826	3613
Format 2500/1250 mm							
1,00	FB 130	25	4759	4318	4097	3877	3656
1,25	FB 140	32	4687	4260	4047	3834	3621
1,50	FB 150	38	4672	4249	4037	3826	3613
2,00	FB 160	50	-	4237	4026	3816	3606
2,50	FB 170	63	-	4237	4026	3816	3606
Format 3000/1500 mm							
0,75	FB 210	27	4687	4260	4047	3834	3621
1,00	FB 220	36	4687	4260	4047	3834	3621
1,25	FB 230	45	4672	4249	4037	3826	3613
1,50	FB 240	54	-	4249	4037	3826	3613
2,00	FB 250	72	-	4237	4026	3816	3606
2,50	FB 260	90	-	4237	4026	3816	3606

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Mittelbleche

S 235 JR, EN 10025-2 / EN 10051

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm							
3	MB 103	48	4467	4105	3923	3743	3561
4	MB 104	64	-	4105	3923	3743	3561
Format 2500/1250 mm							
2	MB 202	54	-	4105	3923	3743	3561
3	MB 203	75	-	4105	3923	3743	3561
4	MB 204	100	-	-	3923	3743	3561
Format 3000/1500 mm							
2	MB 302	72	-	4105	3923	3743	3561
3	MB 303	108	-	-	3923	3743	3561
4	MB 304	144	-	-	3923	3743	3561
Format 2000/4000 mm							
3	MB 403	192	-	-	4025	3829	3634
4	MB 404	256	-	-	4025	3829	3634

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Grobbleche

S 235 JR, EN 10025-2 / EN 10051

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm						
5	GB 105	80	4183	3992	3802	3612
6	GB 106	96	4183	3992	3802	3612
8	GB 108	128	-	4014	3820	3627
10	GB 110	160	-	3992	3802	3612
12	GB 112	192	-	3926	3736	3546
15	GB 115	240	-	4044	3837	3629
20	GB 120	320	-	4044	3837	3629
25	GB 125	400	-	-	3837	3629
30	GB 130	480	-	-	3837	3629
35	GB 135	560	-	-	3837	3629
40	GB 140	640	-	-	3837	3629
50	GB 150	800	-	-	3992	3758

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Grobbleche

S 235 JR, EN 10025-2 / EN 10051

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
--------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------

Format 2500/1250 mm

5	GB 205	125	-	3914	3733	3554
6	GB 206	150	-	3914	3733	3554
8	GB 208	200	-	3923	3743	3561
10	GB 210	250	-	3923	3743	3561
12	GB 212	300	-	3923	3743	3561
15	GB 215	375	-	3942	3749	3556
20	GB 220	500	-	-	3749	3556
25	GB 225	625	-	-	3749	3556
30	GB 230	750	-	-	3749	3556

Preise in € / to ohne MwSt.

			gültig ab 1.4.2025		
Grobbleche					
S 235 JR, EN 10025-2 / EN 10051					
Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 3000/1500 mm					
5	GB 305	180	3914	3733	3554
6	GB 306	216	3914	3733	3554
8	GB 308	288	3923	3743	3561
10	GB 310	360	3923	3743	3561
12	GB 312	432	-	3743	3561
15	GB 315	540	-	3749	3556
20	GB 320	720	-	3749	3556
25	GB 325	900	-	3749	3556
30	GB 330	1080	-	-	3556
Format 2000/4000 mm					
5	GB 405	320	3653	3829	3634
6	GB 406	384	3653	3829	3634

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Mittel - u. Grobbleche blank STW 22 - DD 11 warmgewalzt, gebeizt, geölt - EN 10111 / EN 10051						
Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm						
3	MBD 103	48	4205	4006	3805	3606
4	MBD 104	64	4205	4006	3805	3606
5	GBD 105	80	4205	4006	3805	3606
6	GBD 106	96	4205	4006	3805	3606
8	GBD 108	128	-	4006	3805	3606
10	GBD 110	161	-	4117	3901	3685
Format 2500/1250 mm						
3	MBD 203	75	4205	4006	3805	3606
4	MBD 204	100	-	4006	3805	3606
5	GBD 205	125	-	4006	3805	3606
6	GBD 206	150	-	4006	3805	3606
8	GBD 208	202	-	4006	3805	3606
10	GBD 210	250	-	4117	3901	3685
Format 3000/1500 mm						
3	MBD 303	108	-	4006	3805	3606
4	MBD 304	144	-	4006	3805	3606
5	GBD 305	180	-	4006	3805	3606
6	GBD 306	216	-	4006	3805	3606
8	GBD 308	288	-	4117	3901	3685
10	GBD 310	360	-	4117	3901	3685
12	GBD 312	432	-	4117	3901	3685
15	GBD 315	540	-	4117	3901	3685

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Feinkornstahlbleche						
S 355 MC, EN 10149 / EN 10051						
Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm gebeizt, geölt						
3	MBQ 103	48	4403	4178	3953	3729
4	MBQ 104	64	4403	4178	3953	3729
5	GBQ 105	80	4403	4178	3953	3729
6	GBQ 106	96	4403	4178	3953	3729
8	GBQ 108	128	-	4178	3953	3729
10	GBQ 110	160	-	4178	3953	3729
12	GBQ 112	192	-	4178	3953	3729
Format 2500/1250 mm gebeizt, geölt						
3	MBQ 203	75	4403	4178	3953	3729
4	MBQ 204	100	-	4178	3953	3729
5	GBQ 205	125	-	4178	3953	3729
6	GBQ 206	150	-	4178	3953	3729
8	GBQ 208	200	-	4178	3953	3729
10	GBQ 210	250	-	4178	3953	3729
12	GBQ 212	300	-	4178	3953	3729
Format 3000/1500 mm gebeizt, geölt						
3	MBQ 303	108	-	4178	3953	3729
4	MBQ 304	144	-	4178	3953	3729
5	GBQ 305	180	-	4178	3953	3729
6	GBQ 306	216	-	4178	3953	3729
8	GBQ 308	288	-	4178	3953	3729
10	GBQ 310	360	-	4178	3953	3729

Preise in € / to ohne MwSt.

Grobbleche S 355J2 +N / S 355J2				gültig ab 1.4.2025		
Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 3000/1500 mm						
8	GBN 308	288	-	4178	3953	3729
10	GBN 310	360	-	4178	3953	3729
12	GBN 312	432	-	4178	3953	3729
15	GBN 315	542	-	4178	3953	3729
20	GBN 320	723	-	-	3953	3729

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Tränenbleche

S 235 JR, EN 10025-2 / EN 10051

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
--------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------

Format 2000/1000 mm

3	BB 410	54	4541	4336	4131	3927
4	BB 420	70	4541	4336	4131	3927
5	BB 430	86	4541	4336	4131	3927
6	BB 440	102	-	4336	4131	3927
8	BB 450	134	-	4346	4140	3934

Format 2500/1250 mm

3	BB 510	84	4541	4336	4131	3927
4	BB 520	109	-	4326	4123	3920
5	BB 530	134	-	4326	4123	3920
6	BB 540	159	-	4326	4123	3920
8	BB 550	220	-	4326	4123	3920

Format 3000/1500 mm

3	BB 610	122	-	4336	4131	3927
4	BB 620	158	-	4326	4123	3920
5	BB 630	194	-	4326	4123	3920
6	BB 640	230	-	4326	4123	3920
8	BB 650	317	-	4326	4123	3920

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Wetterfester Baustahl
S355JOWP, EN 10051

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 3000/1500 mm							
2,00	FBC250	72	-	5700	5400	5100	4700
Format 3000/1500 mm,							
3	MBC 303	108	-	-	5400	5100	4700
4	MBC 304	144	-	-	5400	5100	4700
Format 3000/1500 mm							
5,00	GBC305	180	-	-	5400	5100	4700
6,00	GBC306	216	-	-	5400	5100	4700
8,00	GBC308	290	-	-	5400	5100	4700
10,00	GBC310	364	-	-	5400	5100	4700

Preise in € / to ohne MwSt.

VERZINKTEBLECHE

- » **Verzinkte Tafelbleche DX51 + Z275 MA**
- » **Elektrolytisch verzinkte Bleche DC01 25/25 PHCR**
- » **Lochbleche blank**
- » **Lochbleche verzinkt**

VERZINKTE
BLECHE

KÖLLENSPERGER STAHL

gültig ab 1.4.2025

Feuer - Verzinkte Tafelbleche

DX 51 D + Z 275 MAC, EN 10346/ EN 10143

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm							
0,55	VT 010	9	5221	4708	4452	4194	3938
0,70	VT 025	11	5221	4708	4452	4194	3938
0,75	VT 030	12	5221	4708	4452	4194	3938
0,90	VT 035	15	5134	4638	4391	4143	3895
1,00	VT 040	16	5106	4615	4370	4125	3880
1,25	VT 050	20	5047	4569	4330	4090	3851
1,50	VT 060	24	5047	4569	4330	4090	3851
2,00	VT 070	32	5047	4533	4299	4064	3829
2,99	VT 080	48	5047	4533	4299	4064	3829
4,00	VT 090	64	-	4533	4299	4064	3829
Format 2500/1250 mm							
0,75	VT 130	19	5221	4708	4452	4194	3938
1,00	VT 140	25	5106	4615	4370	4125	3880
1,25	VT 150	32	5047	4569	4330	4090	3851
1,50	VT 160	38	5047	4569	4330	4090	3851
2,00	VT 170	50	-	4533	4299	4064	3829
2,99	VT 180	75	-	4533	4299	4064	3829
4,00	VT 190	100	-	-	4299	4064	3829

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Feuer - Verzinkte Tafelbleche DX 51 D + Z 275 MAC, EN 10346 / EN 10143

Stärke mm	Artikel Nr.	Gw. kg/Tfl.	unter 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
--------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Format 3000/1500 mm

0,70	VT 208	26	5221	4708	4452	4194	3938
1,00	VT 220	36	5106	4615	4370	4125	3880
1,25	VT 225	45	5047	4569	4330	4090	3851
1,50	VT 230	54	-	4569	4330	4090	3851
2,00	VT 240	72	-	4533	4299	4064	3829
2,99	VT 250	108	-	-	4299	4064	3829
4,00	VT 260	144	-	-	4299	4064	3829

Format 2000/1250 mm

0,70	VT 300	14	5221	4708	4452	4194	3938
0,75	VT 310	15	5221	4708	4452	4194	3938
0,90	VT 315	18	5134	4638	4391	4143	3895
1,00	VT 320	20	5106	4615	4370	4125	3880

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Elektrolytisch verz. Bleche **DC 01 A + ZE 25/25 A PC, EN 10152/17**

Stärke mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/Tfl.	unter 100 kg	100 bis 400 kg	400 bis 1000 kg	über 1000 kg
Format 2000/1000 mm						
0,75	EB 020	12	4631	4372	4112	3853
1,00	EB 030	16	4550	4300	4051	3801
1,50	EB 050	24	4492	4250	4008	3766
2,00	EB 060	32	4458	4219	3982	3744
Format 1250/2500 mm						
0,75	EB 120	19	4608	4352	4094	3838
1,00	EB 130	25	4515	4270	4025	3780
1,25	EB 140	32	4469	4230	3990	3751
1,50	EB 150	38	4469	4230	3990	3751
2,00	EB 160	50	4433	4199	3964	3729

Preise in € / to ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Lochbleche DC01 blanke Ausführung, DIN 24041		
Stärke mm	Artikel Nr.	€ / Tfl.
Format 2000/1000/1 mm		
Qg 05 - 08	LB 010	95
Qg 08 - 12	LB 020	85
Rv 05 - 08	LB 030	85
Rv 08 - 12	LB 040	85
Format 2000/1000/1,5 mm		
Qg 08 - 12	LB 060	107
Rv 05 - 08	LB 065	121
Rv 08 - 12	LB 070	121
Format 2000/1000/2 mm		
Rv 08 - 12	LB 090	127
Rv 10 - 15	LB 100	127
Format 2500/1250/1,5 mm		
Rv 08 - 12	LB 110	180
Format 2500/1250/2 mm		
Rv 08 - 12	LB 120	192

Preise in € / Tfl. ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Lochbleche Dx51D verzinkte Ausführung DIN 24041, EN 10346		
Stärke mm	Artikel Nr.	€ / Tfl.
Format 2000/1000/1 mm		
Rv 05 - 08	LB 130	103
Rv 08 - 12	LB 140	121
Format 2000/1000/1,5 mm		
Rv 05 - 08	LB 150	135
Rv 08 - 12	LB 170	150
Qg 10 - 15	LB 180	164
Format 2000/1000/2 mm		
Rv 05 - 08	LB 185	160
Rv 08 - 12	LB 190	182
Rv 10 - 15	LB 200	182
Format 2500/1250/1 mm		
Rv 05 - 08	LB 210	141
Format 2500/1250/1,5 mm		
Rv 08 - 12	LB 240	188
Format 2500/1250/2 mm		
Rv 05 - 08	LB 247	251
Rv 08 - 12	LB 250	251

Preise in € / Tfl. ohne MwSt.

FORMROHRE und PROFILE

- » **Formrohre quadratisch S235 JRH**
- » **Formrohre rechteckig S235 JRH**
- » **Formrohre verzinkt S235 JRH**
- » **Großformrohre S235 JRH / S275 JOH / S355 JOH**
- » **Großformrohre Gehrungsschnittbilder**
- » **Sonderprofile S235 JR**
- » **Winkelprofile S235 JR**
- » **U-Profile S235 JR**

gültig ab 1.4.2025

Formrohre

Standardfr., kaltgew., geschw.

ca. 6 m lang

S 235 JRH

EN 10305-5 bzw. EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von				Fixl.Aufpr. €/Schnitt
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
15/15/1,5	FR 010	0,63	5,14	4,47	4,15	3,91	3,00
15/15/2,0	FR 015	0,81	6,31	5,51	5,09	4,87	3,00
20/20/1,5	FR 020	0,87	6,79	5,94	5,51	4,77	3,00
20/20/2,0	FR 025	1,12	8,20	7,14	6,66	6,31	3,00
25/25/2,0	FR 035	1,44	9,99	8,74	8,10	7,67	3,00
25/25/2,5	FR 040	1,76	11,88	10,76	9,77	9,32	3,00
30/30/2,0	FR 050	1,75	11,72	10,25	9,45	9,00	3,00
30/30/2,5	FR 055	2,15	14,33	12,54	11,61	11,03	3,00
30/30/3,0	FR 060	2,39	15,34	13,45	12,41	11,80	3,00
35/35/2,0	FR 070	2,07	13,64	11,90	11,03	10,49	3,00
35/35/2,5	FR 075	2,54	16,35	14,86	13,50	12,86	3,00
35/35/3,0	FR 080	2,86	18,75	16,38	15,18	14,41	3,00
40/40/2,0	FR 090	2,38	15,29	13,37	12,38	11,77	3,00
40/40/2,5	FR 095	2,93	18,64	16,30	15,10	14,33	3,00
40/40/3,0	FR 100	3,33	21,20	18,51	17,18	16,33	3,00
40/40/4,0	FR 105	4,25	27,30	23,84	22,08	21,01	3,00

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Formrohre
Standardfr., kaltgew., geschw.
ca. 6 m lang
S 235 JRH
EN 10305-5 bzw. EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	€/m bei Abnahme von					FixlAufpr. €/Schnitt
		Gw. kg/m	bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
45/45/2,0	FR 110	2,69	17,31	15,15	14,04	13,34	3,00
50/50/2,0	FR 115	3,01	19,10	16,70	15,47	14,67	3,00
50/50/2,5	FR 120	3,72	23,62	20,61	19,12	18,16	3,00
50/50/3,0	FR 125	4,28	26,98	23,60	21,86	20,77	3,00
50/50/4,0	FR 130	5,51	35,74	31,24	28,95	27,48	3,00
60/60/2,0	FR 135	3,64	23,44	20,51	18,99	18,06	4,00
60/60/3,0	FR 140	5,22	33,18	29,03	26,87	25,51	4,00
60/60/4,0	FR 145	6,76	42,96	37,55	34,78	33,05	4,00
70/70/3,0	FR 150	6,16	38,70	33,85	31,35	29,77	4,00
70/70/4,0	FR 155	8,02	50,33	43,97	40,75	38,70	4,00
80/80/3,0	FR 160	7,10	44,00	38,46	35,66	33,85	4,00
80/80/4,0	FR 165	9,28	57,47	50,25	46,55	44,21	4,00
90/90/3,0	FR 170	8,04	49,22	44,74	40,35	38,72	4,00
90/90/4,0	FR 175	10,50	64,26	58,40	53,10	50,60	4,00
100/100/3	FR 180	8,99	55,66	48,66	45,06	42,80	6,00
100/100/4	FR 185	11,80	73,05	63,86	59,18	56,22	6,00

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Formrohre

Standardfr., kaltgef., geschw.

ca. 6 m lang

S 235 JRH

EN 10305-5 bzw. EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von				Fixl.Aufpr. €/Schnitt
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
20/10/1,5	FR 210	0,63	4,98	4,55	4,13	3,91	3,00
20/15/1,5	FR 215	0,75	5,83	5,09	4,71	4,47	3,00
25/15/2,0	FR 230	1,12	8,07	7,32	6,66	6,34	3,00
25/20/2,0	FR 235	1,28	9,00	8,18	7,40	7,06	3,00
30/10/1,5	FR 240	0,87	6,74	6,13	5,57	5,30	3,00
30/15/1,5	FR 245	0,99	7,62	6,66	6,15	5,86	3,00
30/15/2,0	FR 250	1,28	9,24	8,07	7,48	7,08	3,00
30/20/2,0	FR 260	1,44	9,99	8,74	8,10	7,67	3,00
30/25/2,0	FR 265	1,59	10,76	9,75	8,87	8,50	3,00
35/20/2,0	FR 270	1,59	11,21	9,77	9,08	8,60	3,00
40/10/1,5	FR 277	1,13	8,13	7,11	6,57	6,24	3,00
40/20/2,0	FR 285	1,75	11,72	10,25	9,45	9,00	3,00
40/20/2,5	FR 290	2,15	14,33	12,54	11,61	11,03	3,00
40/20/3,0	FR 293	2,59	17,26	14,99	13,96	13,23	3,00
40/25/2,0	FR 295	1,91	13,05	11,40	10,55	10,01	3,00
40/30/2,0	FR 300	2,07	13,64	11,90	11,03	10,49	3,00
40/30/2,5	FR 305	2,54	16,72	14,62	13,53	12,86	3,00
40/30/3,0	FR 310	2,86	18,75	16,38	15,18	14,41	3,00

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Formrohre
Standardfr., kaltgef., geschw.
ca. 6 m lang
S 235 JRH
EN 10305-5 bzw. EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von				FixlAufpr. €/Schnitt
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
50/10/1,5	FR 312	1,35	9,01	7,82	7,28	6,90	3,00
50/20/2,0	FR 315	2,07	13,64	11,90	11,03	10,49	3,00
50/25/2,0	FR 325	2,22	14,46	12,65	11,72	11,13	3,00
50/30/2,0	FR 340	2,38	15,29	13,37	12,38	11,77	3,00
50/30/2,5	FR 345	2,93	18,64	16,30	15,10	14,33	3,00
50/30/3,0	FR 350	3,33	21,20	18,51	17,18	16,33	3,00
50/40/2,0	FR 360	2,69	17,23	15,05	13,96	13,24	3,00
50/40/3,0	FR 365	3,80	24,58	21,76	19,87	18,91	3,00
60/20/2,0	FR 375	2,38	15,58	13,64	12,62	11,98	3,00
60/30/2,0	FR 380	2,69	17,23	15,05	13,96	13,24	3,00
60/30/3,0	FR 385	3,80	24,10	21,07	19,52	18,54	3,00
60/40/2,0	FR 390	3,01	19,10	16,70	15,47	14,67	3,00
60/40/2,5	FR 395	3,72	23,62	20,61	19,12	18,16	3,00
60/40/3,0	FR 400	4,28	26,98	23,60	21,86	20,77	3,00
60/40/4,0	FR 405	5,51	35,74	31,24	28,95	27,48	3,00
60/50/3,0	FR 410	4,75	31,27	27,30	25,27	24,02	3,00
70/40/3,0	FR 415	4,75	31,27	27,30	25,27	24,02	3,00
70/40/4,0	FR 420	6,14	40,45	35,37	32,76	31,11	3,00

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Formrohre

**Standardfr., kaltgef., geschw. ca. 6 m lang,
S 235 JRH, EN 10305-5 bzw. EN 10219**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von				FixlAufpr. €/Schnitt
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
80/20/2,0	FR 423	3,01	20,10	17,44	16,24	15,40	3,00
80/25/3,0	FR 425	4,48	33,00	28,87	26,71	25,38	3,00
80/40/2,0	FR 430	3,64	23,49	20,53	19,04	18,08	3,00
80/40/3,0	FR 435	5,22	33,18	29,03	26,87	25,51	3,00
80/40/4,0	FR 440	6,67	42,96	37,55	34,78	33,05	3,00
80/50/3,0	FR 445	5,69	36,57	31,96	29,61	28,12	3,00
80/50/4,0	FR 450	7,39	47,43	41,49	38,40	36,51	3,00
80/60/3,0	FR 455	6,16	38,54	33,69	31,21	29,64	3,00
80/60/4,0	FR 460	8,02	49,99	43,68	40,48	38,43	3,00
100/30/2,0	FR 463	3,99	26,65	23,12	21,52	20,41	4,00
100/40/2,0	FR 469	4,29	30,27	24,86	23,13	21,95	4,00
100/40/3,0	FR 470	6,16	38,54	33,69	31,21	29,64	4,00
100/40/4,0	FR 475	8,02	48,63	44,18	40,16	38,27	4,00
100/50/2,0	FR 478	4,59	30,66	26,60	24,76	23,49	4,00
100/50/3,0	FR 480	6,63	41,23	36,03	33,37	31,69	4,00
100/50/4,0	FR 485	8,65	53,80	47,03	43,54	41,36	4,00
100/60/3,0	FR 490	7,10	44,00	38,46	35,66	33,85	4,00
100/60/4,0	FR 495	9,28	57,47	50,25	46,55	44,21	4,00
100/80/4,0	FR 500	10,50	65,28	57,07	52,84	50,20	4,00
120/30/2,0	FR 503	4,54	30,32	26,31	24,48	23,22	6,00
120/40/3,0	FR 505	7,10	44,00	38,46	35,66	33,85	6,00
120/40/4,0	FR 510	9,28	56,19	51,08	46,45	44,24	6,00
120/60/3,0	FR 515	8,04	49,99	43,68	40,48	38,43	6,00
120/60/4,0	FR 520	10,50	65,28	57,07	52,84	50,20	6,00
120/80/3,0	FR 525	8,99	55,71	48,71	45,11	42,85	6,00
120/80/4,0	FR 530	11,80	73,05	63,86	59,18	56,22	6,00

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Formrohre, verzinkt
kaltgeformt, geschweißt, verzinkt, ca. 6m
E220+CR2S4, EN 10305-5

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von				Fixl.Aufpr. €/Schnitt
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
20/20/2,0	FR 605	1,12	11,72	10,69	9,81	9,37	3,00
25/25/2,0	FR 610	1,44	14,50	13,18	12,16	11,57	3,00
30/30/1,5	FR 614	1,34	13,20	12,00	10,80	9,60	3,00
30/30/2,0	FR 615	1,75	17,14	15,53	14,35	13,62	3,00
35/35/2,0	FR 620	2,07	20,07	18,16	16,84	15,97	3,00
40/40/2,0	FR 625	2,38	22,70	20,65	19,04	18,02	3,00
50/50/2,0	FR 630	3,01	28,56	25,93	24,17	22,70	3,00
60/60/2,0	FR 637	3,64	34,71	31,64	29,44	27,83	3,00
80/80/3,0	FR 638	7,10	65,47	59,76	56,83	54,20	4,00
30/20/2,0	FR 645	1,44	14,50	13,18	12,16	11,57	3,00
40/20/2,0	FR 660	1,75	17,14	15,53	14,35	13,62	3,00
50/30/2,0	FR 670	2,38	22,70	20,65	19,04	18,02	3,00
60/40/2,0	FR 675	3,01	28,56	25,93	24,17	22,70	3,00
60/40/3,0	FR 680	4,28	39,99	36,47	33,84	32,08	3,00
80/40/2,0	FR 685	3,64	34,86	31,64	29,44	27,83	4,00
120/80/3,0	FR 720	8,99	84,67	76,91	73,25	69,87	6,00

Preise in € / m ohne MwSt.

Großformrohre

Schnittkosten:

1. Transportschnitt: Wenn eine Werkslänge von 12 m nach Wahl des Kunden einmal geteilt wird und beide Stücke übernommen werden,
betragen die Schnittkosten vom Warenwert: 5%

2. Für Fixlängen betragen die Schnittkosten vom Warenwert: 20%

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Großformrohre

kaltgeformt, geschweißt, in Werkslängen zu
ca. 12 m, S235 JRH, S275 JOH, S355 J2
VHP quadratisch, EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Theor. Gew. ca. kg/m	€ / m bis 100 kg	€ / m 100-400 kg	€ / m über 400 kg
50/50/5 S235 à 6 m	GF 010	6,55	45,11	36,43	34,73
60/60/5 S235 à 6 m	GF 015	8,13	52,33	42,24	40,24
60/60/6 S235 à 6 m	GF 020	9,45	61,44	49,62	47,25
70/70/5 S235 à 6 m	GF 025	9,70	62,00	50,07	47,70
80/80/5 S235 à 6 m	GF 0306	11,30	71,13	57,45	54,73
80/80/5	GF030	11,30	71,13	57,45	54,73
80/80/6	GF 035	13,21	84,96	68,63	65,35
100/100/5	GF 040	14,40	90,50	73,10	69,62
100/100/6 S355	GF 046	16,98	108,21	87,41	83,25
120/120/4	GF 065	14,25	89,11	71,99	68,55
120/120/5	GF 070	17,55	110,98	89,64	85,36
120/120/6	GF 075	20,75	130,36	105,28	100,27
120/120/6 S355	GF 076	20,75	130,36	105,28	100,27
140/140/5	GF 085	20,69	135,05	112,49	106,93
150/150/5	GF 090	22,26	148,34	119,82	114,12
150/150/6	GF 095	26,40	175,74	141,95	135,21

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Großformrohre

kaltgeformt, geschweißt, in Werkslängen zu
ca. 12 m, S275 JOH, S235 JRH, S355 J2H
VHP rechteckig, EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Theor. Gew. ca. kg/m	€ / m bis 100 kg	€ / m 100-400 kg	€ / m über 400 kg
80/50/5 á 6 m	GF 105	8,91	58,94	47,62	45,35
100/50/5 á 6 m	GF 110	10,50	66,98	54,12	51,53
100/60/5 á 6 m	GF 115	11,30	71,13	57,45	54,73
100/80/5 á 6 m	GF 120	12,80	81,39	65,70	62,61
120/60/5	GF 130	12,80	81,39	65,70	62,61
120/60/6	GF 135	15,10	95,77	77,34	73,64
120/80/5	GF 140	14,40	90,50	73,10	69,62
120/80/8	GF 146	21,39	139,74	116,45	111,02
140/70/4	GF 160	12,36	75,29	62,69	59,47
140/70/5	GF 165	15,19	93,16	77,63	73,82
150/50/5	GF 170	14,24	92,73	74,89	71,35
150/75/5	GF 175	16,37	110,71	89,40	85,17
150/100/5	GF 180	18,33	121,79	98,35	93,69
150/100/8	GF 186	27,67	177,09	142,59	135,50
160/80/6	GF 188	20,75	137,98	115,13	109,56
180/80/5	GF 190	19,12	125,57	104,88	99,90
200/100/5	GF 200	22,26	148,34	119,82	114,12
200/100/6	GF 205	26,40	175,74	141,95	135,21

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Großformrohre

kaltgeformt, geschweißt, in Werkslängen zu

ca. 12 m, S 275 JOH bzw. S 355 J2H

EN 10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Theor. Gew. ca. kg/m	€ / m bis 100 kg	€ / m 100-400 kg	€ / m über 400 kg
80/80/8	GF 303	16,36	116,21	96,78	91,01
100/100/8	GF 315	21,39	139,74	116,45	111,03
100/100/10	GF 320	25,56	169,03	141,20	134,17
120/80/8	GF 146	21,39	169,03	141,20	134,17
120/120/8	GF 325	26,41	169,03	141,20	134,17
120/120/10	GF 327	34,03	225,05	188,00	178,78
150/150/8	GF 330	33,95	234,07	195,11	185,73
150/150/10	GF 335	41,26	284,75	237,29	225,87
200/200/6	GF 365	35,82	246,37	205,36	195,40

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Großformrohre
kaltgeformt, geschweißt, in Werkslängen zu
ca. 12 m, S355 J2H, EN 10219


Abm. mm	Artikel Nr.	Theor. Gew. ca. kg/m	€ / m bis 100 kg	€ / m 100-400 kg	€ / m über 400 kg
200/100/8	GF 515	33,95	222,64	196,28	184,56
200/100/10	GF 520	41,26	269,52	234,36	219,71

Preise in € / m ohne MwSt.


Gehrungsschnittbilder Hohlprofile

Formrohr quadratisch

71



72




73




Formrohr rechteckig stehend


81



82




83




Formrohr rechteckig liegend

91




92



93



						gültig ab 1.4.2025			
									
C-Profile "CNP"									
H	B	A	s	Artikel Nr.	kg/m	€/m bei Abnahme von			
						bis 60m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
100	40	15	3	SP 175	4,39	33,15	30,13	27,50	24,86

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Standard - Stahlleichtprofile

Winkelprofile: kaltgeformt, walzgerade

in Längen zu ca. 6 m

S 235 JR G 2 (RST 37-2), DIN 59413 / EN 10025

Abm. mm	Artikel Nr.	kg/m	€/m bei Abnahme von			
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
20/20/2,0	LP 020	0,57	2,92	2,56	2,35	2,26
25/25/2,0	LP 030	0,72	3,44	3,01	2,77	2,65
30/30/2,0	LP 045	0,88	4,13	3,62	3,34	3,16
30/30/3,0	LP 050	1,28	5,42	4,76	4,40	4,19
35/35/2,0	LP 055	1,04	4,97	4,52	4,13	3,92
40/40/2,0	LP 065	1,2	5,12	4,64	4,22	4,01
40/40/3,0	LP 070	1,75	7,32	6,39	5,94	5,63
50/50/3,0	LP 080	2,22	8,95	7,80	7,26	6,87
60/60/3,0	LP 090	2,69	12,05	10,55	9,73	9,25
80/80/4,0	LP 100	4,78	21,24	19,28	17,54	16,69
100/100/3,0	LP 105	4,57	20,49	18,62	16,93	16,12
40/20/2,0	LP 125	0,88	4,49	3,95	3,65	3,47
50/30/3,0	LP 135	1,75	7,32	6,39	5,94	5,63
60/40/3,0	LP 145	2,22	8,95	7,80	7,26	6,87
80/40/3,0	LP 155	2,69	12,02	10,52	9,73	9,25

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Standard - Stahlleichtprofile

U - Profile: kaltgeformt, walzgerade

in Längen zu ca. 6 m

S 235 JR G 2 (RST 37-2), DIN 59413 / EN 10025

Abm. mm	Artikel Nr.	kg/m	€/m bei Abnahme von			
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
15/15/15/1,5	LP 305	0,46	2,41	2,11	1,97	1,86
20/20/20/2,0	LP 315	0,82	3,84	3,31	3,07	2,93
25/25/25/2,0	LP 330	1,05	4,88	4,27	3,97	3,78
30/30/30/1,5	LP 335	0,99	4,99	4,52	4,14	3,92
30/30/30/2,0	LP 340	1,29	5,59	4,88	4,52	4,27
30/30/30/3,0	LP 345	1,84	7,75	6,79	6,27	5,97
35/35/35/2,0	LP 350	1,53	7,26	6,36	5,89	5,59
40/40/40/2,0	LP 360	1,76	7,31	6,38	5,94	5,64
40/40/40/3,0	LP 365	2,55	10,46	9,12	8,46	8,05
40/40/40/4,0	LP 370	3,28	14,11	12,33	11,42	10,85
50/50/50/3,0	LP 375	3,26	12,98	11,34	10,52	9,97
50/50/50/4,0	LP 380	4,22	18,27	15,94	14,79	14,05
60/60/60/3,0	LP 390	3,96	15,72	13,75	12,74	12,11
80/80/80/4,0	LP 405	7,04	29,47	26,71	24,38	23,20

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Standard - Stahlleichtprofile

U - Profile: kaltgeformt, walzgerade in

Längen zu ca. 6 m

S 235 JR G 2 (RST 37-2), DIN 59413 / EN 10025

Abm. mm	Artikel Nr.	kg/m	€/m bei Abnahme von			
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
20/40/20/2	LP 440	1,13	4,88	4,44	4,03	3,84
25/50/25/3	LP 465	2,08	9,45	8,25	7,64	7,26
30/50/30/3	LP 480	2,31	9,37	8,19	7,56	7,20
30/60/30/3	LP 490	2,55	10,27	8,98	8,33	7,89
40/50/40/3	LP 515	2,78	11,31	9,89	9,15	8,71
40/60/40/3	LP 525	3,02	12,03	10,52	9,72	9,26
40/60/40/4	LP 530	3,90	16,35	14,87	13,53	12,87
40/80/40/3	LP 545	3,49	13,89	12,14	11,26	10,71
40/80/40/4	LP 550	4,53	19,15	17,39	15,83	15,07
45/46/45/3	LP 555	2,93	12,63	11,48	10,44	9,94
50/70/50/4	LP 570	4,85	20,90	18,30	16,93	16,08
50/80/50/4	LP 580	5,16	22,05	19,28	17,86	16,96
50/90/50/4	LP 590	5,47	23,39	21,26	19,31	18,41

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Standard - Stahlleichtprofile

U - Profile: kaltgeformt, walzgerade in

Längen zu ca. 6 m

S 235 JR G 2 (RST 37-2), DIN 59413 / EN 10025

Abm. mm	Artikel Nr.	kg/m	€/m bei Abnahme von			
			bis 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
50/100/50/3	LP 595	4,43	18,87	16,49	15,29	14,52
50/100/50/4	LP 600	5,79	23,01	20,13	18,65	17,72
50/100/50/5	LP 605	7,08	29,12	25,48	23,59	22,38
60/120/60/4	LP 625	7,04	28,02	24,46	22,68	21,56
60/120/60/5	LP 630	8,65	37,53	34,10	31,04	29,53
60/140/60/5	LP 640	9,44	41,23	37,45	34,05	32,46
65/160/65/6	LP 650	12,55	51,50	45,01	41,69	39,64
70/200/70/6	LP 655	14,91	61,06	53,39	49,44	46,98

Preise in € / m ohne MwSt.

ANSCHLAGROHRE

- » **Anschlagrohre**
- » **Anschlagrohre mit Dichtungsnut**
- » **Glashalteleisten + Zubehör**

gültig ab 1.4.2025

Abmessungsbeispiel

3440L

H = 34 mm

B = 40 mm

A = 15 mm bei Bauhöhe 34 mm

A = 20 mm bei Bauhöhe ab 40 mm aufwärts



Anschlagrohre

Faltstegrohre, kaltgeformt, geschweißt,

in Werkslängen von ca. 6 m

leicht geölt, EN 10162

Reihe 34 blank, (Reihe 40 u. 50 verzinkt, S 235 JR,

S 250 GDZ 150 NA)




Bezeichnung	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von			
			unter 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
3420 L	AR 010	1,98	18,03	16,39	14,86	14,16
3430 L	AR 020	2,29	19,74	17,98	16,34	15,56
4020 L	AR 070	2,32	22,39	20,36	18,52	17,61
4040 L	AR 075	2,95	27,78	25,24	22,96	21,87
5020 L	AR 105	2,64	28,87	26,25	23,87	22,75
5050 L	AR 115	3,58	31,52	28,66	26,07	24,82

Preise in € / m ohne MwSt.

Anschlagrohre					gültig ab 1.4.2025	
						
3420 T	AR 210	2,41	20,54	18,68	16,99	16,19
4040 T	AR 270	3,54	32,82	29,82	27,10	25,77
5020 T	AR 300	3,23	34,73	31,46	28,60	27,24
5050 T	AR 310	4,17	36,91	33,45	30,42	28,95
5050 T blank	AR 311	4,17	35,07	31,78	28,90	27,50

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025




**voestalpine Anschlagrohre mit
Dichtungsnut und Zubehör EN 10025
in verz. Ausführung , Wandstärke 1,8 mm**

Abmessung mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme			
			unter 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
VA 5050 LDN	DP 030	3,72	35,14	32,00	29,01	27,59
VA 5050 TDN	DP 035	4,32	40,04	36,23	32,96	31,32
VA 5050 ZDN	DP 040	4,32	40,04	36,23	32,96	31,32

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

voestalpine - Glashalteleisten aus SVZ-Band



Be- zeichnung	Artikel- nr.	Ab- messung	€/m bei Annahme			
			unter 60m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
GL 15	DP 175	15/20	7,63	6,95	6,21	5,91
GL 20	DP 180	20/20	8,31	7,49	6,75	6,43
GL 25	DP 185	25/20	8,72	7,90	7,14	6,81
GL 30	DP 190	30/20	9,40	8,44	7,68	7,30

Preise in € / m ohne MwSt.

						gültig ab 1.4.2025	
Zubehör für Anschlagrohre							
Be- zeichnung	Artikel- nr.		€/m bei Annahme von				
			unter 60m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m	
D 45 D 45 	DP 200	Zargendichtung D45	3,62	3,29	2,99	2,83	

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Zubehör für Anschlagrohre




Bezeichnung	Artikel- nr.	bis 100 stk	100 bis 500 stk	ab 500 stk
Bohrnippel lose BN 65 L  Bohrnippel für GL15 bis GL35	DP 249	65,37	58,83	53,39
magaziniert BN 65 M	DP 248	91,52	82,80	78,44

Preise in € / 100 Stk. ohne MwSt.

Klinge für Bohrlehre BN 65	DP 270			17,43
----------------------------	--------	--	--	-------

Preise in € / Stk. ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025






Forster Anschlagrohre blank

Faltstegrohre, kaltgeformt, geschweißt, in Werklängen von ca. 6 m, leicht geölt, EN 10162

Bezeichnung	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme von			
			unter 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
5050 L 1,50 mm 32.851	AR 600	2,721	23,87	22,67	21,47	20,37
5050 T 1,50 mm 32.852	AR 605	3,171	27,34	26,14	24,94	23,84
5050 Z 1,50 mm 32.855	AR 610	3,618	42,38	41,18	39,98	38,93

4020 L 2,00 mm 01.415	AR 630	2,222	21,07	19,87	18,67	17,57
4040 L 2,00 mm 01.485	AR 640	2,815	22,57	21,37	20,17	19,07
5050 L 2,00 mm 01.570	AR 650	3,415	26,94	25,75	24,54	23,44
4020 T 2,00 mm 02.415	AR 660	2,774	22,17	20,97	19,77	18,67
4040 T 2,00 mm 02.485	AR 670	3,370	24,96	23,76	22,56	21,46
5050 T 2,00 mm 02.570	AR 680	3,967	30,58	29,38	28,18	27,08
4040 Z 2,00 mm 03.485	AR 690	3,370	26,10	24,90	23,70	22,60
5050 Z 2,00 mm 03.570	AR 695	3,967	33,92	32,72	31,52	30,42

gültig ab 1.4.2025



Forster Anschlagrohre mit Dichtungsnut in blanker Ausführung , Wandstärke 1,5 mm


Abmessung mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	€/m bei Abnahme			
			unter 60 m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
5050 LDN 32.800	DP 300	2,848	26,04	24,54	23,04	21,54
5050 TDN 32.803	DP 310	2,848	29,51	28,01	26,51	25,01
5050 ZDN 32.805	DP 320	3,307	29,51	28,01	26,51	25,01

Zubehör

			unter 60 m	bis 120 m	bis 180 m
	DP 350 905306	Anschlagdichtung für Türen EPDM, schwarz	3,62	3,29	2,99

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025



901226

901227

901228

901246

901247

Forster Glashalteleisten aus ZM

Be- zeichnung	Artikel- nr.	Ab- messung	€/m bei Abnahme			
			unter 60m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
GL 15 901226	DP 400	15/20	7,63	6,95	6,21	5,91
GL20 901227	DP 404	20/20	8,31	7,49	6,75	6,43
GL25 901228	DP 408	25/20	8,72	7,90	7,14	6,81
GL 30 901246	DP 410	30/20	9,40	8,44	7,68	7,30
GL 35 901247	DP 420	35/20	10,49	9,53	8,63	8,97

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Zubehör für Anschlagrohre Schrauben

	Artikel- nr.	Bezeichnung	bis 100 stk	100 bis 500 stk	ab 500 stk
	DP 570 906579	Klemmknopfschraube selbstbohrend, Stahl chromatisiert, magaziniert 20 Streifen à 10 Stk.	118,50	108,50	98,50
	DP 580 906578	Klemmknopfschraube selbstbohrend, Stahl chromatisiert, lose	108,50	98,50	88,50

Preise in € / 100 Stk. ohne MwSt.

Zubehör für Anschlagrohre Dichtungen

	Artikel- nr.	Bezeichnung	€/m bei Abnahme von			
			unter 60m	bis 120 m	bis 180 m	über 180 m
	DP 500 905315	Verglasungsdichtung innen 3-5 mm EPDM, schwarz	10,50	9,50	8,50	7,50
	DP 510 905316	Verglasungsdichtung innen 4-6 mm EPDM, schwarz	10,50	9,50	8,50	7,50
	DP 520 905317	Verglasungsdichtung innen 6-8 mm EPDM, schwarz	10,70	9,70	8,70	7,70
	DP 530 905312	Verglasungsdichtung aussen 2 mm EPDM, schwarz, beidseitig Butylklebeband	11,50	10,50	9,50	8,50
	DP 540 905314	Verglasungsdichtung aussen 5 mm EPDM, schwarz, beidseitig Butylklebeband	12,50	11,50	10,50	9,50

Preise in € / m ohne MwSt.

RUNDROHRE

- » **Gewinderohre geschweißt**
- » **Verzinkte Gewinderohre geschweißt**
- » **Gewinderohre gestrichen**
- » **Verzinkte Gewinderohre geschweißt nicht innenentgratet**
- » **Siederohre geschweißt**
- » **Siederohre geschweißt mit verstärkter Wand**
- » **Konstruktionsrohre geschweißt**
- » **Gewinderohre nahtlos**
- » **Siederohre nahtlos**
- » **Siederohre nahtlos mit verstärkter Wand**
- » **Siederrohrbögen geschweißt**
- » **Zollabmessung DIN 2440/2441**

gültig ab 1.4.2025

**Schwarze, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, EN 10255**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
1/4	GSG 010	0,65	7,97	7,31	6,65
3/8	GSG 015	0,85	7,12	6,53	5,94
1/2	GSG 020	1,22	8,06	7,43	6,74
3/4	GSG 025	1,58	9,67	8,87	8,06
1	GSG 030	2,44	14,40	13,22	11,99
5/4	GSG 035	3,14	18,19	16,67	15,14
6/4	GSG 040	3,61	20,91	19,18	17,43
2	GSG 045	5,10	29,54	27,08	24,62
2 1/2	GSG 050	6,51	41,41	37,98	34,53
3	GSG 055	8,47	54,89	50,30	45,74

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Verzinkte, geschw. mittelschw.
Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10255, EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GVG 015	0,89	10,69	9,92	9,14
1/2	GVG 020	1,27	10,64	9,86	9,08
3/4	GVG 025	1,65	12,45	11,52	10,60
1	GVG 030	2,55	16,73	15,44	14,17
5/4	GVG 035	3,28	20,62	19,02	17,41
6/4	GVG 040	3,77	23,50	21,66	19,83
2	GVG 045	5,33	32,66	30,06	27,45
2 1/2	GVG 050	6,80	47,53	43,67	39,83
3	GVG 055	8,85	62,40	57,31	52,22
4	GVG 060	12,60	90,81	83,34	75,89

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Verzinkte, geschweißte
nicht innenentgratete Gewinderohre
glatte Enden, ST 37, DIN 2440/2444 verzinkt
EN 10240**

Abm. Zoll	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
3/8	GVGN015	0,89	10,69	9,92	9,14
1/2	GVGN 020	1,27	10,64	9,86	9,08
3/4	GVGN 025	1,65	12,45	11,52	10,60
1	GVGN 030	2,55	16,73	15,44	14,17
5/4	GVGN 035	3,28	20,62	19,02	17,41
6/4	GVGN 040	3,77	23,50	21,66	19,83
2	GVGN 045	5,33	32,66	30,06	27,45
2 1/2	GVGN 050	6,80	47,53	43,67	39,83

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Geschweißte Siederohre (Stahlrohre)
glatte Enden, P 235 TR1, DIN 2458/1626, 6 m
EN 10217-1 bzw. S235JRH, EN10219

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
25/2 S235	SRG 005	1,13	8,99	8,21	7,61
30/2 S235	SRG 010	1,38	10,48	9,62	8,75
31,8/2 S235	SRG 015	1,47	12,39	11,35	10,33
38/2,3	SRG 020	2,02	13,17	12,06	10,97
42,4/2,3	SRG 025	2,27	14,09	12,94	11,75
48,3/2,3	SRG 035	2,61	16,39	15,02	13,67
51/2,3	SRG 040	2,76	19,16	17,57	15,94
57/2,3	SRG 045	3,10	19,53	17,90	16,29
60,3/2,3	SRG 050	3,29	20,05	18,40	16,70
60,3/4	SRG 052	5,55	27,20	24,83	22,47
70/2,6	SRG 060	4,32	28,59	26,20	23,84
76,1/2,6	SRG 065	4,71	27,15	24,88	22,63
82,5/2,6	SRG 070	5,12	38,74	35,52	32,28
88,9/2,9	SRG 075	6,15	35,45	32,49	29,56
88,9/3,2	SRG 076	6,76	35,45	32,49	29,56
101,6/2,9	SRG 080	7,06	40,72	37,29	33,91
108/2,9	SRG 085	7,52	43,28	39,71	36,09
114,3/3,2	SRG 090	8,77	50,56	46,35	42,14
127/4 S235	SRG 100	12,13	67,80	61,49	58,37
133/4	SRG 105	12,70	70,40	64,54	58,67
159/4,5	SRG 110	17,10	91,90	84,24	76,57

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für geschweißte
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, S 235J RH, EN 10219
und P 235 TR1, EN 10217-1**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
70/4	SRGV 055	6,51	24,11
76,1/5	SRGV 060	8,77	29,37
88,9/5	SRGV 070	10,35	34,64
101,6/5	SRGV 075	11,91	40,29
139,7/6,3	SRGV 097	20,73	66,37

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Geschweißte Konstruktionsrohre
glatte Enden, S 235 JRH, EN 10219, 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
20/2	KRG 002	0,89	5,23	4,78	4,35
22/2	KRG 005	0,95	5,23	4,78	4,35
27/2	KRG 015	1,23	6,74	6,17	5,62
34/2	KRG 025	1,56	8,56	7,82	7,11
34/2,9	KRG 030	2,22	12,04	11,02	10,05
42/2	KRG 035	1,99	10,88	9,95	9,06
42/3,2	KRG 040	3,09	16,93	15,52	14,10
48/2	KRG 045	2,28	12,46	11,43	10,39
48/3,2	KRG 050	3,56	19,49	17,88	16,22
60/2	KRG 060	2,88	21,79	20,02	18,14
60/3,2	KRG 065	4,51	24,69	22,63	20,57

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

EN 10216

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
38/2,6	SRN 015	2,27	18,35	16,81	15,30
48,3/2,6	SRN 030	2,93	21,21	19,44	17,67
51/2,6	SRN 035	3,10	25,80	23,65	21,50
57/2,9	SRN 040	3,87	27,98	25,66	23,32
60,3/2,9	SRN 045	4,11	29,73	27,27	24,78
70/2,9	SRN 055	4,80	37,84	34,69	31,55
76,1/2,9	SRN 060	5,24	35,52	32,56	29,61
82,5/3,2	SRN 065	6,26	55,17	50,58	46,00
88,9/3,2	SRN 070	6,76	44,51	40,79	37,08
101,6/3,6	SRN 075	8,70	65,84	60,35	54,84
108/3,6	SRN 080	9,27	60,99	55,91	50,80
114,3/3,6	SRN 085	9,83	64,70	59,31	53,92

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Schwarze, nahtlose Siederohre

P 235 TR1

in Werksl.ca. 5-7 m, glatte Enden, DIN 2448/1629

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
139,7/4,0	SRN 100	13,40	90,86	83,29	75,70
152,4/4,5	SRN 105	16,40	110,84	101,62	92,37
159/4,5	SRN 110	17,10	115,90	106,25	96,60
168,3/4,5	SRN 115	18,20	127,06	116,47	105,87
193,7/5,6	SRN 125	26,00	212,48	194,77	177,08
219,1/6,3	SRN 130	33,20	235,19	215,56	195,98
323,9/7,1	SRN 155	55,60	494,16	452,97	411,79

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Nahtlose Präzisionsrohre E235+C

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	bis 60 lfm	60 bis 180 lfm	über 180 lfm
23/2,5	PRN 023	1,26	16,80	14,00	11,20
25/2,5	PRN 025	1,39	19,80	16,60	13,20
27/2,5	PRN 027	1,51	19,90	16,90	13,70
30/3	PRN 030	2,00	20,40	17,20	14,20
32/4	PRN 032	2,76	20,90	17,90	14,70

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für nahtlose
Stahlrohre mit verstärkter Wand
ca. 6 m, DIN 2448, P 355 NT C1, EN 10216-3**

Abm. mm	Artikel Nr.	Gw. kg/m	Preis €/m
57/5	SRNV 053	6,41	31,64
101,6/6,3	SRNV 077	14,81	62,43
114,3/7,1	SRNV 085	18,77	84,54
133/6,3	SRNV 095	20,00	88,45
159/8	SRNV 110	29,80	133,45

Preise in € / m ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Nettopreisliste für
Geschweißte Siederohrbögen 90°
EN 10253-2 / 3D**

Abmessung / mm	Zoll	Artikel-Nr.	€ / Stk.
21,3/2,0	1/2	SBN 010	3,33
26,9/2,3	3/4	SBN 020	2,70
33,7/2,3	1	SBN 040	2,82
38,0/2,3		SBN 050	4,73
42,4/2,3	5/4	SBN 060	3,59
44,5/2,3		SBN 070	4,94
48,3/2,3	6/4	SBN 080	3,59
57,0/2,3		SBN 100	5,52
60,3/2,3	2	SBN 110	4,61
70,0/2,6		SBN 120	10,95
88,9/2,9	3	SBN 150	12,30

Preise in € / Stk. ohne MwSt.

Gewinderohre nach DIN 2440, 6,78 und DIN 2441, 6,78 (Auszug) Masse und Gewichte										
Nenn weite	Zoll	Rohr				Gewinde				
		Durch- messer mm	Wands- tärke mm	Gewicht des glatten Rohres kg/m	Gewicht des Rohres mit Muffe kg/m	Theo- retischer Gewinde- durch- messer	Gang- zahl auf 1 Zoll	Nutzbare Gewinde- länge 1 min. bei a max.	Abstand des Gewindedurch- messers d vom Rohrende	
									a max.	a. min
DIN 2440 - Mittelschwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2	0,407	0,41	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,35	0,65	0,65	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,35	0,852	0,86	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	2,65	1,22	1,23	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	2,65	1,58	1,59	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	3,25	2,44	2,46	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	3,25	3,14	3,17	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	3,25	3,61	3,65	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	3,65	5,10	5,17	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	3,65	6,51	6,63	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,05	8,47	8,64	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	4,5	12,10	12,40	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	4,85	16,20	16,70	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	4,85	19,20	19,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10
DIN 2441 - Schwere Ausführung										
6	1/8	10,2	2,65	0,49	0,50	9,73	28	7,40	4,90	3,10
8	1/4	13,5	2,9	0,77	0,77	13,16	19	11,00	7,30	4,70
10	3/8	17,2	2,9	1,02	1,03	16,66	19	11,40	7,70	5,10
15	1/2	21,3	3,25	1,45	1,46	20,96	14	15,00	10,00	6,40
20	3/4	26,9	3,25	1,90	1,91	26,44	14	16,30	11,30	7,70
25	1	33,7	4,05	2,97	2,99	33,25	11	19,10	12,70	8,10
32	1 1/4	42,4	4,05	3,84	3,87	41,91	11	21,40	15,00	10,40
40	1 1/2	48,3	4,05	4,43	4,47	47,80	11	21,40	15,00	10,40
50	2	60,3	4,5	6,17	6,24	59,61	11	25,70	18,20	13,60
65	2 1/2	76,1	4,5	7,90	8,02	75,18	11	30,20	21,00	14,00
80	3	88,9	4,85	10,10	10,30	87,88	11	33,30	24,10	17,10
100	4	114,3	5,4	14,40	14,70	113,03	11	39,30	28,90	21,90
125	5	139,7	5,4	17,80	18,30	138,43	11	43,60	32,10	25,10
150	6	165,1	5,4	21,20	21,80	163,83	11	43,60	32,10	25,10

SPENGLERARTIKEL

- » **Verzinkte Bandbleche**
- » **Colorbandbleche**
- » **Kupferbandbleche**
- » **Edelstahlbandblech 1.4301**
- » **Uginoxbandbleche 1.4510**
- » **Wellbleche**
- » **Trapezbleche**
- » **Well-Lichtplatten**
- » **Well-/Trapezblech Zubehör**
- » **Well-/Trapezblech Folder**

		gültig ab 1.4.2025	
Preise für feuerverzinkte BANDBLECHE DX 51 D + Z 275 MA, EN 10143 / EN 10346 Maschinenfalzgüte			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
800 / 055	30 m	VB 030	3.296
	60 m	VB 032	3.296
1000 / 0,55	30 m	VB 020	3.275
	60 m	VB 022	3.275
	500 kg	VB 024	3.275
	1000 kg	VB 026	3.275
	2000 kg	VB 028	3.275
1250 / 0,55	30 m	VB 010	3.275
1250 / 0,75	30 m	VB 110	3.195

Preise € / to ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025	
Preise für COLORBANDBLECHE			
DX51 + ZM120, EN 10346			
beidseitig 25 µm beschichtet			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
TESTA DI MORO			
VOEST ROBUST			
200 / 0,55	30 m	CB 320	3.706
333 / 0,55	60 m	CB 342	3.706
500/ 0,55	500 kg	CB 354	3.706
670 / 0,55	30 m	CB 360	3.548
	60 m	CB 362	3.548
	500 kg	CB 364	3.548
	1000 kg	CB 366	3.548
	2000 kg	CB 368	3.548
800 / 0,55	30 m	CB 370	3.501
	60 m	CB 372	3.501
	500 kg	CB 374	3.501
	1000 kg	CB 376	3.501
	2000 kg	CB 378	3.501
1000 / 0,55	30 m	CB 380	3.462
	60 m	CB 382	3.462
	500 kg	CB 384	3.462
	1000 kg	CB 386	3.462
	2000 kg	CB 388	3.462

Preise € / to ohne MwSt.

			gültig ab 1.4.2025
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
RAL 7016 VOEST ROBUST			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
200 / 0,55	60 m	CB 422	3.706
250 / 0,55	30 m	CB 424	3.706
670 / 0,55	30 m	CB 410	3.548
	60 m	CB 412	3.548
	500 kg	CB 414	3.548
	1000 kg	CB 416	3.548
800 / 0,55	30 m	CB 444	3.462
	60 m	CB 446	3.462
	500 kg	CB 448	3.462
	1000 kg	CB 449	3.462
1000 / 0,55	30 m	CB 430	3.462
	60 m	CB 432	3.462
	500 kg	CB 434	3.462
	1000 kg	CB 436	3.462

Preise € / to ohne MwSt.

			<u>gültig ab 1.4.2025</u>
Dimension	Artikelnummer		Preise € / to
RAL 7037			
VOEST ROBUST			
670 / 0,55	30 m	CB 760	3.548
	60 m	CB 762	3.548
	500 kg	CB 764	3.548
	1000 kg	CB 766	3.548
1000 / 0,55	30 m	CB 780	3.462
	60 m	CB 782	3.462
	500 kg	CB 784	3.462
	1000 kg	CB 786	3.462
RAL 9002			
VOEST ROBUST			
1000 / 0,55	30 m	CB 594	3.462
	60 m	CB 596	3.462
	500 kg	CB 597	3.462
	1000 kg	CB 598	3.462
RAL 9006			
VOEST ROBUST			
1000 / 0,55	30 m	CB 980	3.462
	60 m	CB 982	3.462
	500 kg	CB 984	3.462
	1000 kg	CB 986	3.462

Preise € / to ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025	
Preise für COLORBANDBLECHE DX 51 D + Z 275 mc, matt grob, EN 10346 einseitig 25 µm / RSL VOEST			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
TESTA DI MORO			
1000 / 0.55	30 m	CB 394	3.162

			gültig ab 1.4.2025
Preise für COLORBANDBLECHE DX51 + ZM120, EN 10346 RUV4 beidseitig Rain 35 µm beschichtet			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
TESTA DI MORO VOEST ROBUST			
1000 / 0,55	30 m	CB 180	3.762
	60 m	CB 182	3.762
	500 kg	CB 184	3.762
	1000 kg	CB 186	3.762
	2000 kg	CB 188	3.762
	3000 kg	CB 189	3.762
RAL 7016 VOEST ROBUST			
670 / 0,55	30 m	CB 510	3.762
	60 m	CB 512	3.762
	500 kg	CB 514	3.762
	1000 kg	CB 516	3.762
	2000 kg	CB 518	3.762
	3000 kg	CB 519	3.762
1000 / 0,55	30 m	CB 130	3.762
	60 m	CB 132	3.762
	500 kg	CB 134	3.762
	1000 kg	CB 136	3.762
	2000 kg	CB 138	3.762
	3000 kg	CB 139	3.762

Preise € / to ohne MwSt.

			gültig ab 1.4.2025
Preise für COLORBANDBLECHE DX51 + Z275, RUV4, ex Macegaglia Maschinenfalzgüte EN 10346 beidseitig 25 µm beschichtet MPHR, raue Oberfläche			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
TESTA DI MORO			
670 / 0,55	500 kg	CB 494	3.548
	1000 kg	CB 496	3.548
RAL 7016			
670 / 0,55	500 kg	CB 474	3.548
	1000 kg	CB 476	3.548

Preise € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Preise für BEDACHUNGSKUPFER
nach EN 1172, CW 024 A - R 240
halbhart, Stärke 0,60 mm

Preise € / to ohne MwSt.

Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
1000 / 0,60	30 m	KB 100	Tagespreise auf Anfrage
	60 m	KB 102	
	500 kg	KB 104	
	3000 kg	KB 109	

Preise ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025	
EDELSTAHLBANDBLECH 1.4301			
2 D matt			
Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
1000 / 0,50	30 m	EBB 010	7.850
	60 m	EBB 012	7.850
	500 kg	EBB 014	7.850
	1000 kg	EBB 016	7.850
1250 / 0,50	30 m	EBB 020	7.850
	60 m	EBB 022	7.850
	500 kg	EBB 024	7.850
	1000 kg	EBB 026	7.850

Preise € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Preise für UGINOX FTE

Wst.Nr. 1.4509

Dimension		Artikelnummer	Preise € / to
1000/0,50	30 m	UG100	8.290
	60 m	UG102	8.290
	500 Kg	UG104	8.290
	1000 Kg	UG106	8.290
	2000 Kg	UG108	8.290

Preise € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Wellblech für Dach

KP 18/76

Blechstärke: 0,55 - 0,60 mm



Einlaufbreite: 1000 mm, Baubreite: 900 mm

Fertige Deckbaubreite 750 mm (2 Wellen Überlappung)

S280GD + Z275MA, RUV4, EN 10346

Bezeichnung	Artikelnummer	Preise € / m2
Verzinkt	VW 300	22,10
RAL 6005 Moosgrün	CW 500	25,87
RAL 7016 Anthrazit	CW 300	25,87
RAL 7037 Staubgrau	CW 400	25,87
RAL 8077 Testa di moro	CW 110	25,87
RAL 9002 Grauweiß	CW 600	25,87
RAL 9006 Weißaluminium	CW 700	25,87

Wellblech für Dach

KP 18/76

Blechstärke: 0,63 mm



Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1140 mm

Fertige Deckbaubreite 1064 mm (1 Welle Überlappung)

S280GD + Z275MA, RUV4, EN 10346

RAL 7016 Anthrazit	CWB 301	25,87
RAL 8077 Testa di moro	CWB 101	25,87
RAL 9002 Grauweiß	CWB 601	25,87
RAL 9006 Weißaluminium	CWB 701	25,87

Preise € / m2 ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Wellblech für Fassade

KP 18/76

Blechstärke: 0,75 mm



Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1140 mm

Fertige Deckbaubreite 1064 mm (1 Welle Überlappung)

S280GD + Z275MA, RUV4, EN 10346

Bezeichnung	Artikelnummer	Preise € / m2
Verzinkt	VWB 310	25,87
RAL 3009 Oxidrot	CWB 901	28,47
RAL 6005 Moosgrün	CWB 551	28,47
RAL 7016 Anthrazit	CWB 351	28,47
RAL 7037 Staubgrau	CWB 251	28,47
RAL 8077 Testa di moro	CWB 151	28,47
RAL 9002 Grauweiss	CWB 651	28,47
RAL 9006 Weißaluminium	CWB 751	28,47

Wellblech ALU 0,80 mm

KP 18/76

für Fassade



Blechstärke: 0,80 mm

RAL 6005 Moosgrün	AWB 551	38,87
RAL 7016 Anthrazit	AWB 351	38,87
RAL 9002 Grauweiß	AWB 651	38,87
RAL 9006 Weißaluminium	AWB 751	38,87

Preise € / m2 ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

**Wellblech Alu 0,80 mm
für Dach**

KP 18/76



Blechstärke: 0,80 mm

Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1140 mm

Fertige Deckbaubreite 1064 mm

Bezeichnung	Artikelnummer	Preise € / m2
RAL 6005 Moosgrün	AWB 552	38,87
RAL 7016 Anthrazit	AWB 352	38,87
RAL 9002 Grauweiß	AWB 652	38,87
RAL 9006 Weißaluminium	AWB 752	38,87

Wellblech mit Filz

KP 18/76

Blechstärke: 0,75 mm



(Antikondensatbeschichtung)

Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1140 mm

Fertige Deckbaubreite 990 mm (2 Welle Überlappung)

S280GD + Z275MA, EN 10346

50 µm, PV tauglich

RAL 8077 Testa di moro	CWF 152	36,27
RAL 7016 Anthrazit	CWF 352	36,27

Preise € / m2 ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Wellblech Zubehör		
Bezeichnung	Art.Nr.	€ / lfm
Verzinkte Firstkappen, 2 m glatt	VW 302	21,97
Firstkappen TM, 2 m glatt	CW 192	23,27
Firstkappen RAL 6005, 2 m glatt	CW 592	23,27
Firstkappen RAL 7016, 2 m glatt	CW 392	23,27
Verzinkte Firstkappen, 3 m glatt	VW 303	21,97
Firstkappen TM, 3 m glatt	CW 193	23,27
Firstkappen RAL 6005, 3 m glatt	CW 593	23,27
Firstkappen RAL 7016, 3 m glatt	CW 393	23,27
Verzinktes Schneefangrohr 3/4 Zoll, 6000 mm	VW 150	6,76
Schneefangrohr TM 3/4 Zoll, 6000 mm	CW 210	7,67
Schneefangrohr RAL 7016 3/4 Zoll, 6000 mm	CW 380	7,67
Dichtungsband 20x2	TB 960	0,59
Dichtungsband 150 mm weiß	TB 270	3,77
Profillfüller 18 / 76	CW 950	6,37

Preise € / lfm ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Wellblech Zubehör		
Bezeichnung	Art.Nr.	€ / Stk
Verzinkte Schneehalter für Wellblech	VW 140	6,24
Verzinkte Schneehalter starke Ausführung	VW 145	7,54
Verzinkte Schneehalter doppelte Ausführung	VW 148	16,77
TM Schneehalter für Wellblech	CW 200	7,67
TM Schneehalter starke Ausführung	CW 205	8,06
Schneehalter RAL 7016 für Wellblech	CW382	7,67
Schneehalter RAL 7016 für Stark Ausführung	CW384	8,06
Verzinkte Steckmuffen 3/4 Zoll	VW 155	4,81
TM Steckmuffen 3/4 Zoll	TB 920	5,07
RAL 7016 Steckmuffen 3/4 Zoll	TB 930	5,07
Verzinkte Eisfänger für Well- u. Trapezblech	TB 890	3,38
Abstandhalter Sinus 76 / 18	TB 110	0,81
Kunststoffbohrer Gutttaglis	TB 170	34,32

Preise € /Stk ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Wellblech Zubehör		
Bezeichnung	Art.Nr.	€ / m2
Welllichtplatten SZ, 2,6 mm Polycarbonat, Baubreite 1045 mm		
2000 mm	TB 220	49,40
2500 mm	TB 225	49,40
3000 mm	TB 230	49,40
	TB 235	49,40
4000 mm	TB 240	49,40
5000 mm	TB 250	49,40
6000 mm	TB 259	49,40

Bezeichnung	Art.Nr.	€ / 100 stk
Dichtscheibe f. Welllichtplatten	TB 165	49,40
Dichtscheibe Edelstahl 6,7 X 16	EW 190	31,20
Edelstahlschraube inkl.Dichtscheibe V2A , 4,5 X 45 f. Welllichtplatten	TB162	87,88
NIRO - Eternitschrauben m.Dichtung 8x120 mm	EW 122	108,60

Edelstahlschraube inkl.Dichtscheibe V2A	Art.Nr.	€ / 100 stk
6,5 X 38	EW 010	81,12
6,5 X 50	EW 020	83,72
6,5 X 64	EW 030	89,57
5,5 X 65 für Stahlunterkonstruktion	EW 300	154,70
6,5 X 50 TM	EW 120	107,12
6,5 X 50 RAL 7016	EW 110	107,12
4,9 X 60 Selbstschneidend	EW 310	113,62

Preise ohne MwSt.

Sonderfarben bei Zubehör auf Anfrage !

			gültig ab 1.4.2025
Trapezblech		CE	KP 35 / 207
Blechstärke: 0,63 mm			
Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1105 mm			
Fertige Deckbaubreite: 1035 mm			
S280GD + Z275MA, RUV4, EN 10346			
			Artikelnummer
Bezeichnung	Fassade	Dach	€ / m2
RAL 7016 Anthrazit	CTB 301	CTB 302	25,87
RAL 8077 Testa di moro	CTB 101	CTB 102	25,87
RAL 9002 Grauweiß	CTB 601	CTB 602	25,87
RAL 9006 Weissaluminium	CTB 701	CTB 702	25,87

Trapezblech		CE	KP 35 / 207
Blechstärke: 0,75 mm			
Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1105 mm			
Fertige Deckbaubreite: 1035 mm			
S280GD + Z275MA, RUV4, EN 10346			
Verzinkt	VTB 310	VTB 311	25,87
RAL 3009 Oxidrot	CTB 901	CTB 902	28,47
RAL 6005 Moosgrün	CTB 551	CTB 552	28,47
RAL 7016 Anthrazit PV tauglich	CTB 351	CTB 352	28,47
RAL 7037 Staubgrau	CTB 251	CTB 252	28,47
RAL 8077 Testa di moro PV tauglich	CTB 151	CTB 152	28,47
RAL 9002 Grauweiss	CTB 651	CTB 652	28,47
RAL 9006 Weißaluminium	CTB 751	CTB 752	28,47

Preise € / m2 ohne MwSt.

			gültig ab 1.4.2025
Trapezblech Alu 0,80 mm		KP 35 / 207	
Blechstärke: 0,80 mm		CE	
Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1105 mm			
Fertige Deckbaubreite: 1035 mm			
		Artikelnummer	
Bezeichnung	Fassade	Dach	€ / m2
RAL 6005 Moosgrün	ATB 551	ATB 552	38,87
RAL 7016 Anthrazit	ATB 351	ATB 352	38,87
RAL 9002 Grauweiß	ATB 651	ATB 652	38,87
RAL 9006 Weißaluminium	ATB 751	ATB 752	38,87
Trapezblech mit Filz		KP 35 / 207	
(Antikondensatzbeschichtung)		CE	
Einlaufbreite: 1250 mm, Baubreite: 1140 mm			
Fertige Deckbaubreite: 1035 mm			
S280GD + Z275MA, EN 10346			
50 µm, PV tauglich			
RAL 7016 Anthrazit	CTF 352		36,27
RAL 8077 Testa di moro	CTF 152		36,27

Preise € / m2 ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Trapezblech Zubehör		
Bezeichnung	Art.Nr.	€ / lfm
Firstkappen verzinkt, 2 m glatt	VW 302	21,97
Firstkappen TM, 2 m glatt	CW 192	23,27
Firstkappen RAL 7016, 2 m glatt	CW 392	23,27
Firstkappen RAL 6005, 2 m glatt	CW 592	23,27
Firstkappen RAL 7037, 2 m glatt	CW 492	23,27
Firstkappen verzinkt, 3 m glatt	VW 303	21,97
Firstkappen TM, 3 m glatt	CW 392	23,27
Firstkappen RAL 7016, 3m glatt	CW 393	23,27
Firstkappen RAL 6005, 3m glatt	CW 593	23,27
Firstkappen RAL 7037, 3 m glatt	CW 493	23,27
Verzinkte Schneefangrohr 3/4 Zoll, 6000 mm	VW 150	6,76
Schneefangrohr TM, 3/4 Zoll, 6000 mm	CW 210	7,67
Schneefangrohr RAL 7016, 3/4 Zoll, 6000 mm	CW 380	7,67
Profilfüller kleine Sicke	TB 950	7,67
Profilfüller große Sicke	TB 951	7,67
Lichtplatte für Trapez 35/207 a´ 6m, Polycarbon	TB 262	64,90

Bezeichnung	Art.Nr.	€ / Stk
Verzinkte Schneehalter 40 mm	TB 910	8,06
Schneehalter TM, 40 mm	TB 911	8,58
Schneehalter RAL 7016, 40 mm	TB 912	8,58
Verzinkte Eisfänger für Well- u. Trapezblech	TB 890	3,38
Verzinkte Steckmuffen 3/4 Zoll	VW 155	4,81
Steckmuffen TM 3/4 Zoll	TB 920	5,07
Steckmuffen RAL 7016 3/4 Zoll	TB 930	5,07

Preise ohne Mwst.

gültig ab 1.4.2025

Trapezblech Zubehör

Bezeichnung	Art.Nr.	€ / 100 Stk
NIRO - Eternitschrauben mit Dichtung 8x120 mm	EW 122	108,60
Kalotten für verzinkt	TB 870	50,57
Kalotten RAL 3009 Oxidrot	TB 859	50,57
Kalotten RAL 6005 Moosgrün	TB 862	50,57
Kalotten RAL 7016 Anthrazit	TB 864	50,57
Kalotten RAL 7037 Staubgrau	TB 865	50,57
Kalotten RAL 8077 Testa di moro	TB 861	50,57
Kalotten RAL 9002 Grauweiß	TB 860	50,57
Kalotten RAL 9006 Weißaluminium	TB 868	50,57

Edelstahlschraube inkl.Dichtscheibe V2A	Art.Nr.	€ / 100 stk
6,5 X 90	EW 040	81,12
6,5 X 90 TM	EW 140	100,36
6,5 X 90 RAL 7016	EW 130	100,36
4,9 X 80 Selbstschneidend	EW 320	115,18
5,5 X 65 für Stahlunterkonstruktion	EW 300	154,70

Preise € / 100 Stk ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

LOCHBANDBLECH

1000 / 0,55 / 20 m², RV 5 - 7

Dimension	Artikelnummer	Preise € / m ²
Verzinktes Lochbandblech	VB 200	€ 22,62 / m ²
Rundlochung 5 mm, TM	CB 650	€ 23,66 / m ²
Rundlochung 5 mm, RAL TM 7016	CB 655	€ 23,66 / m ²
Rundlochung 5, RAL 7016	CB 651	€ 23,66 / m ²

Colorspraydose

Colorspraydose a 400 ml TM	CB 992	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 6005	CB 996	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 6006	CB 997	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 7016	CB 993	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 7037	CB 995	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 9002	CB 994	€ 21,97 / stk
Colorspraydose a 400 ml RAL 9007	CB 991	€ 21,97 / stk

Sailer-Klemmen, 3/4", Flacheisen 50/4 vz

140 mm Lang Verzinkt	TB 940	€ 8,06 / stk
TM	TB 941	€ 9,75 / stk
RAL 7016	TB 942	€ 9,75 / stk

STECKSCHL. EINSATZ

SW 3/8" Aussensechskant	EW 200	€ 24,96 / stk
SW 8,0 Aussensechskant	EW 210	€ 25,87 / stk

Preise ohne MwSt.

NIROSTAMATERIAL

- » Bleche 1.4301
- » Bleche 1.4571
- » Niro-Lochbleche
- » Formrohre 1.4301
- » U-Profile 1.4301
- » Rundrohre 1.4301
- » Rundrohre 1.4571
- » Rohrbögen 1.4306
- » Flach 1.4301
- » Rund 1.4301
- » Rund 1.4571
- » Vierkant 1.4301
- » Winkel 1.4301
- » Zubehör 1.4301

NIROSTA-
MATERIAL

KÖLLENSPERGER STAHL

Niro Blech WST 1.4301

geschliffen K220, EN 10088-2, EN ISO 9445-2

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
0,80	NBG 008	kg	13	8.112	7.219	6.959	6.834
1,00	NBG 010	kg	16	7.959	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 012	kg	20	7.844	6.940	6.690	6.555
1,50	NBG 015	kg	24	7.690	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 020	kg	32	-	6.670	6.411	6.287
3,00	NBG 030	kg	48	-	6.670	6.411	6.287
Format 2500/1250 mm							
0,80	NBG 108	kg	20	8.112	7.219	6.959	6.834
1,00	NBG 110	kg	25	-	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 112	kg	32	-	6.940	6.690	6.555
1,50	NBG 115	kg	38	-	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 120	kg	50	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 130	kg	75	-	-	6.411	6.287
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBG 210	kg	36	-	7.055	6.805	6.670
1,25	NBG 212	kg	45	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 215	kg	54	-	-	6.537	6.411
2,00	NBG 220	kg	72	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 230	kg	108	-	-	-	6.287

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Blech WST 1.4301

geschliffen K400, EN 10088-2, EN ISO 9445-2

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
--------------	----------------	-----	---------	----------------	-----------------	-----------------	--------------

Format 2000/1000 mm

1,00	NBG 510	kg	16	7.959	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 515	kg	24	7.690	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 520	kg	32	-	6.670	6.411	6.287
3,00	NBG 530	kg	48	-	6.670	6.411	6.287
4,00	NBG 540	kg	64	-	-	6.411	6.287
5,00	NBG 550	kg	80	-	-	6.411	6.287

Format 2500/1250 mm

1,00	NBG 610	kg	25	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 615	kg	38	-	6.796	6.537	6.411
2,00	NBG 620	kg	50	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 630	kg	75	-	-	6.411	6.287
4,00	NBG 640	kg	100	-	-	-	6.287

Format 3000/1500 mm

1,00	NBG 710	kg	36	-	7.055	6.805	6.670
1,50	NBG 715	kg	54	-	-	6.537	6.411
2,00	NBG 720	kg	72	-	-	6.411	6.287
3,00	NBG 730	kg	108	-	-	-	6.287

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Blech WST 1.4301**kaltgewalzt 2 B, EN 10088-2, EN ISO 9445-2**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
0,50	NBL 005	kg	9	8.110	7.216	6.957	6.832
0,80	NBL 008	kg	13	7.632	6.738	6.478	6.354
1,00	NBL 010	kg	16	7.575	6.670	6.420	6.287
1,25	NBL 012	kg	20	7.536	6.632	6.382	6.248
1,50	NBL 015	kg	24	7.420	6.526	6.267	6.142
2,00	NBL 020	kg	32	-	6.469	6.210	6.084
2,50	NBL 025	kg	40	-	6.469	6.210	6.084
3,00	NBL 030	kg	48	-	6.469	6.210	6.084
4,00	NBL 040	kg	64	-	-	6.210	6.084
5,00	NBL 050	kg	80	-	-	6.210	6.084
6,00	NBL 060	kg	96	-	-	6.210	6.084
Format 2500/1250 mm							
0,80	NBL 108	kg	20	7.632	6.738	6.478	6.354
1,00	NBL 110	kg	25	-	6.670	6.420	6.287
1,25	NBL 112	kg	32	-	6.632	6.382	6.248
1,50	NBL 115	kg	38	-	6.526	6.267	6.142
2,00	NBL 120	kg	50	-	-	6.210	6.084
3,00	NBL 130	kg	75	-	-	6.210	6.084
4,00	NBL 140	kg	100	-	-	-	6.084
5,00	NBL 150	kg	125	-	-	-	6.084
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBL 210	kg	36	-	6.670	6.420	6.287
1,50	NBL 215	kg	54	-	-	6.267	6.142
2,00	NBL 220	kg	72	-	-	6.210	6.084
3,00	NBL 230	kg	108	-	-	-	6.084
4,00	NBL 240	kg	144	-	-	-	6.084
5,00	NBL 250	kg	180	-	-	-	6.084
6,00	NBL 260	kg	216	-	-	-	6.084

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Blech WST 1.4301**warmgewalzt 1D, EN 10088-2, EN ISO 9445-2****Tol. EN 10051 bzw. 10029**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	bis 100 kg	100 bis 250 kg	über 250 kg
--------------	----------------	-----	---------	---------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000 mm

8,00	NBL 080	kg	128	-	6.084	5.980
10,00	NBL 100	kg	160	-	6.084	5.980

Niro Tränenblech WST 1.4301**warmgewalzt, gebeizt, EN 10204****Rutschhemmung R11 / V10**

Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	bis 100 kg	100 bis 250 kg	über 250 kg
--------------	----------------	-----	---------	---------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000 mm

3,00	NBL 900	kg	54	9.113	8.209	7.959
------	---------	----	----	-------	-------	-------

Format 2500/1250 mm

3,00	NBL 910	kg	85	9.113	8.209	7.959
------	---------	----	----	-------	-------	-------

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

					gültig ab 1.4.2025		
Niro Blech WST 1.4571							
kaltgewalzt 2 B, EN 10088-2, EN ISO 9445-2							
Stärke mm	Artikel Nr.	Me.	kg/Tfl.	unter 25 kg	25 bis 49 kg	50 bis 99 kg	ab 100 kg
Format 2000/1000 mm							
1,00	NBS 010	kg	16	9.420	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 015	kg	24	9.350	7.840	7.440	7.170
2,00	NBS 020	kg	32	-	7.810	7.410	7.140
3,00	NBS 030	kg	48	-	7.810	7.410	7.140
Format 2500/1250 mm							
1,00	NBS 110	kg	25	-	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 115	kg	38	-	7.840	7.440	7.170
2,00	NBS 120	kg	50	-	-	7.410	7.140
3,00	NBS 130	kg	75	-	-	7.410	7.140
Format 3000/1500 mm							
1,00	NBS 210	kg	36	-	7.910	7.510	7.240
1,50	NBS 215	kg	54	-	-	7.440	7.170
2,00	NBS 220	kg	72	-	-	7.410	7.140
3,00	NBS 230	kg	108	-	-	-	7.140

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Lochblech 1.4301**geschliffen K240****2000 x 1000 mm****Stärke 1,5 mm**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/Tfl	Preis €/Tfl
Rundlochung 5-8	NLG 010	Stk	15,6	383
Rundlochung 10-15	NLG 015	Stk	14,4	384

Niro Lochblech 1.4301**kaltgewalzt, 2 B, EN 10088-22****2000 x 1000 mm**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/Tfl	Preis €/Tfl
Rundl. RV 3-5 1,0	NLB 010	Stk	10,80	227
Rundl. RV 5-8 1,5	NLB 025	Stk	15,60	248
Rundl. RV 8-12 2,0	NLB 035	Stk	19,20	335
Quadrtl.QG 5 - 8 1,0	NLB 040	Stk	10,80	227
Quadrtl.QG 8 -12 1,5	NLB 050	Stk	13,40	248
Quadrtl.QG 10-15 2,0	NLB 060	Stk	18,00	335

Preise netto in € /Tfl., freibleibend, incl. Legierungszuschlag,
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301
geschliffen K320
EN 10204 ungeglüht, geschweißt
Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
15 x 15 x 1,5	NFR 515	lfm	0,68	6,88	5,97	5,54	5,28
15 x 15 x 2	NFR 516	lfm	0,88	6,88	5,97	5,54	5,28
20 x 20 x 2	NFR 520	lfm	1,21	8,36	7,27	6,73	6,42
25 x 25 x 2	NFR 530	lfm	1,53	9,37	8,15	7,55	7,18
30 x 30 x 2	NFR 540	lfm	1,86	10,91	9,49	8,78	8,38
35 x 35 x 2	NFR 550	lfm	2,18	12,42	10,80	10,00	9,52
40 x 40 x 2	NFR 560	lfm	2,51	14,11	12,27	11,37	10,83
40 x 40 x 3	NFR 565	lfm	3,69	20,77	18,04	16,70	15,92
50 x 50 x 2	NFR 570	lfm	3,16	16,86	14,66	13,57	12,93
50 x 50 x 3	NFR 575	lfm	4,66	24,89	21,62	20,04	19,07
60 x 60 x 2	NFR 580	lfm	3,81	21,57	18,76	17,37	16,54
60 x 60 x 3	NFR 585	lfm	5,63	33,53	29,15	26,99	25,70
80 x 80 x 3	NFR 590	lfm	7,59	42,71	37,11	34,36	32,74
100 x 100 x 3	NFR 600	lfm	9,54	53,67	46,65	43,17	41,15
30 x 20 x 2	NFR 690	lfm	1,53	9,75	8,49	7,86	7,50
40 x 20 x 1,2	NFR 700	lfm	1,14	7,80	6,79	6,29	6,00
40 x 20 x 2	NFR 720	lfm	1,86	10,84	9,44	8,73	8,32
50 x 20 x 2	NFR 725	lfm	2,18	12,26	10,67	9,88	9,41
50 x 30 x 2	NFR 730	lfm	2,51	14,11	12,27	11,37	10,83

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301
geschliffen K320
EN 10204 ungeglüht, geschweißt

Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
60 x 20 x 1,5	NFR 735	lfm	1,53	13,42	11,66	10,80	10,29
60 x 20 x 2	NFR 736	lfm	2,50	13,42	11,66	10,80	10,29
60 x 30 x 2	NFR 740	lfm	2,83	16,08	13,98	12,94	12,33
60 x 40 x 2	NFR 750	lfm	3,16	17,25	15,00	13,89	13,23
80 x 40 x 2	NFR 780	lfm	3,81	21,57	18,76	17,37	16,54
100 x 50 x 2	NFR 800	lfm	4,79	28,04	24,39	22,58	21,50

Niro U-Profile, Außenseiten geschliffen mit Folie
WST. 1.4301, kaltgeformt

Länge: ca. 3 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 20 x 20 x 2	NUP 019	lfm	1,02	15,31	13,10	12,08	11,40
30 x 30 x 30 x 2	NUP 030	lfm	1,59	20,92	18,03	16,67	15,82

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Formrohr WST 1.4301**ungeschliffen****EN 10204 ungeglüht, geschweißt****Länge 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 20 x 2	NFR 020	lfm	1,21	7,25	6,30	5,83	5,55
25 x 25 x 2	NFR 030	lfm	1,53	8,24	7,17	6,64	6,33
30 x 30 x 2	NFR 040	lfm	1,86	9,65	8,39	7,77	7,40
35 x 35 x 2	NFR 050	lfm	2,18	10,91	9,49	8,78	8,38
40 x 40 x 2	NFR 060	lfm	2,51	12,47	10,84	10,04	9,56
40 x 40 x 3	NFR 065	lfm	3,69	18,37	15,92	14,77	14,03
50 x 50 x 2	NFR 070	lfm	3,16	14,90	12,96	12,00	11,42
50 x 50 x 3	NFR 075	lfm	4,66	21,97	19,10	17,72	16,84
60 x 60 x 2	NFR 080	lfm	3,81	18,04	15,69	14,52	13,84
60 x 60 x 3	NFR 085	lfm	5,63	28,47	24,76	22,92	21,83
30 x 20 x 2	NFR 220	lfm	1,53	8,14	7,08	6,55	6,25
40 x 20 x 2	NFR 230	lfm	1,86	9,45	8,22	7,61	7,25
50 x 30 x 2	NFR 240	lfm	2,51	12,55	10,91	10,11	9,62
60 x 40 x 2	NFR 260	lfm	3,16	15,29	13,30	12,31	11,72
80 x 40 x 2	NFR 270	lfm	3,81	18,10	15,74	14,57	13,88

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

Niro Rundrohr WST 1.4301 geschliffen K320

EN 10296/2 ungeglüht, geschweißt

Länge 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€ / m bis 18 m	€ / m bis 36 m	€ / m bis 60 m	€ / m über 60 m
12 x 1,5	NRR 312	lfm	0,40	6,99	6,07	5,92	5,36
15 x 1,5	NRR 315	lfm	0,51	7,35	6,38	5,91	5,62
20 x 2	NRR 320	lfm	0,90	9,88	8,59	7,96	7,59
21,3 x 2	NRR 321	lfm	0,97	10,09	8,72	8,02	7,63
25 x 2	NRR 325	lfm	1,15	10,16	8,83	8,18	7,78
26,9 x 2	NRR 326	lfm	1,25	10,67	9,28	8,59	8,18
30 x 2	NRR 330	lfm	1,40	11,80	10,27	9,49	9,06
33,7 x 2	NRR 333	lfm	1,58	12,08	10,50	9,71	9,27
35 x 2	NRR 335	lfm	1,65	12,67	10,78	9,96	9,52
38 x 2	NRR 338	lfm	1,80	12,67	10,78	9,96	9,52
40 x 2	NRR 340	lfm	1,90	13,86	12,05	11,17	10,63
42,4 x 2	NRR 342	lfm	2,02	14,41	12,52	11,60	11,05
42,4x3	NRR 343	lfm	2,96	14,42	12,52	11,61	11,06
48,3 x 2	NRR 348	lfm	2,32	16,05	13,97	12,93	12,31
50 x 2	NRR 350	lfm	2,40	16,86	14,66	13,57	12,93
60,3 x 2	NRR 360	lfm	2,92	20,05	17,42	16,13	15,37
70 x 2	NRR 370	lfm	3,41	23,94	20,82	19,28	18,36
76,1 x 2	NRR 376	lfm	3,71	25,68	22,33	20,70	19,70
88,9 x 2	NRR 388	lfm	4,35	37,68	32,29	29,93	28,72
104 x 2	NRR 404	lfm	5,11	45,68	39,12	36,10	34,74
114,3 x 2	NRR 414	lfm	5,66	48,57	41,48	38,33	37,09

Preise netto in € / m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Rundrohr WST 1.4301**ungeschliffen****EN 10296/2 ungeglüht, geschweißt****Länge 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
20 x 2	NRR 020	lfm	0,90	9,41	8,18	7,57	7,22
25 x 2	NRR 025	lfm	1,15	9,67	8,41	7,78	7,42
30 x 2	NRR 030	lfm	1,40	11,24	9,78	9,04	8,62
33,7 x 2	NRR 033	lfm	1,59	11,50	10,00	9,25	8,82
35 x 2	NRR 035	lfm	1,65	12,06	10,27	9,49	9,06
40 x 2	NRR 040	lfm	1,90	13,21	11,47	10,63	10,12
42,4 x 2	NRR 042	lfm	2,02	13,73	11,93	11,05	10,53
48,3 x 2	NRR 048	lfm	2,32	15,29	13,30	12,31	11,72
50 x 2	NRR 050	lfm	2,40	16,05	13,97	12,93	12,31
54 x 2	NRR 054	lfm	2,60	17,25	15,00	13,89	13,23
60,3 x 2	NRR 060	lfm	2,92	19,09	16,59	15,36	14,64
70 x 2	NRR 070	lfm	3,40	22,64	19,69	18,25	17,38
84 x 2	NRR 084	lfm	4,10	27,75	24,14	22,36	21,29
88,9 x 2	NRR 088	lfm	4,35	29,14	25,35	23,47	22,36
104 x 2	NRR 104	lfm	5,11	32,41	28,18	26,10	24,85

Niro Rundrohr WST 4541**ungeschliffen****EN 10217-7 TC2 geglüht W2R, AD - W2****Länge 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	€/ m bis 18 m	€/ m bis 36 m	€/ m bis 60 m	€/ m über 60 m
18 x 1,5	NRR 018	lfm	0,62	9,41	8,18	7,57	7,22

Preise netto in €/ m, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Niro Bögen 90 Grad WST 1.4301
geschweißt, 3 S/R = 1,5 * D
DIN 2605, BAUART 3

Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/stk
20 x 2	NRB 010	Stk.	8,91
25 x 2	NRB 020	Stk.	8,74
26,9 x 2	NRB 026	Stk.	8,91
30 x 2	NRB 030	Stk.	9,73
33,7 x 2	NRB 040	Stk.	10,05
35 x 2	NRB 055	Stk.	10,35
40 x 2	NRB 060	Stk.	13,69
42,4 x 2	NRB 070	Stk.	12,38
48,3 x 2	NRB 080	Stk.	14,52
50 x 2	NRB 090	Stk.	17,91
54 x 2	NRB 100	Stk.	17,98
60,3 x 2	NRB 120	Stk.	18,13
70 x 2	NRB 130	Stk.	27,51
76,1 x 2	NRB 135	Stk.	30,66
84 x 2	NRB 140	Stk.	33,79
88,9 x 2	NRB 150	Stk.	34,47
104 x 2	NRB 160	Stk.	44,37

Preise netto in € / stk, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301 geschliffen K320

vom Band geschnitten, EN 10088 - Teil 3

Euronorm 58, Länge: ca. 4 m

Abm.	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 4	NFG 010	kg	0,63	14.805	11.661	10.767	10.190
20 x 5	NFG 020	kg	0,79	12.959	10.708	9.872	9.420
20 x 6	NFG 021	kg	0,94	12.959	10.708	9.872	9.420
20 x 8	NFG 025	kg	1,26	12.766	10.517	9.681	9.228
25 x 5	NFG 030	kg	0,99	12.766	10.517	9.681	9.228
30 x 4	NFG 040	kg	0,95	13.343	11.093	10.257	9.805
30 x 5	NFG 050	kg	1,18	12.959	10.708	9.872	9.420
30 x 6	NFG 060	kg	1,42	12.574	10.325	9.487	9.036
30 x 8	NFG 070	kg	1,89	12.766	10.517	9.681	9.228
30 x 10	NFG 071	kg	2,36	12.766	10.517	9.681	9.228
40 x 4	NFG 080	kg	1,26	13.631	11.382	10.546	10.093
40 x 5	NFG 090	kg	1,57	12.671	10.420	9.584	9.131
40 x 6	NFG 100	kg	1,89	12.382	10.132	9.296	8.843
40 x 8	NFG 110	kg	2,52	12.477	10.228	9.392	8.940
40 x 10	NFG 112	kg	3,14	12.189	9.940	9.104	8.651

Niro Flachstahl WST 1.4301 geschliffen K320

Länge: 6 m

20 x 5	NFG 020A	kg	0,79	12.959	10.708	9.872	9.420
50 x 8	NFG 140A	kg	3,14	12.382	10.132	9.296	8.843
60 x 8	NFG 160A	kg	3,77	12.238	9.987	9.151	8.699

Niro Flachstahl WST 1.4301
geschliffen K320
vom Band geschnitten, EN 10088 - Teil 3
Euronorm 58, Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
50 x 5	NFG 120	kg	1,97	12.574	10.325	9.487	9.036
50 x 6	NFG 130	kg	2,36	12.238	9.987	9.151	8.699
50 x 8	NFG 140	kg	3,14	12.382	10.132	9.296	8.843
50 x 10	NFG 142	kg	3,93	12.286	10.036	9.199	8.748
60 x 6	NFG 150	kg	2,83	12.141	9.892	9.055	8.604
60 x 8	NFG 160	kg	3,77	12.238	9.987	9.151	8.699
60 x 10	NFG 170	kg	4,71	11.805	9.555	8.719	8.266
80 x 6	NFG 180	kg	3,77	12.141	9.892	9.055	8.604
80 x 8	NFG 190	kg	5,03	12.382	10.132	9.296	8.843
80 x 10	NFG 200	kg	6,28	11.901	9.651	8.815	8.363
100 x 6	NFG 230	kg	4,71	12.189	9.940	9.104	8.651
100 x 8	NFG 240	kg	6,28	12.189	9.940	9.104	8.651
100 x 10	NFG 250	kg	7,85	11.709	9.458	8.622	8.171
120 x 10	NFG 260	kg	9,42	11.709	9.458	8.622	8.171

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301
ungeschliffen EN 10088 - Teil 3
vom Band geschnitten, Euronorm 58
Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 4	NFL 010	kg	0,63	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 5	NFL 020	kg	0,79	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 6	NFL 021	kg	0,94	9.819	7.568	6.732	6.281
20 x 8	NFL022	kg	1,26	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 3	NFL028	kg	2,57	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 4	NFL 029	kg	2,58	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 5	NFL 030	kg	0,99	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 6	NFL 031	kg	2,30	9.819	7.568	6.732	6.281
25 x 8	NFL 032	kg	2,45	9.819	7.568	6.732	6.281
30 x 3	NFL 040	kg	0,78	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 4	NFL 050	kg	0,95	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 5	NFL 060	kg	1,18	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 6	NFL 070	kg	1,42	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 8	NFL 080	kg	1,89	9.733	7.482	6.646	6.194
30 x 10	NFL 085	kg	2,36	9.819	7.568	6.732	6.281
40 x 4	NFL 089	kg	1,26	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 5	NFL 090	kg	1,57	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 6	NFL 100	kg	1,89	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 8	NFL 110	kg	2,52	9.733	7.482	6.646	6.194
40 x 10	NFL 115	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Flachstahl WST 1.4301
ungeschliffen EN 10088 - Teil 3
vom Band geschnitten, Euronorm 58
Länge: ca. 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
50 x 4	NFL 119	kg	1,57	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 5	NFL 120	kg	1,97	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 6	NFL 125	kg	2,36	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 8	NFL 130	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194
50 x 10	NFL 135	kg	3,93	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 5	NFL 137	kg	2,36	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 6	NFL 138	kg	2,83	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 8	NFL 140	kg	3,77	9.733	7.482	6.646	6.194
60 x 10	NFL 150	kg	4,71	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 5	NFL 155	kg	3,14	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 6	NFL 156	kg	3,77	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 8	NFL 160	kg	5,03	9.733	7.482	6.646	6.194
80 x 10	NFL 165	kg	6,28	9.733	7.482	6.646	6.194
100 x 8	NFL 168	kg	6,28	9.733	7.482	6.646	6.194
100 x 10	NFL 170	kg	7,85	9.733	7.482	6.646	6.194
120 x 10	NFL 180	kg	9,42	9.733	7.482	6.646	6.194

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Rundstahl WST 1.4301**werksgeschliffen, EN 10088 - Teil 3, EN 10278, h9****Länge: 3 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
5	NRU 005	kg	0,15	10.449	8.209	7.373	6.921
6	NRU 006	kg	0,22	10.266	8.017	7.190	6.738
8	NRU 008	kg	0,39	9.613	7.373	6.536	6.094
10	NRU 010	kg	0,62	9.613	7.373	6.536	6.094
12	NRU 012	kg	0,89	9.527	7.276	6.450	5.997
14	NRU 014	kg	1,21	9.527	7.276	6.450	5.997
15	NRU 015	kg	1,39	9.430	7.190	6.353	5.902
16	NRU 016	kg	1,58	9.430	7.190	6.353	5.902
18	NRU 018	kg	2,00	9.430	7.190	6.353	5.902
20	NRU 020	kg	2,47	9.430	7.190	6.353	5.902
25	NRU 025	kg	3,85	9.334	7.094	6.258	5.815
30	NRU 030	kg	5,55	9.334	7.094	6.258	5.815
40	NRU 040	kg	9,87	9.334	7.094	6.258	5.815
50	NRU 050	kg	15,41	9.334	7.094	6.258	5.815
60	NRU 060	kg	22,20	9.334	7.094	6.258	5.815

Niro Rundstahl WST 1.4301**geschliffen + Folie, K320 + PVC****Länge: 6 m**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
10	NRU 011G	kg	0,62	10.113	7.863	7.026	6.575
12	NRU 013G	kg	0,89	10.016	7.767	6.930	6.479

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

Niro Vierkantstahl WST 1.4301
blank, Tol. EN 10278, h11

Länge: 3 - 4 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
10	NVS 010	kg	0,79	11.565	8.764	7.719	7.155
12	NVS 012	kg	1,14	11.565	8.764	7.719	7.155
15	NVS 015	kg	1,77	11.348	8.549	7.502	6.938
20	NVS 020	kg	3,14	11.372	8.560	7.515	6.950

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

Niro Winkelstahl WST 1.4301
gewalzt, EN 10088 gebeizt
Länge: 6 m

Abmessung	Art. Nr.	Me.	kg/lfm	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20 x 20 x 3	NWS 020	kg	0,90	10.469	8.218	7.382	6.931
25 x 25 x 3	NWS 025	kg	1,14	10.421	8.171	7.335	6.882
30 x 30 x 3	NWS 030	kg	1,38	10.228	7.979	7.141	6.690
35 x 35 x 4	NWS 035	kg	2,13	10.122	7.873	7.036	6.584
40 x 40 x 4	NWS 040	kg	2,45	9.728	7.479	6.641	6.190
50 x 50 x 5	NWS 050	kg	3,83	9.728	7.479	6.641	6.190
60 x 60 x 6	NWS 060	kg	5,51	9.728	7.479	6.641	6.190

Preise netto in € / to, freibleibend, excl. Legierungszuschlag
 zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
 besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

gültig ab 1.4.2025

**Niro Scheibe WST 1.4301,
lasergeschnitten, geschliffen
ohne Bohrung**

Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
42,4 x 4	NOB 042	Stk	3,83
48,3 x 4	NOB 048	Stk	4,89
60,3 x 4	NOB 060	Stk	6,80
80 x 4	NOB 080	Stk	11,27

**Niro Scheibe WST 1.4301,
lasergeschnitten, roh
mit 2 Bohrungen a 13 mm**

100 x 6	NOB 100	Stk	19,56
120 x 6	NOB 120	Stk	21,26

Preise netto in € / Stk., freibleibend, incl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

			gültig ab 1.4.2025
Niro Rohrendstück WST 1.4305 flach, poliert; zum Stecken			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
33,7 x 2	NEF 033	Stk	10,97
42,4 x 2	NEF 042	Stk	10,97
48,3 x 2	NEF 048	Stk	10,97

Niro Rohrendstück WST 1.4305 halbrund, poliert; zum Stecken			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
33,7 x 2	NEH 033	Stk	13,30
42,4 x 2	NEH 042	Stk	13,30
48,3 x 2	NEH 048	Stk	13,30

Niro Handlaufhalter WST 1.4301; poliert			
Abmessung	Art. Nr.	Me.	Preis €/Stk
Halter gebogen	NRB 900	Stk	15,06
Rosette dazu	NRB 905	Stk	9,75

Preise netto in € / Stk., freibleibend, incl. Legierungszuschlag
zuzüglich Mehrwertsteuer.

Nicht angeführte Qualitäten und Abmessungen
besorgen wir kurzfristig aus dem Werksvorrat!

EDELBAUSTAHL

- » **Blanker Flachstahl S235JRG2 + C, S235JRC + C**
- » **Blanker Vierkantstahl S235JRG2 + C, S235JRC + C**
- » **Blanker Rundstahl S235JRG2 + C, S235JRC + C**
- » **Blanker Rundstahl S355J2C + C**
- » **Blanker Rundstahl C45 + C oder SH**
- » **Automatenstahl 11SMnPb 30/37 rund**
- » **Automatenstahl 11SMnPb 30/37 sechskant**
- » **Automatenstahl 11SMn 30/37**
- » **Unleg. Baustahl S355J2G3, S355J2 + AR**

gültig ab 1.4.2025

Blanker Flachstahl

S235 JRC+C / h 11 (ST 37-2K), (WST.Nr.1.0122) EN 10277-2

scharfkantig

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2

keine

Stangenlänge: 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
20/5	FSK 026	0,79	5.612	4.522	4.121	3.833	3.604	6,00
20/6	FSK 024	0,94	5.612	4.522	4.121	3.833	3.604	6,00
20/10	FSK 029	1,57	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	6,00
20/15	FSK 031	2,36	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	6,00
25/15	FSK 041	2,94	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00
25/20	FSK 042	3,93	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00
30/4	FSK 045	0,96	5.612	4.522	4.121	3.833	3.604	6,00
30/5	FSK 046	1,18	5.521	4.462	4.072	3.793	3.571	6,00
30/6	FSK 047	1,41	5.521	4.462	4.072	3.793	3.571	6,00
30/8	FSK 048	1,88	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	6,00
30/10	FSK 049	2,36	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00
30/15	FSK 051	3,53	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00
30/20	FSK 053	4,71	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Flachstahl

S235 JRC+C / h 11 (ST 37-2K), (WST.Nr.1.0122) EN 10277-2

scharfkantig

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2

keine

Stangenlänge: 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
40/8	FSK 072	2,51	5.385	4.373	3.999	3.732	3.519	6,00
40/10	FSK 073	3,14	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
40/12	FSK 074	3,77	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
40/15	FSK 076	4,71	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
40/20	FSK 077	6,28	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
50/10	FSK 100	3,93	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
50/15	FSK 102	5,89	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
50/20	FSK 104	7,85	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
50/25	FSK 106	9,81	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
50/30	FSK 108	11,80	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Flachstahl

S235 JRC+C / h 11 (ST 37-2K), (WST.Nr.1.0122) EN 10277-2

scharfkantig

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2

keine

Stangenlänge: 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
60/10	FSK 118	4,71	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
60/12	FSK 119	5,65	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
60/15	FSK 120	7,07	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
60/20	FSK 122	9,42	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	6,00
60/30	FSK 125	14,13	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
60/40	FSK 127	18,80	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/8	FSK 134	4,40	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/10	FSK 135	5,50	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/12	FSK 136	6,50	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/15	FSK 138	8,24	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/25	FSK 140	13,70	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
70/30	FSK 142	16,50	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Flachstahl

S235 JRC+C / h 11 (ST 37-2K), (WST.Nr.1.0122) EN 10277-2

scharfkantig

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2

keine

Stangenlänge: 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
80/20	FSK 155	12,56	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00
90/15	FSK 170	10,60	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	7,00
100/12	FSK 183	9,42	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	7,00
100/20	FSK 186	15,70	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	7,00
110/20	FSK 198	17,30	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	7,00
110/40	FSK 199	34,50	5.250	4.283	3.927	3.673	3.469	9,00
120/15	FSK 206	14,13	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	7,00
120/20	FSK 208	18,84	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	7,00
130/50	FSK 228	102,00	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	11,00

Preise in € / to ohne MwSt.

								gültig ab 1.4.2025
Blanker Flachstahl S235 JRC+C / h 11 (ST 37-2K), (WST.Nr.1.0122) EN 10277-2								
scharfkantig			Signierung					
Tol. EN 10278/ ISO 286-2			keine			Stangenlänge: 6 m		
Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
35/10	FSK 635	2,75	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	6,00
40/10	FSK 640	3,14	5.453	4.417	4.036	3.763	3.545	6,00
60/10	FSK 610	4,83	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	4,00
90/40	FSK 940	28,30	5.340	4.343	3.975	3.713	3.503	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Rundstahl

S235 JRC+C (ST 37-2K), (WST Nr.1.0037) EN 10277-2

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2 / h 9

keine

Stangenlänge: 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
10	RSK 010	0,62	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
12	RSK 012	0,89	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
14	RSK 014	1,21	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
16	RSK 016	1,58	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
20	RSK 020	2,47	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
25	RSK 025	3,85	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
30	RSK 030	5,55	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
40	RSK 040	9,86	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	5,00
50	RSK 050	15,40	4.775	3.969	3.673	3.461	3.290	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Rundstahl

S 355 J2 C+C (ST 52.3 K), (WST.Nr. 1.0569) EN 10277-2

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2 / h 9

silber

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gewicht kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
20	AS 490	2,47	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
25	AS 500	3,85	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
30	AS 510	5,55	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
35	AS 520	7,55	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
40	AS 530	9,86	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
45	AS 540	12,50	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	5,00
50	AS 550	15,40	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	6,00
60	AS 570	22,20	4.956	4.088	3.769	3.541	3.359	6,00
70	AS 590	30,20	5.069	4.163	3.830	3.592	3.401	7,00
80	AS 610	39,50	5.069	4.163	3.830	3.592	3.401	7,00
100	AS 640	61,70	5.258	4.288	3.932	3.677	3.472	8,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Blanker Rundstahl C45C+C (WST Nr. 1.0503/1.1191) EN 10277

Signierung

Tol. EN 10278/ ISO 286-2 / h 9 rot

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. €/ Stk.
20	RSC 020	2,47	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
25	RSC 025	3,85	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
30	RSC 030	5,55	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
35	RSC 035	7,55	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
40	RSC 040	9,86	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
45	RSC 045	12,49	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	5,00
50	RSC 050	15,40	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	6,00
55	RSC 055	18,65	4.887	4.044	3.732	3.511	3.333	7,00
65	RSC 065	26,05	5.001	4.119	3.793	3.561	3.375	7,00
75	RSC 075	34,70	5.001	4.119	3.793	3.561	3.375	8,00
80	RSC 080	39,50	5.001	4.119	3.793	3.561	3.375	9,00
90	RSC 090	49,90	5.001	4.119	3.793	3.561	3.375	10,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Automatenstahl bleileg.

11SMnPb 30/37 +C, (WST.Nr.1.0718/1.0736) EN 10277-3

blank nach EN 10278/

Signierung

ISO 286-2/ h 9 ab 60 mm h 11

gelb

Stangenlänge: ca. 3 m

rund

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
8	ASB 030	0,40	5.318	4.328	3.963	3.702	3.494	5,00
10	ASB 040	0,62	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
12	ASB 050	0,89	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
16	ASB 090	1,58	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
17	ASB 100	1,78	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
18	ASB 110	2,00	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
20	ASB 130	2,47	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
24	ASB 150	3,55	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Automatenstahl bleileg.

11SMnPb 30/37+C WST.Nr.1.0718/1.0736) EN 10277-3

blank nach EN 10278/

Signierung

ISO 286-2/ h 9 ab 60 mm h 11

gelb

Stangenlänge: ca. 3 m

rund

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
30	ASB 200	5,55	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
32	ASB 210	6,31	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Automatenstahl bleileg.

11 SMnPb 30/37 +C, (WST1.0718/1.0737) EN 10277-3 sechskant

blank nach EN 10278/
ISO 286-2/ h 11

Signierung
gelb

Stangenlänge: ca. 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. €/ Stk.
17	ASB 450	1,97	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00
19	ASB 460	2,45	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00
24	ASB 480	3,92	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00
27	ASB 490	4,96	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00
30	ASB 500	6,12	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00
32	ASB 503	6,96	4.817	4.172	4.072	3.772	3.594	5,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Automatenstahl schwefellegiert

11 SMn 30/37 +C, (WST .NR. 1.0715/1.0736) EN 10277

rund

blank nach EN 10278/

Signierung: weiß

ISO 286-2/h 9, ab 60 mm - h 11

Stangenlänge: ca. 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
8	ASS 008	0,40	5.318	4.328	3.963	3.702	3.494	5,00
10	ASS 010	0,62	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
12	ASS 012	0,89	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
14	ASS 014	1,21	5.227	4.289	3.914	3.662	3.461	5,00
15	ASS 015	1,39	5.227	4.289	3.914	3.662	3.461	5,00
16	ASS 016	1,58	5.227	4.289	3.914	3.662	3.461	5,00
17	ASS 017	1,79	5.227	4.289	3.914	3.662	3.461	5,00
18	ASS 018	2,00	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
20	ASS 020	2,47	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
22	ASS 022	2,98	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
25	ASS 025	3,85	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
30	ASS 030	5,55	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
35	ASS 035	7,55	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
40	ASS 040	9,86	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
45	ASS 045	12,49	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	5,00
50	ASS 050	15,31	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	6,00
55	ASS 055	18,65	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	6,00

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Automatenstahl schwefellegiert

11 SMn 30/37 +C, (WST .NR. 1.0715/1.0736) EN 10277

rund

blank nach EN 10278/

Signierung: weiß

ISO 286-2/h 9, ab 60 mm - h 11

Stangenlänge: ca. 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
60	ASS 060	22,20	5.227	4.268	3.914	3.662	3.461	7,00
65	ASS 065	26,05	5.318	4.328	3.963	3.702	3.494	7,00

Unlegierter Baustahl - Flach

S355J2+AR, (WST.Nr.1.0553), DIN 17100, EN 10025

warmgewalzt, unbehandelt

Signierung:

DIN 1017

silber

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 500 kg	über 500 kg	Schnittk. € / Stk.
100/8	FSB 181	6,28	4.752	3.954	3.660	3.450	3.282	5,00

Preise in € / to ohne MwSt.

ALUMINIUM

- » **Bleche 99,5% EN 10 50 A**
- » **Bleche natureloxiert ALMG1 A6/C0**
- » **Bleche ALMG1 Eloxalqualität EQ**
- » **Bleche ALMG1 Laserqualität NQ**
- » **Bleche RAL 9010 (reinweiß)**
- » **Warzenbleche ALMG3**
- » **Lochbleche**
- » **Flach EN AW 6060**
- » **Rund EN AW 6060**
- » **Winkel EN AW 6060**
- » **U-Profile EN AW 6060**
- » **Rundrohre EN AW 6060**
- » **Formrohre EN AW 6060**

ALUMINIUM

KÖLLENSPERGER STAHL

gültig ab 1.4.2025

Aluminium - Bleche, EN 1050A

Al 99,5%, H14, halbhart, EN 573-3/485-1/-2/-4

Stärke mm	Artikel Nr.	ca. kg per Tfl.	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 200 kg	200 bis 500 kg	über 500 kg
--------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000

1,00	AB 010	5,50	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
1,50	AB 015	8,50	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
2,00	AB 020	11,00	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
3,00	AB 030	16,50	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
4,00	AB 040	22,00	10.887	9.468	8.872	8.552	8.368	8.158
5,00	AB 050	27,00		9.513	8.917	8.597	8.415	8.204

Format 2500/1250

1,00	AB 110	9,00	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
1,50	AB 115	13,00	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
2,00	AB 120	17,00	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
3,00	AB 130	26,00	-	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
4,00	AB 140	34,00	-	9.468	8.872	8.552	8.368	8.158
5,00	AB 150	42,50	-	9.468	8.872	8.552	8.368	8.158

Format 3000/1500

1,00	AB 210	12,50	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
1,50	AB 215	19,00	10.795	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
2,00	AB 220	25,00	-	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
3,00	AB 230	37,00	-	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
4,00	AB 240	49,00	-	9.376	8.780	8.460	8.277	8.067
5,00	AB 245	61,00	-	-	8.780	8.460	8.277	8.067

Format 4000/2000/2 mm

2,00	AB 250	43,00	-	10.099	9.779	9.595	9.477	9.385
------	--------	-------	---	--------	-------	-------	-------	-------

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Aluminium - Bleche AlMg 1, EN AW 5005A
natureloxiert A6/C0, H14 halbhart, einseitig mit Schutzfolie
EN 573-3/485-1/-2/-4

Stärke mm	Artikel Nr.	ca. kg per Tfl.	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 200 kg	200 bis 500 kg	über 500 kg
--------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000

1,50	ABN 015	8,50	12.645	11.730	10.943	10.655	10.448	10.000
2,00	ABN 020	11,00	12.380	11.465	10.687	10.367	10.183	10.018

Format 2500/1250

1,50	ABN 115	13,00	12.380	11.465	10.687	10.367	10.183	10.018
2,00	ABN 120	17,00	12.380	11.465	10.687	10.367	10.183	10.018

Format 3000/1500

1,50	ABN 215	19,00	12.380	11.465	10.687	10.367	10.183	10.018
2,00	ABN 220	25,00	-	11.465	10.687	10.367	10.183	10.018

Aluminium-Blech AlMG1, EQ EN AW 5005A H14
halbhart, einseitig foliert, EN 573-3/485-1/-2/-4, Eloxalqualität

Stärke mm	Artikel Nr.	ca. kg per Tfl.	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 200 kg	200 bis 500 kg	über 500 kg
--------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000

2,00	ABQ 020	11,00	12.210	10.710	9.910	9.610	9.460	9.370
------	---------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Format 2500/1250

2,00	ABQ 120	17,00	12.210	10.710	9.910	9.610	9.460	9.370
------	---------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Format 3000/1500

2,00	ABQ 220	25,00	-	10.710	9.910	9.610	9.460	9.370
------	---------	-------	---	--------	-------	-------	-------	-------

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Aluminium-Blech AIMG1, NQ EN AW 5005A, H14

halbhart,einseitig foliert, EN 573-3/485-1/-2/-4, Normalqualität

Stärke	Artikel	ca. kg	unter	25 bis	50 bis	100 bis	200 bis	über
mm	Nr.	per Tfl.	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	500 kg
Format 2000/1000								
2,00	ABE 020	11,00	11.210	9.710	8.910	8.610	8.460	8.370
Format 3000/1500								
2,00	ABE 220	25,00	-	9.710	8.910	8.610	8.460	8.370
3,00	ABE 230	37,00	-	9.710	8.910	8.610	8.460	8.370

Aluminium - Bleche AIMg1, EN AW 5005A

RAL 9010 einseitig farbbeschichtet , H 24 halbhart

mit Schutzfolie

EN 573-3/ 485 -1/-2/-4

Stärke	Artikel	ca. kg	unter	25 bis	50 bis	100 bis	200 bis	über
mm	Nr.	per Tfl.	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	500 kg
Format 3000/1500								
2,00	ABW 220	25,00	-	11.924	11.328	11.008	10.825	10.706

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Aluminium - Warzenbleche, AlMg 3

EN AW 5754, H 114, ungebeizt

Quintettwarzen 1.5 mm, EN 573-3, 1386

Stärke mm	Artikel Nr.	ca. kg per Tfl.	unter 25 kg	25 bis 50 kg	50 bis 100 kg	100 bis 200 kg	200 bis 500 kg	über 500 kg
--------------	----------------	--------------------	----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Format 2000/1000

2,00	AB 302	12,00	11.170	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
3,00	AB 303	18,00	11.170	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
4,00	AB 304	24,00	11.170	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
5,00	AB 305	29,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488

Format 2500/1250

2,00	AB 312	19,00	11.170	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
3,00	AB 313	28,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
4,00	AB 314	38,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
5,00	AB 315	45,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488

Format 3000/1500

2,00	AB 412	27,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
3,00	AB 413	41,00	-	9.751	9.155	8.835	8.653	8.488
4,00	AB 414	54,00	-	-	9.155	8.835	8.653	8.488
5,00	AB 415	65,00	-	-	9.155	8.835	8.653	8.488

Preise in € / to ohne MwSt.

		gültig ab 1.4.2025
Alu - Lochbleche, EN AW 1050A Al 99,5 % hh, H 24		
Stärke mm	Artikel Nr.	€ / Tfl.
Format 2000/1000/1 mm		
Rv 03 - 05	ALB 010	130
Rv 05 - 08	ALB 015	130
Format 2000/1000/1,5 mm		
Rv 05 - 08	ALB 020	152
Format 2000/1000/2 mm		
Rv 10 - 15	ALB 030	165
Qg 10 - 15	ALB 040	174

Preise in € / Tfl. ohne Mwst.

							gültig ab 1.4.2025
Alu Flachstangen, EN AW 6060, T66 AlMg Si 0.5, F 22, scharfkantig, warm ausgehärtet, gepresst EN 573-3/ 755-1/-2/-5 Stangenlänge: ca. 6 m							
Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
15/5	AFS 016	0,201	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20/5	AFS 026	0,270	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/4	AFS 045	0,324	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/8	AFS 049	0,648	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/3	AFS 068	0,325	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/4	AFS 069	0,433	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/5	AFS 070	0,540	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/6	AFS 071	0,648	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/8	AFS 072	0,864	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/10	AFS 073	1,080	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/3	AFS 095	0,430	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/5	AFS 097	0,675	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/6	AFS 098	0,810	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/8	AFS 099	1,080	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/10	AFS 100	1,360	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/5	AFS 115	0,810	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/10	AFS 118	1,620	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
80/10	AFS 151	2,160	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
100/8	AFS 181	2,160	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
100/10	AFS 182	2,710	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Alu Rundstangen, EN AW 6060, T66

AlMg Si 0.5, F 22, gepresst, warm ausgehärtet

EN 573-3/ 755-3 / 755-1 /-2/-3

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
12	ARS 012	0.305	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
14	ARS 014	0.440	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
16	ARS 016	0.543	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20	ARS 020	0.848	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30	ARS 030	1.910	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40 3 m	ARS 041	3.396	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Alu Rundstangen

AlCuMgPb, AW-2007

Bohr- und Drehqualität, gezogen, 3.1645

Stangenlänge: ca. 3 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
8	ARSS 008	0,144	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
10	ARSS 010	0,224	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
12	ARSS 012	0,322	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
15	ARSS 015	0,503	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
16	ARSS 016	0,574	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
18	ARSS 018	0,725	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20	ARSS 020	0,890	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
25	ARSS 025	1,400	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30	ARSS 030	2,020	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
35	ARSS 035	2,750	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40	ARSS 040	3,580	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Alu Winkelprofile, EN AW 6060, T66

AlMg Si 0.5, F 22, scharfkantig, warm ausgehärtet, gepresst
EN 573-3/ 755-1/-2/-9

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
15/15/2	AWP 010	0.151	17.710	14.780	13.269	12.308	11.667
20/20/2	AWP 020	0.205	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
25/25/2	AWP 030	0.259	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/30/2	AWP 040	0,320	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/30/3	AWP 050	0.462	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/2	AWP 065	0.421	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/3	AWP 070	0,660	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/4	AWP 074	0.820	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/50/2	AWP 075	0.529	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/50/5	AWP 086	1.287	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/20/2	AWP 120	0.260	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/20/2	AWP 125	0.314	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/30/2	AWP 130	0.425	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/40/2	AWP 140	0.560	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Alu U-Profile, EN AW 6060, T66

AlMg Si 0.5, F 22, scharfkantig, warm ausgehärtet, gepresst

EN 573-3/ 755-1/-2/-9

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
15/15/15/2	AUP 305	0.221	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20/20/20/2	AUP 315	0.303	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
25/25/25/2	AUP 330	0.383	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/30/30/2	AUP 340	0,490	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/30/30/3	AUP 345	0.680	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/40/4	AUP 370	1.210	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/50/50/4	AUP 380	1.610	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20/40/20/2	AUP 440	0.410	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/20/40/2	AUP 442	0.530	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/80/40/4	AUP 550	1.642	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Alu Rundrohre, EN AW 6060

AlMg Si 0.5, F 22, gepresst, warm ausgehärtet

EN 573-3/ 755-1/-2/-9, Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
20/2	ARR 020	0.305	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
25/2	ARR 025	0.390	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/2	ARR 029	0.475	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/3	ARR 030	0.687	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
35/3	ARR 036	0,820	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/2	ARR 039	0,648	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/3	ARR 040	0.943	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
48/3	ARR 048	1,150	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/3	ARR 050	1.198	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/2	ARR 059	0,986	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/3	ARR 060	1.455	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
70/3	ARR 070	1.755	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Preise in € / to ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Alu Formrohre, EN AW 6060, T66**AlMg Si 0,5, F 22, scharfkantig, warm ausgehärtet, gepresst
EN 573-3/ 755-1/-2/-9**

Stangenlänge: ca. 6 m

Abm. mm	Artikel Nr.	Gew. kg/m	unter 5 kg	5 bis 20 kg	20 bis 50 kg	50 bis 100 kg	über 100 kg
15/15/2	AFR 015	0.281	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
20/20/2	AFR 025	0.390	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
25/25/2	AFR 035	0.496	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/30/2	AFR 050	0.607	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
35/35/2	AFR 070	0.710	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/2	AFR 090	0.821	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/40/3	AFR 100	1.198	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/50/2	AFR 115	1.037	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/50/3	AFR 120	1.528	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/60/3	AFR 140	1.853	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
80/80/3	AFR 160	2.396	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
100/100/3	AFR 180	3.140	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
30/20/2	AFR 260	0.497	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/20/2	AFR 285	0.607	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/25/2	AFR 295	0.660	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
40/30/2	AFR 300	0.710	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/20/2	AFR 330	0.710	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
50/30/2	AFR 340	0.824	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
60/40/2,5	AFR 400	1.280	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
80/40/3	AFR 435	1.850	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468
100/50/3	AFR 480	2.330	15.513	12.581	11.072	10.109	9.468

Preise in € / to ohne MwSt.

GITTERROSTE

- » **Industrie Normroste**
- » **Norm Treppenroste**
- » **Pressrostmatten Roh**
- » **Zubehör**

KÖLLENSPERGER STAHL

GITTERROSTE

		gültig ab 1.4.2025		
Industrienormroste				
Pressrost, mit T-Profil-Einfassung, feuerverzinkt, DIN 24531-1				
Industrieroste, TS 30/2				
Art.-Nr.	Gitterrostaußenmaße	MW	kg/Stk.	€/Stk.
GRIM 015	1000 x 1000	30/10	31,37	247,30
GRIM 150	500 x 1000	30/30	11,35	96,07
GRIM 160	600 x 1000	30/30	13,34	112,58
GRIM 170	700 x 1000	30/30	15,33	128,31
GRIM 180	800 x 1000	30/30	17,32	139,88
GRIM 200	1000 x 1000	30/30	21,29	174,72
GRIM 220	1000 x 1200	30/30	37,35	209,69

Industrieroste, TS 30/3				
GRIM 230	1200 x 1000	30/30	34,80	266,89


Preise in €/Stk. ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Normtreppenroste

Pressroststufen feuerverzinkt, mit gelochter Antrittskante,
Anschraubwangen mit DIN Lochung, Rutschhemmklasse R10
Füllstab rutschhemmend, PAK 70 mm, DIN 24537-1

Art.-Nr.	Länge	Breite	TS	MW	€/Stk.
GRTM 359	1000	270	35/2	30/10	142,35
GRTM 360	1000	305	35/2	30/10	151,58
GRTM 367	1200	270	40/2	30/10	184,21
GRTM 368	1200	305	40/2	30/10	197,99
GRTM 303	600	240	25/2	30/30	65,26
GRTM 311	800	240	30/2	30/30	76,57
GRTM 312	800	270	30/2	30/30	81,38
GRTM 313	800	305	30/2	30/30	86,52
GRTM 316	900	270	35/2	30/30	93,60
GRTM 319	1000	240	35/2	30/30	90,87
GRTM 320	1000	270	35/2	30/30	100,36
GRTM 321	1000	305	35/2	30/30	107,25
GRTM 328	1200	270	40/2	30/30	131,56
GRTM 329	1200	305	40/2	30/30	142,74



A	B	C
240	35	120
270	35	150
305	35	180

LASCHE MIT DIN-LOCHUNG, TS-HÖHE
BIS 40 MM

Preise in €/Stk. ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Pressrostmatten

roh, unverzinkt

3000(Tgst) x **1000 mm**
mit umlaufender Einfassung

Art.-Nr.	TS	MW	kg/Stk.	€ / Stk.
GRPG 005	25/2	30/10	71	613,99
GRPG 010	30/2	30/10	80	648,44
GRPG 020	25/2	30/30	49	403,78
GRPG 030	30/2	30/30	57	446,68

Pressrostmatten

roh, unverzinkt

3000(Tgst) x **1200 mm**
mit umlaufender Einfassung

Art.-Nr.	TS	MW	kg/Stk.	€ / Stk.
GRP 010	30/2	30/10	78	642,00
GRP 030	30/2	30/30	61	502,00
GRP 011	30/3	30/10	120	698,00
GRP 031	30/3	30/30	92	552,00

Antrittskante roh, 3000 mm, Höhe 35 mm

gelocht, DD11, 28 mm

GRS028	€ / Stk	42,12
--------	---------	-------

Antrittskante roh, 3000 mm, Höhe 70 mm

gelocht, DD11, 28 mm


GRS029	€ / Stk	55,12
--------	---------	-------

Preise in €/Stk. ohne MwSt.

gültig ab 1.4.2025

Befestigungsmaterial und Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	€/ Stk.
GRS 010	Klemme B - bestehend aus Bügeloberteil, Klemmuntertei, Sechskantschrauben M8x60 und Vierkantschraube M8 für MW 30/30	3,58
GRS 011	Nur Oberteil	1,56
GRS 020	Klemme B10 - bestehend aus Bügeloberteil, Innensechskantschraube, Bügelunterteil und Mutter für MW 30/10	4,49
GRS 021	Nur Oberteil	1,56
GRS 030	HILTI Klemme XMGR MT 33/33	7,54



Preise in €/ Stk. ohne MwSt.

AGB

KÖLLENSPERGER STAHL

1. GELTUNG UND ERFÜLLUNGSTORT

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Sollte der Käufer nach Erhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht binnen einer Woche schriftlich widersprechen, stimmt er damit der Geltung dieser Geschäftsbedingungen zu, bzw. genehmigt die Zugrundelegung dieser Geschäftsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen und im Fall einer dauernden Geschäftsbeziehung für alle laufenden Geschäftsabschlüsse. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen und Zahlung ist A-6065 Thaur. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Sofern keine anderen Bedingungen festgelegt werden, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für den E-Commerce. Für Verbrauchergeschäfte gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht zwingende Bestimmungen des KSchG entgegenstehen.

2. ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Aufträge erlangen für uns erst Rechtsverbindlichkeit, wenn diese von uns mittels Auftragsbestätigung schriftlich bestätigt werden. Wir sind berechtigt, Angebote bis zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. Wir behalten uns vor, dem Kunden angebotene Ware bis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an dritte Interessenten zu verkaufen (Zwischenverkauf). Die nachträgliche Berichtigung jedweder Irrtümer, insbesondere solcher in Angeboten oder Auftragsbestätigungen bleibt vorbehalten. Angebotspreise und -bedingungen gelten, vorbehaltlich der Regelungen zu Punkt 4, dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, für die Dauer von vier Wochen ab Datum des Angebotes.

Falls Import-, Exportlizenzen, Devisengenehmigungen oder sonstige behördliche Genehmigungen für grenzüberschreitende Lieferungen erforderlich sind, verpflichten wir uns, für die Erwirkung der entsprechenden österreichischen Genehmigung zu sorgen. Der Käufer hingegen verpflichtet sich für eine allfällige erforderliche Genehmigung von anderen Staaten so fristgerecht Sorge zu tragen, dass diese Genehmigung vor Übergabe der bestellten Ware an den Transporteur vorliegt. Unser Katalog (Lagerpreisliste) entspricht einer Stichtagsübersicht. Unsere Sortimente werden laufend aktualisiert. Dies kann dazu führen, dass einzelne Stücke, Größen oder Warengruppen nicht mehr im Lager geführt werden, andererseits können sich auch nicht im Katalog angeführte Sortimente zwischenzeitlich auf dem Lager befinden. Wir bemühen uns in jedem Fall, im Katalog aufscheinende Produkte kurzfristig nachzubeschaffen. Druck- und Satzfehler sowie sonstige Irrtümer können nie ausgeschlossen werden, sie bleiben daher vorbehalten. Abbildungen, Maßangaben und angegebene Daten in unseren technischen Hinweisen sind unverbindlich.

3. MAß, GEWICHT UND GÜTE

Es ist Sache des Kunden, Maße, Dimensionen und die geforderte Qualität der von uns zu liefernden Produkte festzulegen. Wir sind in keinem Fall verpflichtet, uns über den beabsichtigten Verwendungszweck des bei uns bestellten Produktes zu erkundigen. Hat der Kunde eine bestimmte Qualität des von uns zu liefernden Produktes festgelegt, sind wir auch dann nicht verpflichtet, den Kunden vor dem geplanten Einsatz des Produktes zu warnen, wenn uns dieser bekannt war. Der Kunde hat unaufgefordert solche Dimensionen der von uns zu liefernden Produkte festzulegen, die einen einwandfreien Transport über den vorgesehenen Transportweg, sowie eine allfällige Montage an der vorgesehenen Stelle zulassen. Andernfalls können wir für allfällige daraus resultierende Nachteile nicht haftbar gemacht werden.

Soweit in unserem Katalog und in der Lagerpreisliste Gewichte angegeben sind, handelt es sich dabei um die üblichen Handelsgewichte bzw. DIN-Gewichte oder EN-Gewichte. Waren mit Meter-, Quadratmeter- oder Stückpreisen sind auf Basis der Handelsgewichte kalkuliert. Eine Umrechnung der Gewichtspreise ist deshalb ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Handelsgewichte möglich. Verkaufsgewichte werden entweder durch geeichte Waagen oder durch das vorgenannte Handelsgewicht, DIN-Gewicht oder EN-Gewicht ermittelt.

4. PREISE

- Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, inklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarung gelten die Preise des Liefertags. Bei Lagerlieferungen gilt der von uns veröffentlichte Lieferpreis laut Liste. Alle Nebengebühren, öffentlichen Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern und Frachten sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung unmittelbar oder mittelbar betroffen wird, sind vom Käufer zu tragen.
- Falls wir dem Käufer aufgrund besonderer Vereinbarung ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Ware einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, sind wir - unbeschadet möglicher darüber hinausgehender Ansprüche - berechtigt, 10 % vom Rechnungsnettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung der entstandenen Kosten einzubuchen.
- Geschnittenes und anderweitig bearbeitetes oder verändertes Material wird nicht zurückgenommen. Die Kosten für eine etwaige Verpackung werden, sofern keine gesonderte schriftliche Vereinbarung hierüber getroffen wird, laut Preisliste verrechnet. Auflagen, Transport, Abladen und Verladen der Lieferung sowie eine allfällige Transportversicherung, sind in unseren Preisangaben nicht enthalten. Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden die zuletzt genannten Leistungen, sofern sie nicht vom Kunden selbst besorgt werden, stets gesondert verrechnet. Mehrweggebinde sind unaufgefordert zurückzustellen. Für Verlust oder Beschädigung haftet der Kunde. Erfolgt die Lieferung auf Paletten, werden diese verrechnet. Bei unbeschädigter Rückstellung der Paletten, wird deren Wert gutgeschrieben.
- Wenn wir mehrere Leistungen oder Lieferungen in einem Gesamtangebot angeboten und nimmt der Kunde eine hiervon abweichende Bestellung vor, sind wir berechtigt, eine entsprechende Preisänderung vorzunehmen, wobei insbesondere Mengenrabatte und sonstige Preisnachteile wegfallen können. Unsere Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des ersten Angebotes. Verändern sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung sind wir berechtigt, die Preise auch nach Vertragsabschluss entsprechend anzupassen.

- Alle von uns angegebenen Preise sind unverbindlich und nicht kartelliert und gelten - sofern nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart wird - ausschließlich für gewerbliche Unternehmer. Sofern wir in unseren Preislisten oder Katalogen nicht ausdrücklich etwas anderes anführen, gelten diese Preise nur für Materialien normaler Handelsgüte.
- Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, ungehinderten und sicheren Verkehr auf den Zufahrtswegen. Der Käufer hat für ausreichende Zufahrtsmöglichkeiten für unsere LKWs zu sorgen. Lieferfahrzeuge müssen ohne Verzögerungen entladen werden. Fehlleistungen oder Schäden, die einem dieser Titel, insbesondere aus verzögerter Entladung, gehen zu Lasten des Käufers. Bei Abholung von nicht für die EU bestimmter Ware (Drittland), wird die österreichische Umsatzsteuer in Rechnung gestellt und nur nach Vorlage des steuerlichen Ausfuhrnachweises an den Kunden erstattet.

5. LIEFERUNG / SELBSTABHOLUNG

- Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart worden ist. Wir sind jederzeit zu Teilleistungen und -lieferungen berechtigt.
- Hinsichtlich der Lieferfrist ist ausschließlich die dem Auftrag folgende Auftragsbestätigung maßgebend. Die Frist beginnt jedoch nicht vor vollständiger Beibringung der vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben, sowie vor vollständigem Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Im Falle einer nachträglichen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse beim Käufer sind wir berechtigt, die zu leistende Anzahlung zu erhöhen oder die Lieferung von der Vorauszahlung des gesamten Preises abhängig zu machen.
- Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, insbesondere höherer Gewalt, verlängert sich die Lieferfrist angemessen bzw. sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer ist seinerseits berechtigt, uns gegenüber vom Vertrag zurückzutreten, sofern ihm infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nachweislich nicht zumutbar ist. Schadenersatzansprüche des Kunden aufgrund von Verzögerungen sind ausgeschlossen.
- Wir liefern grundsätzlich ab Werk bzw. ab Lager. Dies bedeutet, dass mit Bereitstellung der Ware im Werk oder am Lager, die Gefahr auf den Käufer übergeht. Bei vereinbarter Zustellung gehen Wag-, Gefahr und Kosten mit Abladebereitschaft am vereinbarten Zustellort auf den Käufer über.
- Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel sind unserer Wahl, unter Ausschluss jeder Haftung, überlassen. Sämtliche diesbezüglichen Kosten, ebenso wie jene für gedeckte Wagen- und Kranwagen, werden gesondert verrechnet. Wir haften nicht für die rechtzeitige Beförderung und nicht für Flugrost, Verbiegen, Verdrehen oder Witterungseinflüsse. Dabei ist gleichgültig, ob die Lieferung mit unserem eigenen oder einem fremden Fahrzeug erfolgt bzw. ob der Transport von uns oder einem Dritten durchgeführt, organisiert oder geleitet wird.
- Melden wir die Ware versandbereit, so hat der Käufer die Ware sofort abzurufen. Bei nicht unverzüglicher Abrufung der Ware durch den Käufer geht die Gefahr nach Verständigung auf den Käufer über und kann der Warenwert in Rechnung gestellt werden. Wir sind hierauf lediglich verpflichtet, die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers zu lagern. Wir haften hierbei nur für grobes Verschulden.
- Bei Streckengeschäften geht die Gefahr mit der Bereitstellung der Ware in jenem Lager bzw. Unternehmen auf den Kunden über, bei dem wir die Ware beziehen. Bei Leistungen geht die Gefahr für diese oder eine vereinbarte Teilleistung mit ihrer Erbringung auf den Kunden über.
- Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes, gegebenenfalls anwendbare Euro Normen. Auch für Auslandsgeschäfte sind ausschließlich die österreichischen Handelsbräuche maßgebend heranzuziehen. Bei Auslandsgeschäften gelten mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung INCOTERMS „Ex Works“, in der am Tage des Vertragsschlusses geltenden Fassung.
- Bei Selbstabholung von Waren hat der Käufer bzw. dessen Erfüllungsgehilfe das Beladen des Transportfahrzeuges und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften selbst zu besorgen. Wir sind ausdrücklich nicht dazu verpflichtet, die Transportfahrzeuge bzw. die verwendeten Materialien auf deren Eignung zu überprüfen. Für Schäden, welche in Folge von Überladung, nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung oder überhaupt durch den Beladevorgang selbst verursacht werden, wird keinerlei Haftung übernommen. Bei Mithilfe unserer Mitarbeiter beim Beladen, handeln diese ausschließlich auf Risiko des Abholers und sind in dieser Funktion nicht unsere Erfüllungsgehilfen.

6. EIGENTUMSVORBEHALT

- Von uns gelieferte Waren bleiben (auch bei Wiederverkauf) bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch aus anderen Lieferungen und Leistungen gegen den Käufer bestehenden Forderungen, unser Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers sind wir nach Mahnung zu Rücknahme unserer Waren berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Der Käufer stimmt bereits jetzt zu, dass wir berechtigt sind, in diesem Fall - auch ohne Vertragsrücktritt - die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren selbst zurückzuholen und dazu auch den Betrieb bzw. die Räumlichkeiten des Kunden zu betreten. Der Käufer erklärt bereits jetzt, dass die Zurückholung durch uns keinen Eingriff in seine Besitzrechte darstellt.
- Wird die Ware durch den Käufer verarbeitet, setzen sich unsere Rechte in Form eines Alleineigentums an dem unsere Ware beinhaltenden Produkt fort. Entsprechendes gilt für die Vereinigung, insbesondere das Verbinden oder Vermischen unserer Ware durch den Käufer.
- Bei einer Weiterveräußerung der Ware durch den Käufer tritt dieser sämtliche Forderungen und Barzahlungen schon jetzt an uns ab. Erlöse müssen vom Käufer separat von seinem sonstigen Vermögen und treuhändig für uns gehalten werden.

- d) Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung aller unserer Forderungen weder belehnt, noch für Dritte in Form einer Pfandpfandung oder Sicherstellung verwendet werden. Der Käufer hat uns im Falle einer Gefahr oder Bedrohung seiner Interessen an der Ware durch Dritte, insbesondere Pfandung und Exekution, unverzüglich zu verständigen.
- e) Der Käufer hat einen bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unseren Gunsten Dritten anzuzeigen und auf diese zu überbinden.
- f) Allfällige Ansprüche gegen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 VersVG bereits jetzt an uns abgetreten.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- a) Die Zahlung des Kaufpreises hat
 - aa) bei Werkslieferung, bis zum 15. des der Lieferung folgenden Monats ohne Abzug zu erfolgen;
 - bb) bei Lieferung ab Lager bis 30 Tage nach Rechnungsdatum netto zu erfolgen. Ein Skontoabzug für sofortige Bezahlung ist nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung zulässig.
- b) Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware/Erbringung der Leistung zu bezahlen. Sollte die Einbringlichkeit der Zahlung gefährdet erscheinen sind wir berechtigt, die Lieferung bzw. die Zahlung von der Vorauszahlung des gesamten Kaufpreises abhängig zu machen. Zahlungen werden nur dann akzeptiert, wenn sie direkt an uns erfolgen; kein Angestellter oder sonstiger Beauftragter (insbesondere Spediteur, Frachtführer, etc.) ist ermächtigt, diese einzukassieren.
- c) Zahlungen aus dem Ausland werden nur dann als schuldbefreiend anerkannt, wenn diese mittels IBAN und BIC Code erfolgen.
- d) Für verspätete Zahlungen verrechnen wir 8 % Verzugszinsen p.a. sowie alle Kosten, welche uns durch die Eintreibung des überfälligen Kaufpreises entstehen.
- e) Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen. Forderungen gegen uns dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung nicht abgetreten werden. Sollten wir auf dem Kulanzweg Bestellungen- bzw. Auftragsänderungswünschen des Kunden nachkommen, sind wir berechtigt eine Bearbeitungsgebühr von € 100,00 zu verrechnen.
- f) Bei Zahlungsverzug sind die oben angeführten Verzugszinsen zu vergüten. Ist vereinbart, dass der Käufer die Kaufpreisdifferenz in Raten zu bezahlen hat, tritt bei nicht termingerechter Zahlung auch nur einer fälligen Terminverlust hinsichtlich der gesamten noch ausstehenden Forderung ein. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer ferner verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen nach unserer Wahl durch geeignete Sicherungsmittel zu unseren Gunsten zu sichern.
- g) Ist der Kunde mit einer fälligen Zahlung oder sonstigen Leistung im Verzug, oder treten Umstände ein, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden aufkommen lassen, sind wir berechtigt,
 - die Erfüllung aller unserer eigenen Verpflichtungen bis zur vollständigen Bewirkung der rückständigen Zahlung oder sonstigen Leistung des Kunden aufzuschieben,
 - alle unsere Forderungen mittels eingeschriebenen Brief sofort fällig zu stellen, sowie
 - von allen schwebenden Lieferverträgen zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Hierbei können wir auch mehrere der angeführten Möglichkeiten kumulativ in Anspruch nehmen.
- h) Allenfalls eingeräumte Rabatte oder Skonti stehen unter der Bedingung des fristgerechten und vollständigen Zahlungseinganges. Der Kunde ermächtigt uns ausdrücklich, gegen seine Forderungen ungeachtet mangelnder Gegenseitigkeit und/oder Fälligkeit mit Forderungen aufzurechnen, die uns oder Gesellschaften an denen wir bzw. die an uns beteiligt sind oder Gesellschaften, die aus solchen Gesellschaften hervorgehen, zustehen.

8. GEWÄHRLEISTUNG

- a) Die Ware ist vom Käufer nach Ablieferung sofort zu prüfen. Die bei sorgfältiger Prüfung feststellbaren Mängel sind uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben Tagen nach Ablieferung unter schriftlicher Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels bekannt zu geben. Trotz sorgfältiger Prüfung nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen.
- b) Wird die Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen, sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Im Falle einer mangelhaften oder beschädigten Lieferung beschränkt sich unsere Haftung darauf, die vom Käufer zu retournierende Ware innerhalb einer angemessenen Lieferzeit gegen eine mangelfreie Ware zu ersetzen.
- c) Maßgebend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Bei Auftreten von Mängeln ist eine allfällige Be- und Verarbeitung sofort einzustellen. Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder zeigen sich innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler, so hat der Kunde/Käufer nur Anspruch auf kostenlose Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist. Ein weiterer oder anderer Anspruch, insbesondere auf Minderung des Entgeltes, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, besteht nicht, sofern dies nicht mit uns gesondert vereinbart wird. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche sind auf unmittelbare Schäden begrenzt und stehen dem Käufer nur zu, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.
- d) Bei Lieferung ab unserem Lager wird Material in Handelsgröße von uns nur auf äußere Beschaffenheit geprüft und nur für die äußere Beschaffenheit Gewähr geleistet.

9. SCHADENERSATZ

Schadenersatzansprüche des Käufers in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit ist vom Käufer zu beweisen.

10. PRODUKTHAFTUNG

Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ i.S. des PHG gegen uns richten sind ausgeschlossen. Es sei denn, der Anspruchssteller weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. Wir und unsere Vor- und Zulieferer haften nicht für Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet. Wird ein ausländischer Abnehmer infolge der Fehlerhaftigkeit eines von uns gelieferten Produkts als Importeur in Anspruch genommen, gilt für allfällige Regressansprüche österreichisches Recht unter Ausschluss der Weiterverweisung durch die Vorschriften des IPRG. Einschränkungen der für den Kunden aus dem Produkthaftungsgesetz resultierenden Verpflichtungen oder Einschränkungen von Ersatzansprüchen, die uns nach diesem Gesetz oder anderen gesetzlichen Bestimmungen zustehen, werden von uns nicht anerkannt.

11. GESETZLICHE SCHUTZRECHTE UND URHEBERRECHT

Ausführungsunterlagen, wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte und Abbildungen stets unser geistiges Eigentum und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des UWG und des UrhG. Von uns zur Verfügung gestellte Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können von uns jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückgefordert werden. Der Kunde ist verpflichtet, solche Unterlagen selbstständig sofort zurückzustellen, wenn der Vertrag mit uns nicht zustande kommt. Falls die Beistellung oder Zugänglichmachung von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen durch den Kunden dazu führt, dass wir wegen Verletzung von Patent-, Marken- oder Moderschutzrechten bzw. Urheberrechten Dritter in Anspruch genommen werden, ist der Kunde verpflichtet, uns hieraus schad- und klaglos zu halten.

12. DATENSCHUTZ UND ADRESSÄNDERUNG

Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass sämtliche uns im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit überlassenen Daten von uns verwendet werden dürfen. Änderungen der Wohn- bzw. der Geschäftsadresse sind vom Kunden unverzüglich bekannt zu geben. Erklärungen an den Kunden gelten dann als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse geschickt wurden.

13. KONVENTIONALSTRAFE

Tritt ein Kunde ohne dazu berechtigt zu sein vom Vertrag zurück, oder begehrt er dessen Aufhebung, haben wir die Wahl auf Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen. Im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl, selbst bei fehlendem Verschulden und wenn kein Schaden vorliegt, einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlichen Schaden zu bezahlen. Dies unbeschadet unserer sonstigen Ansprüche.

14. RICHTSSTAND

Für sämtliche Streitigkeiten, die aus oder über Verträge im Zusammenhang mit Lieferungen und/oder Leistungen unseres Unternehmens entstehen, ist ausschließlich das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht national und international zuständig. Der Vertragspartner unterwirft sich daher ausdrücklich dieser Gerichtsstandsvereinbarung und verzichtet auf die Inanspruchnahme anderer in- oder ausländischer Gerichtsstände. Unabhängig davon sind wir berechtigt, nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen den Käufer an jedem Ort und vor jedem Gericht geltend zu machen, welches nach den gesetzlichen Vorschriften zuständig gemacht werden kann, insbesondere vor dem Sitz- bzw. Wohnsitzgericht des Käufers.

15. RECHTSWAHL

Auf sämtliche Vertragsverhältnisse ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des IPRG anzuwenden. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.

16. HÖHERE GEWALT

Ereignisse höherer Gewalt, zu welchen ua auch Streiks, größere Betriebsstörungen, Anfall von Ausschuss bei Liefergegenständen sowie alle Umstände gehören, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und zwar einerlei, ob sie bei uns oder einem unseren Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils zurückzutreten.

17. SCHRIFTFORM

Mündliche Zusagen haben keine Wirksamkeit. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für Vereinbarungen, mit denen die Schriftform abbedungen werden soll.